



# Nouveautés de Survey123



# Table des matières

Nouveautés de Survey123 . . . . .	3
-----------------------------------	---

# Nouveautés de Survey123

Des fonctionnalités ont été ajoutées progressivement dans Survey123. Ce document répertorie les fonctionnalités qui ont été ajoutées et à quel stade de la version, en commençant par la plus récente.

Rejoignez la [Early Adopter Community](#) pour recevoir des informations régulières sur les fonctions en cours de développement, tester des versions bêta et donner votre avis sur les forums.

## Mise à jour du 27 février 2024

Cette mise à jour englobe les modifications apportées à Survey123 Connect, l'application de terrain et l'application Web Survey123, ainsi qu'au site Web Survey123.

### Application de terrain Survey123 (version 3.19.120)

Correctifs et améliorations :

- Les [types de champs](#) Esri `esriFieldTypeTimestampOffset`, `esriFieldTypeDateOnly`, `esriFieldTypeTimeOnly` et `esriFieldTypeBigInteger` sont pris en charge.
- Les questions Date/heure comportant le type de champ `esriFieldTypeTimestampOffset` affichent un sélecteur de décalage de fuseau horaire.
- Un bogue empêchant l'application du statut requis pour une question Grille à choix unique a été corrigé.
- Un bogue empêchant l'application du statut requis pour une question Image a été corrigé.
- Un bogue empêchant les questions affichant des nombres de copier correctement les anciennes valeurs dans le Presse-papiers a été corrigé.

### Survey123 Connect (version 3.19.115)

Correctifs et améliorations :

- Les [types de champs](#) Esri `esriFieldTypeTimestampOffset`, `esriFieldTypeDateOnly`, `esriFieldTypeTimeOnly` et `esriFieldTypeBigInteger` sont pris en charge.
- Outil ajouté : [Convertir les listes de choix au format CSV](#) (génère des fichiers .csv pour des listes spécifiées dans la feuille de calcul des choix et met à jour les types de questions pris en charge pour référencer les nouveaux fichiers stockés dans le dossier media).
- Un bogue entraînant la publication incorrecte d'une enquête avec plusieurs géométries, si l'une des géométries a pour valeur `esriFieldTypePointZ`, a été corrigé.

### Application Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Les questions Code-barres sont prises en charge.
- Les [types de champs](#) Esri `esriFieldTypeTimestampOffset`, `esriFieldTypeDateOnly`, `esriFieldTypeTimeOnly` et `esriFieldTypeBigInteger` sont pris en charge.
- Un bogue empêchant l'envoi de webhooks en double a été corrigé.
- Correction d'un bogue entraînant l'apparition du message **The survey is not accessible or does not exist**

**(L'enquête n'est pas accessible ou n'existe pas.)** au lancement d'une enquête configurée pour utiliser le thème partagé par les organisations et partagée publiquement.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Les règles de visibilité peuvent être copiées d'une question à l'autre.
- Si la règle de visibilité d'une question n'est pas satisfaite, l'auteur de l'enquête peut décider si les réponses sont envoyées ou non.
- Les types de champs Esri `esriFieldTypeTimestampOffset`, `esriFieldTypeDateOnly`, `esriFieldTypeTimeOnly` et `esriFieldTypeBigInteger` sont pris en charge sur les pages **Analyze (Analyser)** et **Data (Données)**, ainsi que lors de la création d'un élément **Report (Rapport)**.

## Mise à jour du mardi 14 novembre 2023

Cette mise à jour englobe les modifications apportées à Survey123 Connect, l'application de terrain et l'application Web Survey123, ainsi qu'au site Web Survey123.

### Application de terrain Survey123 (version 3.19.114)

Correctifs et améliorations :

- Un localisateur personnalisé peut être utilisé dans les questions Géopoint, Géotrace ou Géoforme individuelles.
- Les cartes hors ligne du dossier ArcGIS/My Surveys/Maps peuvent être utilisées dans la carte de partage de localisation.
- Un bogue qui empêchait l'affichage des suggestions d'adresse lorsque le service de géocodage associé était partagé avec le propriétaire ou l'organisation a été corrigé.
- Un bogue qui générait des erreurs de soumission lors de la mise en cache des réponses `pulldata("@layer")` a été corrigé.
- Sous Windows, un bogue qui provoquait inopinément la rotation de 180 degrés de l'aperçu de la caméra sur les appareils Panasonic a été corrigé.

### Survey123 Connect (version 3.19.104)

Correctifs et améliorations :

- Un localisateur personnalisé peut être spécifié pour les questions Géopoint, Géotrace ou Géoforme individuelles.
- Un bogue qui imposait l'inclusion de la clause WHERE dans une requête `pulldata("@layer")` alors qu'elle était facultative a été corrigé.
- Les outils sont désormais traduits.
- Ajout de nouveaux outils : **Export translations (Exporter les traductions)** (génère des fichiers `.xlxs` qui contiennent toutes les chaînes du formulaire qui peuvent être traduites) et **Import translations (Importer les traductions)** (lit les fichiers `.xlxs` qui contiennent les chaînes traduites et les importe dans le formulaire).

## Application Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Une question audio peut autoriser à la fois la consultation et l'enregistrement de l'audio ou l'enregistrement de l'audio seul.
- Correction de bogues qui empêchaient le masquage des questions suivantes lors de la modification d'une réponse antérieure dans une série de questions conditionnées.
- Correction d'un bogue qui empêchait le chargement dans l'application Web d'une question géopoint dans une répétition avec la valeur par défaut nu11 définie dans Survey123 Connect.
- Correction d'un bogue qui empêchait le téléchargement de l'image, du fichier ou de l'audio en pièce jointe lors de l'ouverture d'un enregistrement soumis en mode d'affichage.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Fenêtres contextuelles notifiant les utilisateurs des nouvelles fonctions et améliorations.
- Map Viewer a remplacé Map Viewer Classic dans la page **Data (Données)**.
- Expérience étendue pour la définition de règles de visibilité visibles pour les questions dans la page **Design (Création)**. Les règles de visibilité peuvent désormais être appliquées à tout type de question.
- Des langues autres que celles prises en charge par Survey123 peuvent être ajoutées à une [enquête multilingue](#).
- Les questions audio peuvent être configurées pour permettre à la fois la consultation et l'enregistrement de l'audio ou l'enregistrement de l'audio seul.
- Les administrateurs d'organisation peuvent à présent activer ou désactiver les fonctions de caméra améliorées, ou autoriser les utilisateurs à décider de les utiliser ou non.
- Correction d'un bogue qui affichait un message d'erreur lorsqu'une enquête était sélectionnée dans l'onglet **My Surveys (Mes enquêtes)** avant que le champ **Records (Enregistrements)** ne soit renseigné.
- Correction d'un bogue qui générait une valeur numérique incorrecte pour l'enquête dans l'onglet **Overview (Vue d'ensemble)** lors de la sélection d'une plage de dates.
- Correction d'un bogue qui empêchait l'affichage dans l'application de terrain de la liste dynamique d'une deuxième question de liste déroulante.

## Mise à jour mardi 19 septembre 2023

Cette mise à jour inclut les modifications apportées à l'application Web Survey123 et au site Web Survey123.

## Application Web Survey123

Les correctifs sont les suivants :

- Correction d'un bogue qui entraînait la suppression des contenus des questions de signature lors du changement d'orientation de l'appareil mobile.
- Correction d'un bogue qui entraînait l'enregistrement de la valeur d'heure dans une réponse de date au format 11:00 AM au lieu de 12:00 PM si la date sélectionnée dans une question **Date (Date)** était saisie en dehors de la période d'heure d'été.

- Correction d'un bogue qui empêchait l'affichage d'un message d'erreur au moment de la soumission et la soumission elle-même pour les questions obligatoires d'une répétition dont la valeur **repeat\_count** était définie.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Les CAPTCHA (exercice de défi et réponse pour déterminer si c'est bien une personne humaine qui soumet le formulaire) est bien sont désormais pris en charge.
- Correction d'un bogue qui entraînait la suppression des cartes Web associées à une enquête lorsque cette dernière était supprimée d'un site Web.

## Mise à jour du 22 août 2023

Cette mise à jour englobe les modifications apportées à Survey123 Connect, l'application de terrain et l'application Web Survey123, ainsi qu'au site Web Survey123.

### Application de terrain Survey123 (version 3.18.145)

Correctifs et améliorations :

- Correction d'un bogue qui vidait la boîte de réception au lancement de l'application à partir d'un lien Survey123 ou d'une structure d'URL personnalisée contenant le paramètre update, si l'application est hors connexion.
- Correction d'un bogue qui empêchait les valeurs entières calculées de renseigner une question de type texte.
- Des améliorations en matière de stabilité ont été apportées en cas de passage répété entre le volet de localisation et la carte en mode plein écran des questions Carte.

### Survey123 Connect (version 3.18.124)

Correction d'un bogue qui empêchait les valeurs entières calculées de renseigner une question de type texte.

### Application Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Les listes de choix des questions de type **Dropdown (Menu déroulant)** ont été améliorées lorsqu'elles sont renseignées à partir d'une couche d'entités ou d'une table pour s'assurer que seules des valeurs à un seul choix soient renvoyées et que la liste soit remplie plus rapidement.
- La taille maximale du fichier d'une question de type fichier est passée de 100 Mo à 500 Mo pour les enquêtes dans ArcGIS Online.
- Correction d'un bogue empêchant la permutation entre les caméras avant et arrière lors de la prise d'une photo dans Safari sur un iPad.
- Correction d'un bogue empêchant l'envoi de pièces jointes lorsqu'une enquête était lancée via un lien contenant les paramètres mode edit ou copy.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- La taille maximale du fichier d'une question de type **File upload (Téléchargement de fichiers)** peut être

configurée sur 500 Mo pour les enquêtes dans ArcGIS Online.

- La catégorie ArcGIS Living Atlas a été ajoutée à la définition de la couche source pour le calcul ou le renseignement de la liste de choix des questions de type **Dropdown (Menu déroulant)**.

## Mise à jour du 25 juillet 2023

Cette mise à jour inclut seulement une modification apportée à l'application de terrain Survey123 sur Android.

### Application de terrain Survey123 (version 3.18.143)

Sur Android, correction d'un bogue entraînant le blocage de la caméra à l'enregistrement d'une image sur certains appareils.

## Mise à jour du 21 juin 2023

Cette mise à jour inclut les modifications apportées à l'application Web Survey123 et au site Web Survey123.

### Application Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Correction d'un bogue entraînant l'apparition du message suivant lors de la tentative d'affichage d'une enquête créée dans une version précédente de Survey123 : **The webform needs to be upgraded, but an error occurred while upgrading. HTTP 504: UNKNOWN\_ERROR (Le formulaire Web doit être mis à niveau, mais une erreur s'est produite lors de la mise à niveau. HTTP 504 : ERREUR INCONNUE)**.
- Correction d'un bogue entraînant parfois l'apparition du message **Leave site? (Quitter le site ?)** après l'envoi d'une réponse.
- Correction d'un bogue dans lequel l'animation en cours de chargement ne disparaissait pas lorsqu'une enquête était configurée avec l'action **Automatically redirect to URL (Rediriger automatiquement vers l'URL)** après l'envoi, et était incorporée dans une autre page Web.
- Correction d'un bogue qui empêchait une question **Audio** d'enregistrer un fichier audio dans le widget Enquête de ArcGIS Experience Builder.

### Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Correction d'un bogue qui empêchait les métadonnées EXIF de localisation d'une photo de s'afficher dans la vue du formulaire sur la page **Data (Données)**.
- Correction d'un bogue qui faisait qu'une question avec une expression de calcul endommagée disparaissait après l'actualisation de la page **Design (Création)**.
- Correction d'un bogue qui entraînait l'affichage du message **Leave site? (Quitter le site ?)** après l'envoi d'une réponse, si une enquête est configurée avec un délai de 0 seconde pour l'action **Automatically reload the survey (Recharger automatiquement l'enquête)** après l'envoi.
- Correction d'un bogue qui entraînait l'échec de la génération de plusieurs rapports dans une tâche d'impression unique avec le message **An error occurred when packaging due to timeout (Une erreur s'est produite lors de l'empaquetage en raison de l'expiration du délai)**.

## Mise à jour du 13 juin 2023

Cette mise à jour englobe les modifications apportées à Survey123 Connect, l'application de terrain et l'application Web Survey123, ainsi qu'au site Web Survey123.

### Survey123 Connect (version 3.18.123)

Correctifs et améliorations :

- Les [assistants intelligents](#) peuvent être configurés dans les enquêtes pour utiliser des modèles de Machine Learning afin d'extraire des attributs à partir d'images, d'annoter des images et d'éditer des images.
- Les enquêtes peuvent être configurées pour capturer des valeurs d'emplacement et de hauteur à l'aide de [télémètres](#).
- Les nouveaux paramètres `barcodeType` et `engine` vous permettent de définir le type de code à barres et la méthode de numérisation pour les questions de type code à barres.
- Le nouveau paramètre `mapTools` vous permet d'indiquer quels outils cartographiques afficher sur la vue de page entière des questions de type carte.
- Correction de bogues qui faisaient que l'outil **Analyze survey (Analyser l'enquête)** ne traitait que partiellement les enquêtes.
- Correction d'un bogue empêchant de spécifier une propriété d'objet avec un point (.) dans la fonction `pulldata("@json")`.
- Correction d'un bogue empêchant de charger une enquête à partir d'une URL avec des paramètres lorsque `position(..)` était utilisé dans la colonne de calcul d'une question masquée figurant dans une répétition.

### Application de terrain Survey123 (version 3.18.142)

Correctifs et améliorations :

- Les [assistants intelligents](#) permettent d'extraire des attributs à partir d'images, d'annoter des images et d'éditer des images.
- Le [partage de la localisation](#) ArcGIS est à présent pris en charge.
- Les [télémètres](#) Laser Tech TruPulse sont à présent pris en charge.
- Le scanner RFID Berntsen InfraMarker est à présent pris en charge.
- La numérisation des codes à barres est à présent plus rapide et plus précise.
- Une fonctionnalité de recherche a été ajoutée à l'onglet de carte **Inbox (Boîte de réception)**.
- Les enquêtes à plusieurs pages et une description d'enquête créée dans le concepteur Web n'affichent plus de première page vierge dans l'application de terrain.
- Correction d'un bogue qui faisait que les questions ayant l'apparence `image-map` ne préservaient pas l'ordre de sélection.
- Correction d'un bogue qui faisait que les questions ayant l'apparence `spinner` permettaient de saisir des valeurs négatives même si une contrainte était définie pour les valeurs supérieures à zéro.
- Correction d'un bogue qui faisait que l'application en japonais se bloquait lors de l'actualisation de la bibliothèque ou de la boîte de réception.



- Sur iOS 16, correction d'un bogue qui faisait que l'application se bloquait lors du lancement de la caméra dans une enquête contenant de nombreuses questions de type image.

## Application Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Le nouveau paramètre URL `isOrgSignIn` permet d'utiliser la page de connexion ArcGIS à la place d'une page de connexion d'organisation.
- Correction d'un bogue empêchant le remplissage d'une question **Ranking (Classement)** utilisée dans le cadre d'une [sélection en cascade](#).
- Correction d'un bogue qui faisait qu'une question de type répétition comportant une expression `repeat_count` n'était pas masquée ou affichée comme prévu lorsqu'une expression `relevant` ou `body::esri:visible` était utilisée.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Nouvelle question [Curseur](#).
- Les listes de choix des questions de type **Dropdown (Menu déroulant)** peuvent être renseignées à partir d'une table ou couche d'entités.
- Les traductions peuvent être exportées et importées.
- Les questions **Likert** ont désormais une valeur maximale de 11.
- Il est possible de configurer l'affichage d'une URL de redirection à la fin d'une enquête.
- De nouvelles options permettent désormais aux administrateurs et aux auteurs des enquêtes d'activer le partage de la localisation ou de le rendre obligatoire.
- Correction d'un bogue qui faisait que des enquêtes comportant une question de type **Map (Carte)** indiquaient par erreur que certaines modifications apportées à l'enquête n'avaient pas été publiées.
- Correction d'un bogue qui faisait que des résultats incorrects et incohérents étaient renvoyés lors du filtrage des données dans des enquêtes comportant des répétitions.
- Correction d'un bogue à l'origine de données géographiquement incorrectes sur le premier chargement d'un utilisateur autre que le propriétaire de l'enquête.
- Correction d'un bogue qui faisait que les rapports étaient créés avec des crédits insuffisants.
- Correction d'un bogue qui faisait échouer inopinément la génération des rapports, avec le message d'erreur suivant : **An error occurred when querying data from the feature layer (Une erreur s'est produite lors de l'interrogation des données de la couche d'entités)**.
- Correction d'un bogue empêchant les rapports d'extraire le nombre d'enregistrements associés à l'aide de `getCount()` lorsqu'ils sont basés sur des couches et des tables avec plusieurs relations.
- Les rapports de synthèse peuvent maintenant être créés dans les connecteurs de création de rapport de [Microsoft Power Automate](#) ou [Make](#).

## Mise à jour : 18 avril 2023

Cette mise à jour inclut les modifications apportées à l'application Web Survey123 et au site Web Survey123.

### Application Web Survey123

Les correctifs sont les suivants :

- Correction d'un bogue entraînant la diminution d'un jour du nombre de jours lors de la saisie de chaque chiffre de l'année dans une question Date dans Google Chrome et Microsoft Edge.
- Correction d'un bogue générant une page vide lorsque la colonne d'un groupe d'apparence `field-list` contenait l'expression `body::esri:visible` dont la valeur était false.

### Site Web Survey123

Les correctifs sont les suivants :

- Correction d'un bogue entraînant un chargement d'une durée supérieure à une minute du mode Aperçu dans la page **Design (Conception)** si l'enquête contenait une question Carte.
- Correction d'un bogue empêchant le partage des modèles de rapport associés à une enquête lors du partage des résultats de l'enquête.
- Correction d'un bogue entraînant une erreur de dépassement du délai d'attente lors du partage des résultats d'une enquête publiée depuis Survey123 Connect et contenant des dizaines de répétitions.
- Correction d'un bogue empêchant l'insertion d'une image par URL lors de l'édition d'une enquête publiée dans ArcGIS Enterprise.
- Correction d'un bogue entraînant l'affichage du score moyen 0 pour un choix dans une question de classement dans la page **Analyze (Analyser)** si le nom du choix contenait des guillemets incurvés.

## Mise à jour du 21 mars 2023

Cette mise à jour englobe les modifications apportées à l'application de terrain et l'application Web Survey123, ainsi qu'au site Web Survey123.

### Survey123 Connect (version 3.17.55)

Correction d'un bogue empêchant la validation de l'envoi de l'enquête si elle contenait une question obligatoire et masquée (par l'apparence `hidden` ou une expression de la colonne `body::esri:visible`).

### Application de terrain Survey123 (version 3.17.68)

Les correctifs sont les suivants :

- Correction d'un bogue empêchant l'envoi de l'enquête si elle contenait une question obligatoire et masquée (par l'apparence `hidden` ou une expression de la colonne `body::esri:visible`).
- Correction d'un bogue où les questions sans réponse pour lesquelles un masque de saisie était défini, envoyaient le texte du masque.

### Application Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Lorsqu'un nom de fichier dépasse 140 caractères pour une réponse à une question image, fichier ou audio, un message d'avertissement s'affiche désormais à la place du message d'erreur d'envoi de l'enquête et l'envoi de l'enquête est bloqué.
- Correction d'un bogue qui permettait que les étiquettes de questions de grille à sélection unique dépassent la largeur prévue dans certaines langues dans le cadre d'une enquête multilingue.
- Correction d'un bogue empêchant le bon fonctionnement du paramètre d'URL [hide](#) dans une enquête multilingue.
- Correction d'un bogue qui empêchait l'affichage d'une question image si celle-ci se trouvait dans une répétition portant le même nom que la question image.
- Correction d'un bogue qui envoyait des réponses à une couche d'entités dont les valeurs z étaient désactivées dans le cadre d'une enquête soumise à partir d'un appareil mobile incluant une question géopoint alimentée à l'aide de la localisation des appareils.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Correction d'un bogue qui empêchait l'application des filtres de date sur l'onglet **Data (Données)**.
- Correction d'un bogue empêchant l'affichage des pièces jointes dans la vue du formulaire sous l'onglet **Data (Données)** sous forme d'une pièce jointe si le mot-clé des pièces jointes des images n'est pas égal à la question image.
- Correction d'un bogue qui présentait, malgré l'enregistrement ou la publication d'une enquête, l'onglet **Design (Création)** signalant encore des modifications éventuellement non sauvegardées ou non publiées.
- Correction d'un bogue qui ne conservait pas les proportions pour la méthode [rotation](#).

## Mise à jour du 21 février 2023

Cette mise à jour englobe les modifications apportées à Survey123 Connect, l'application de terrain et l'application Web Survey123, ainsi qu'au site Web Survey123.

### Survey123 Connect (version 3.17.54)

Correctifs et améliorations :

- Nouvel outil d'analyse des enquêtes. Requier la configuration de Survey123 Connect avec un environnement Python. Reportez-vous à la rubrique [Analyser une enquête](#).
- Détection et utilisation automatiques de l'environnement ArcGIS Pro de Python s'il est disponible.
- Pour les questions de type géopoint, définissez la valeur par défaut sur **position** pour refléter automatiquement la localisation actuelle de l'appareil lorsque la question devient pertinente. Reportez-vous à la rubrique [Valeurs par défaut](#).

### Application de terrain Survey123 (version 3.17.66)

Correctifs et améliorations :

- Désormais, la liste des langues d'une enquête multilingue est triée selon l'ordre alphabétique par code de langue.
- Amélioration de l'interaction des calculs et des expressions pertinentes.

- Correction d'un bogue qui empêchait l'affichage de la fenêtre **Outbox (Boîte d'envoi)** si celle-ci ne contenait que des entrées avec des erreurs d'envoi.
- Correction d'un bogue qui permettait l'envoi d'une enquête avec un masque de saisie non valide.
- Correction d'un bogue qui empilait plusieurs copies de la page de bibliothèque.

## Application Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Les questions de type [plage](#) sont à présent prises en charge.
- La précision horizontale de la localisation indiquée par l'appareil est affichée sous forme de cercle sur la carte.
- Correction d'un bogue qui supprimait les enregistrements associés de manière inattendue lors de la mise à jour d'un enregistrement existant, si l'enquête n'incluait pas la couche associée.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Les propriétés de précision horizontale et d'altitude sont désormais prises en charge lors de la création de calculs pour une question de type géopoint.
- Introduction des nouvelles méthodes `map` et `mapScale` à utiliser dans les modèles de rapport pour définir l'ID d'élément de la carte Web et l'échelle de la carte. Remplace la méthode `mapSettings`. Reportez-vous à la rubrique [Questions de type carte](#).
- Prise en charge du nouveau paramètre `duration` pour la méthode `getValue` à utiliser dans les modèles de rapport pour obtenir la durée d'une réponse audio.
- Afin d'améliorer l'accessibilité, les styles d'en-tête sont à présent utilisés pour les titres de section dans les exemples de modèle de rapport.
- Correction d'un bogue qui modifiait les noms de question de manière inattendue dans la structure de l'enquête lors de l'enregistrement d'une enquête.
- Correction d'un bogue empêchant la modification par un copropriétaire de l'enquête des envois ajoutés par les autres utilisateurs si l'enquête était partagée publiquement.
- Correction d'un bogue empêchant l'impression des données d'un enregistrement parent lors de l'itération d'une couche de répétition, si l'enquête n'incluait pas la couche parent.

## Mise à jour du 14 décembre 2022

Cette mise à jour inclut les modifications apportées à l'application de terrain et à l'application Web Survey123.

### Application de terrain Survey123 (version 3.16.114)

Correction d'un bogue entraînant la soumission du nom de choix 0 en tant que valeur nulle, au lieu de 0.

### Application Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Correction d'un bogue entraînant l'erreur **String or binary data would be truncated. The statement has been**

**terminated. (Une chaîne ou des données binaires sont tronquées. L'instruction est terminée.)** lors de la soumission d'une enquête contenant du texte dépassant le nombre maximal de caractères autorisé dans des questions de type **Singleline text (Texte uniligne)** et **Multiline text (Texte multiligne)**.

- Correction d'un bogue entraînant l'erreur **Cannot read properties of null (reading '0') (Impossible de lire les propriétés de valeur nulle (lecture de '0'))** pour les enquêtes publiées après la version d'octobre 2022 qui contenait une fonction `pulldata("@layer")`.

## Mise à jour : 6 décembre 2022

Cette mise à jour englobe les modifications apportées à Survey123 Connect, l'application de terrain et l'application Web Survey123, ainsi qu'au site Web Survey123.

### Survey123 Connect (version 3.16.110)

Correctifs et améliorations :

- Un message d'erreur s'affiche désormais au moment de la publication d'une enquête qui fait référence à une couche d'entités dans laquelle l'étiquette d'une question ne correspond pas à l'alias du champ.
- Le champ `_count` supplémentaire dans la structure de la couche d'entités n'est plus obligatoire lors de l'utilisation de la colonne **repeat\_count**.
- Amélioration de la navigation dans l'application pour les langues écrites de droite à gauche.
- Le bogue qui entraînait la création d'un domaine de valeurs précodées de type chaîne, alors que le type entier ou décimal était attendu, a été corrigé.

### Application de terrain Survey123 (version 3.16.113)

Correctifs et améliorations :

- Amélioration du processus de connexion en cas de changement ou d'expiration du mot de passe utilisateur lors de l'utilisation de ArcGIS Enterprise avec l'authentification IWA.
- Amélioration de la navigation dans l'application pour les langues écrites de droite à gauche.
- Le bogue selon lequel le type de fichier pour une valeur soumise via un webhook différait du type de champ de la question a été corrigé.
- Le bogue qui entraînait l'affichage d'un numéro de semaine incorrect pendant la période d'application de l'heure d'été, alors que l'apparence du numéro de semaine était utilisée, a été corrigé.
- Le bogue selon lequel les étiquettes des questions `select_one` ne s'affichaient pas en cas d'utilisation d'étiquettes dynamiques dans les groupes d'apparence table-list (liste tabulaire) a été corrigé.
- Lors du lancement d'une enquête à partir d'une URL, des options supplémentaires ont été ajoutées à la page de lancement <https://survey123.arcgis.app/> et apparaissent si une installation de Survey123 n'est pas détectée automatiquement. Cette page inclut désormais un bouton pour l'application de terrain dans le Microsoft Store et un bouton permettant de forcer le lancement d'une enquête qui contient des paramètres d'URL.

### Application Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Les noms de fichier définis par le créateur de l'enquête sont désormais pris en charge pour les questions de type téléchargement de fichier, audio et signature. Voir [Personnaliser les noms de fichier](#).

- Le bogue qui empêchait le chargement du formulaire lorsqu'une question externe à une répétition utilisait la même expression pertinente qu'une expression de début de répétition avec une apparence minimale, a été corrigé.
- Le bogue suivant a été résolu : impossible de sélectionner une valeur pour une question select\_one contenant une expression pertinente lorsque le formulaire contenait une question de répétition avec une apparence minimale et une étiquette composée d'un mot statique et d'une valeur dynamique tirée d'une autre question.
- Le bogue selon lequel une question requise masquée par une expression de la colonne **body::esri:visible** empêchait l'envoi des enquêtes a été corrigé.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Créer des enquêtes multilingues. Voir [Gérer plusieurs langues](#).
- Les contrôles de carte des pages **Data (Données)** et **Analyze (Analyser)** respectent désormais les paramètres de carte de l'organisation.
- Utiliser le paramètre mapExtent pour définir l'étendue d'une carte imprimée dans un rapport. Voir [Modèles de rapport](#).
- Amélioration des performances des rapports faisant référence à plusieurs couches contenant de nombreux enregistrements, lorsque le modèle de rapport contient de nombreux emplacements réservés pour les statistiques.
- Correction d'un bogue qui entraînait l'ajout inattendu de la clause (1=1) AND (1=1) aux demandes de requête.
- Correction d'un bogue qui entraînait l'affichage du message d'erreur **400: Cannot perform query (Impossible d'exécuter la requête)** lors de la requête de valeurs distinctes à partir d'un champ dans un ordre spécifique.

## Mise à jour du 7 novembre 2022

Cette mise à jour englobe les modifications apportées à Survey123 Connect, l'application de terrain et l'application Web Survey123, ainsi qu'au site Web Survey123.

### Survey123 Connect (version 3.16.106)

Correction d'un bogue dans lequel certaines erreurs de publication ne s'affichaient pas si une URL de soumission était utilisée.

### Application de terrain Survey123 (version 3.16.107)

Correction d'un bogue dans lequel la liaison d'applications ne fonctionnait pas comme prévu sur certains appareils.

### Application Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Correction d'un bogue dans lequel l'année était manquante et l'ordre de la date incorrect dans certains paramètres régionaux du sélecteur de date.
- Sur Firefox, correction d'un bogue dans lequel l'icône de la question de type temps n'apparaissait pas.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Correction d'un bogue qui empêchait l'application des filtres de valeurs sur les pages **Data (Données)** et **Analyze (Analyser)**.
- Correction d'un bogue dans lequel les photos prises dans certains appareils Samsung renvoyaient l'erreur **Cannot read property 'width' of undefined (Impossible de lire la propriété 'width' non définie)** lors de l'impression dans un rapport.
- Correction d'un bogue dans lequel la définition d'une règle pertinente ne fonctionnait pas pour les questions **Image, File upload (Téléchargement de fichiers)** ou **Audio**.

## Mise à jour le 25 octobre 2022

Cette mise à jour englobe les modifications apportées à Survey123 Connect, l'application de terrain et l'application Web Survey123, ainsi qu'au site Web Survey123.

### Survey123 Connect (version 3.16.105)

Correctifs et améliorations :

- Ajout de la prise en charge de la mise à jour des domaines de couche d'entités et des alias de champ lorsqu'une enquête est republiée.
- Les domaines de couche d'entités pour les listes de choix dynamiques utilisant l'apparence `search()` ne sont plus créés.
- Désormais, la liste des noms de champ introuvables dans la couche d'entités s'affiche lors de la publication d'une enquête.
- Ajout de la prise en charge de l'interrogation d'une couche d'entités avec la fonction `pulldata("@layer")`. Reportez-vous à la rubrique [Interroger une couche d'entités](#).
- Ajout de la prise en charge des paquetages de carte `.tpkx` en tant que contenu lié.
- Ajout de la prise en charge des modèles d'organisation. Reportez-vous à la rubrique [Paramètres de l'organisation](#).
- Désormais, des paramètres de style sont appliqués lors de la création d'une enquête à partir d'une enquête existante.
- Ajout d'une option d'envoi de commentaires pour les modèles et les exemples.
- Ajout de la prise en charge de l'envoi de modèles de communauté générés par l'utilisateur.
- Nouvel outil permettant de mettre à jour des enquêtes vers le dernier modèle. Reportez-vous à la rubrique [Mettre à jour le modèle](#).
- Nouvel outil permettant de créer un fichier de modèle XLSPalette dans le dossier **media**.

### Application de terrain Survey123 (version 3.16.106)

Correctifs et améliorations :

- Ajout de la prise en charge de l'interrogation d'une couche d'entités avec la fonction `pulldata("@layer")`.
- Ajout de la propriété `delaySignIn` d'`AppConfig` pour traiter les problèmes de connexion avec des configurations

de réseau privé virtuel par application dans un environnement de gestion des appareils mobiles.

- Ajout de la prise en charge des paquetages de carte .tpkx.
- Correction d'un bogue dans lequel les utilisateurs peuvent être déconnectés alors qu'ils se reconnectent ou dans lequel l'application a été exécutée en arrière-plan et le jeton a expiré.
- Correction d'un bogue dans lequel l'utilisation du paramètre d'URL `q:globalId` échoue avec ArcGIS Enterprise.
- Correction d'un bogue dans lequel « Update Surveys » n'était pas traduit correctement en portugais (Brésil).
- Correction d'un bogue dans lequel les directions cardinales ne s'affichaient pas correctement en arabe.
- Correction d'un bogue dans lequel la fonction `format-date()` renvoyait des nombres localisés à l'excès en arabe.
- Correction d'un bogue dans lequel les questions de date entraînaient la sélection d'un mois incorrect si la date choisie appartenait à un mois de moins de 31 jours.
- Sous Android, correction d'un bogue dans lequel les questions de type géopoint n'étaient pas mises à jour avec une localisation valide sur certains appareils, notamment les appareils Trimble TDC600, Samsung Galaxy S21 et Samsung Galaxy S22.
- Sous Android, correction d'un bogue dans lequel certaines langues prises en charge ne s'affichaient pas sur certains appareils.

## Application Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Ajout de la prise en charge des calculs spatiaux et attributaires avec des couches d'entités.
- Ajout de la prise en charge des questions audio.
- Correction d'un bogue dans lequel les entités linéaires ne s'affichaient pas après un changement de fond de carte pour une question de type carte.
- Correction d'un bogue dans lequel les questions avec filtres de choix n'étaient plus réactives lorsque la condition pertinente avait changé.
- Correction d'un bogue dans lequel la carte ne faisait pas automatiquement l'objet d'un zoom avant sur une étendue adaptée aux localisations de point spécifiées par une recherche ou un calcul.
- Correction d'un bogue dans lequel les étiquettes des questions de type carte dans les enquêtes multilingues n'étaient pas affichées correctement sur les appareils mobiles.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Ajout de la prise en charge de la création d'enquêtes à partir de modèles d'organisation. Reportez-vous à la rubrique [Paramètres de l'organisation](#).
- Ajout de la prise en charge de la création d'enquêtes à partir de modèles de communauté générés par l'utilisateur.
- Amélioration de l'expérience de création de calculs pour les utilisateurs.
- Ajout de la prise en charge de la création de calculs spatiaux et attributaires avec des couches d'entités. Reportez-



vous à la rubrique [Calculs](#).

- Ajout de la prise en charge de la création de questions **Audio**. Reportez-vous à la rubrique [Audio](#).
- Ajout de la prise en charge de l’affichage de la forme d’ondes lors de la lecture d’un enregistrement audio dans la vue du formulaire dans l’onglet **Data (Données)**.
- Ajout de la prise en charge de l’affichage d’un message d’avertissement lorsque des étiquettes de choix en double sont détectées pour une question à choix.
- Les vues de couches d’entités **fieldworker (enquêteur terrain)** et **stakeholder (partie prenante)** créées dans le dossier de l’enquête ont été renommées **form (formulaire)** et **results (résultats)**, respectivement.
- Désormais, le titre du formulaire, la description de l’enquête et l’image d’en-tête sont écrits dans une question de type note dans le modèle XLSForm nommé `generated_note_form_title` lorsqu’une enquête est publiée.
- Correction d’un bogue dans lequel les valeurs par défaut pour les questions à choix unique n’étaient pas respectées dans le concepteur Web après l’actualisation de la page.
- Correction d’un bogue dans lequel les valeurs non valides figurant dans la colonne **bind::esri:fieldType** entraînaient l’échec des rapports.

## Mise à jour du 20 septembre 2022

Cette mise à jour englobe les modifications apportées à Survey123 Connect, l’application de terrain et l’application Web Survey123, ainsi qu’au site Web Survey123.

### Survey123 Connect (version 3.15.178)

Correctifs et améliorations :

- Amélioration de l’affichage des langues écrites de droite à gauche.
- Correction d’un bogue qui empêchait la page de connexion de s’ouvrir dans la langue adéquate.

### Application de terrain Survey123 (version 3.15.159)

Correctifs et améliorations :

- Ajout de la prise en charge des rappels d’URL lors de l’utilisation de l’action `view`. Reportez-vous à la section [Paramètres d’une application de terrain](#).
- Correction d’un bogue qui empêchait les rappels d’URL lors de l’utilisation de l’action `edit`.
- Correction d’un bogue à la suite duquel les liens Survey123 ouvraient le dossier **Overview** lorsque l’option **Collect (Collecter)** était activée.
- Résolution d’un bogue qui se caractérisait par la mise en cache des identifiants de connexion, si bien que la déconnexion était impossible.
- Correction d’un bogue qui empêchait la page de connexion de s’ouvrir dans la langue adéquate.
- Correction d’un bogue à la suite duquel le nombre d’enregistrements renvoyés dans la boîte de réception (**Inbox**) était limité à la valeur `maxRecordCount` définie pour le service d’entités. La boîte de réception (**Inbox**) peut maintenant contenir un maximum de 5 000 réponses à l’enquête. Reportez-vous à la section [Activer la mise à jour](#).

## Application Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Correction d'un bogue à la suite duquel les calculs ne fonctionnaient pas comme prévu avec certains paramètres régionaux lors de la mise à jour d'une réponse à une enquête.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Amélioration des informations affichées sur la page **Collaborate (Collaborer)** où sont indiqués les participants autorisés à mettre à jour et modifier des enregistrements.
- Correction d'un bogue à la suite duquel les cartes des rapports ne pouvaient pas zoomer sur les entités lorsque le fond de carte utilisait un système de coordonnées différent de celui de la couche d'entités.

## Mise à jour du 23 août 2022

Cette mise à jour englobe les modifications apportées à Survey123 Connect, l'application de terrain et l'application Web Survey123, ainsi qu'au site Web Survey123.

### Survey123 Connect (version 3.15.175)

Correctifs et améliorations :

- Amélioration de l'affichage des vignettes, descriptions, icônes, paramètres et menus dans toute l'application pour les langues écrites de droite à gauche.
- Correction d'un bogue qui entraînait l'utilisation du mauvais séparateur décimal pour le calcul de la taille des fichiers dans l'onglet **Linked Content (Contenus liés)**.

### Application de terrain Survey123 (version 3.15.156)

Correctifs et améliorations :

- Amélioration du comportement en cas d'appui long sur une tuile d'enquête lorsque le paramètre **Allow new surveys to be collected (Autoriser la collecte de nouvelles enquêtes)** est désactivé.
- Amélioration de l'affichage du menu des réponses préférées pour les langues écrites de droite à gauche.
- Amélioration de l'affichage des vignettes, descriptions, icônes, paramètres et menus dans toute l'application de terrain pour les langues écrites de droite à gauche.
- Correction d'un bogue qui entraînait le mauvais enregistrement des informations EXIF de largeur et de hauteur d'image.
- Correction d'un bogue qui entraînait l'échec de l'utilisation de `search()` pour un service d'entités public dans ArcGIS Enterprise lors de la connexion à ArcGIS Online.
- Correction d'un bogue qui entraînait l'affichage incorrect du sélecteur d'heure lors du basculement entre les formats 12 heures et 24 heures.
- Correction d'un bogue qui entraînait la déformation de l'affichage des paquetages de cartes mobiles avec les questions de type géotrace et géoforme.
- Correction d'un bogue qui entraînait l'utilisation du mauvais séparateur décimal pour le calcul de la taille des

fichiers dans les menus **Offline Maps (Cartes hors connexion)**, **Map Gallery (Bibliothèque de cartes)**, **Linked Content (Contenus liés)**, **File question (Question de type fichier)** et **Settings (Réglages)**.

- Résolution d'un bogue par lequel les paramètres de proxy de transfert étaient incorrectement ignorés.
- Résolution d'un bogue à cause duquel, lorsque l'utilisateur était connecté à une organisation, l'ouverture d'un lien faisant référence à une autre organisation ne permettait pas le téléchargement de l'élément du formulaire de l'enquête.
- Dans iOS, amélioration de la sortie du modèle d'appareil lors de l'utilisation du paramètre `pulldata("@Property", 'deviceModel')`.
- Sous Windows, correction d'un bogue qui entraînait le décalage de la géométrie d'une géotrace ou géoforme lors du déplacement, si l'échelle d'affichage n'était pas définie sur 100 pour cent.

## Application Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Amélioration de la mise en page pour la question de type grille à choix unique dans un navigateur mobile.
- Prise en charge de la méthode glisser-déposer lors de l'ajout de fichiers pour une question invitant à charger une image ou un fichier.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Prise en charge de la précision minimale de la correspondance pour une question de type Adresse afin d'améliorer la qualité des données.
- L'auteur est autorisé à choisir de ne pas partager les éléments associés lors du partage d'une enquête.

## Mise à jour du 28 juillet 2022

Cette mise à jour comprend les modifications apportées à Survey123 Connect, à Survey123 et au site Web Survey123.

## Survey123 Connect (version 3.15.170)

Correctifs et améliorations :

- Ajout d'un nouveau paramètre `calculationMode=whenEmpty` pour la prise en charge des calculs dans les questions en lecture seule comportant des valeurs vides.
- Les utilisateurs anonymes peuvent désormais mettre à jour les enquêtes publiées pour lesquelles la mise à jour est activée.
- La bibliothèque de création d'enquête affiche désormais davantage d'informations pour les modèles et les exemples.
- Correction d'un bogue qui faisait revenir la barre de défilement en haut de la fenêtre de manière inattendue lorsque l'utilisateur parcourait les modèles de la communauté.
- Remplacement des espaces dans les noms de domaine chargés à partir d'un service d'entités pour la conformité aux exigences XLSForm.

## Application de terrain Survey123 (version 3.15.151)

Correctifs et améliorations :

- Réorganisation de la boîte de dialogue Close survey (Fermer l'enquête) et placement de l'option **Save in Drafts (Enregistrer dans Brouillons)** en premier.
- Correction d'un bogue qui entraînait l'échec des paramètres d'URL `folder=inbox&update=true`.
- Correction d'un bogue qui entraînait l'envoi répété de plusieurs demandes de géocodage inverse au service de géocodage.
- Correction d'un bogue qui entraînait le stockage de la valeur d'orientation EXIF en tant que 1, quelle que soit l'orientation de la caméra lors de la prise de la photo.
- Amélioration du déplacement et du zoom dans la fenêtre d'aperçu de l'image pour une utilisation plus intuitive sur tous les systèmes d'exploitation.
- Résolution des problèmes d'affichage des langues écrites de droite à gauche dans les tuiles de la bibliothèque et le contenu de la vue de la liste des dossiers.
- Sur iOS, correction d'un bogue qui entraînait l'enregistrement des photos en mode paysage au format portrait en cas d'activation du verrou de rotation.
- Sur Android, amélioration des calculs de taille de fichier audio.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Regroupement en catégories des questions sur le volet **Design (Apparence) > Add (Ajouter)**.
- Une option vous permet de définir le nombre de décimales dans les calculs numériques.
- Ajout d'une option qui prend en charge la capture sur les questions de type carte.
- Possibilité d'annulation ou de suppression d'une tâche de rapport à partir du volet **Report (Rapport)** sur la page **Data (Données)**.
- Ajout d'une nouvelle option sur le volet **Report (Rapport)** qui permet de gérer la création de nouveaux rapports susceptibles d'entrer en conflit avec des noms de rapport existants.
- Ajout d'un paramètre [Report API \(API de rapport\)](#) qui permet de gérer la création de nouveaux rapports susceptibles d'entrer en conflit avec des noms de rapport existants.
- Ajout d'une opération [Report API \(API de rapport\)](#) qui permet d'annuler une tâche d'impression en cours ou de supprimer une tâche terminée.

## Application Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Capture sur des questions de type carte.

## Mise à jour du 21 juin 2022

Cette mise à jour comprend les modifications apportées à Survey123 Connect, à Survey123 et au site Web Survey123.

## Survey123 Connect (version 3.15.165)

### Correctifs et améliorations :

- L'auteur de l'enquête peut définir le nom de fichier d'une image en fonction d'un calcul ou de la réponse à une question.
- L'auteur de l'enquête peut configurer la visibilité des noms de fichier des images et la possibilité de renommer les images jointes dans une enquête.
- Les questions de type géoforme et géotrace peuvent être configurées pour activer la diffusion en continu des sommets.

## Application de terrain Survey123 (version 3.15.145)

### Correctifs et améliorations :

- La géométrie des géoformes et géotracés peut être capturée en diffusant en continu les sommets à partir de la localisation actuelle.
- La taille de fichier des pièces jointes audio a été réduite.
- Si elle est configurée par l'auteur de l'enquête, la visibilité des noms de fichier des images peut être modifiée et les images jointes peuvent être renommées.
- L'alignement des thèmes de grille a été amélioré pour les questions automatiques.
- Les problèmes de mise en forme des langues écrites de droite à gauche avec la caméra, les codes à barres, le sélecteur de fond de carte, le statut de localisation et les pages de paramètres ont été corrigés.
- Un bogue entraînant le blocage de l'application lors d'une tentative d'ouverture d'une enquête comportant un grand nombre d'images a été corrigé.
- Sous Android 11 et 12, un bogue dans lequel les valeurs de distance et de destination étaient manquantes lors de la capture de mesures à l'aide de Spike a été corrigé.

## Site Web Survey123

### Correctifs et améliorations :

- La réponse d'une question peut maintenant être intégrée à l'étiquette d'une autre réponse.
- Les liens qui permettent la mise à jour ou la consultation de la réponse qui vient d'être envoyée peuvent maintenant être ajoutés à l'écran de remerciement d'une enquête.
- L'écran de remerciement peut être configuré de façon à recharger automatiquement l'enquête, prête à capturer un nouvel enregistrement.

## Application Web Survey123

### Correctifs et améliorations :

- Affichage du titre, de la miniature et du résumé d'une enquête lorsqu'elle est partagée sur les réseaux sociaux.
- Si cela est configuré par l'auteur de l'enquête dans Survey123 Connect, les questions de type carte prennent maintenant en charge le nombre désigné de décimales.

L'application Web ne prend plus en charge les enquêtes publiées avec la version 2.5 ou antérieure. Voir [Version de l'application Web](#).

## Mise à jour du 26 mai 2022

Cette mise à jour comprend les modifications apportées à Survey123 Connect, à Survey123 et au site Web Survey123.

### Survey123 Connect (version 3.14.281)

Correctifs et améliorations :

- Des propriétés pulldata() supplémentaires ont été ajoutées. Consultez [Propriétés concernant l'appareil et l'utilisateur](#).
- Lorsque Survey123 Connect publie à nouveau une enquête avec de nouveaux champs, la vue de couche hébergée est maintenant mise à jour avec ces champs.

### Application de terrain Survey123 (version 3.14.262)

Correctifs et améliorations :

- Configuration de valeurs décimales pour les abscisses et ordonnées UTM. Reportez-vous à la rubrique [Format de coordonnées](#).
- Correction d'un bogue empêchant l'enregistrement de la sélection de dates après un clic en dehors de la question dateTime.
- Correction d'un bogue empêchant le chargement des enquêtes contenant des images dans la boîte de réception.
- Correction d'un bogue entraînant l'échec de l'application lors de l'interaction avec un grand nombre d'images dans la visionneuse de tuiles d'image.
- Correction d'un bogue entraînant le décalage inattendu des entités linéaires ou surfaciques après la mise à jour.
- Correction d'un bogue empêchant la mise à jour des enquêtes envoyées si ces dernières ont été créées dans le concepteur Web.
- Dans Android, correction d'un bogue empêchant l'affichage ou l'enregistrement dans l'application des informations de position attendues de récepteurs haute précision.

### Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- L'auteur de l'enquête peut définir une échelle de carte minimale pour capturer la géométrie.
- Lorsqu'il partage une enquête avec des tiers, l'auteur est invité à modifier le niveau de partage des éléments associés (par exemple, carte Web, localisateur).
- Des propriétés supplémentaires concernant l'appareil et l'utilisateur peuvent être utilisées dans les calculs, dans le concepteur Web. Consultez la rubrique [Propriétés concernant l'appareil et l'utilisateur](#) dans le concepteur Web.
- Des propriétés pulldata() supplémentaires ont été ajoutées. Consultez [Propriétés concernant l'appareil et l'utilisateur](#).
- Les rapports impriment à présent tous les enregistrements, même si la valeur maxRecordCount de la couche d'entités est dépassée.
- Les rapports sont conformes à l'accessibilité des PDF.

## Mise à jour du 19 avril 2022

Cette mise à jour comprend les modifications apportées à Survey123 Connect, à Survey123 et au site Web Survey123.

### Survey123 Connect (version 3.14.274)

Le bulgare est désormais pris en charge.

### Application de terrain Survey123 (version 3.14.255)

Correctifs et améliorations :

- Le bulgare est désormais pris en charge.
- Les expressions pertinentes et de calcul qui suppriment une valeur mettent désormais à jour la couche d'entités comme prévu.
- Les zéros de début ne sont plus supprimés des valeurs lors de la soumission via la **Inbox (Boîte de réception)**.
- Il est désormais possible de se connecter aux récepteurs GNSS ayant des débits en bauds autres que 4800.
- Correction d'un bogue entraînant le téléchargement des pièces jointes MP4 dans un format incorrect.
- Correction d'un bogue entraînant un remplissage inattendu des expressions pertinentes basées sur des questions antérieures avec valeurs par défaut.
- Les étiquettes de choix d'entier dans les questions `select_one_from_file` s'affichent à présent lorsqu'elles sont chargées à partir de la **Inbox (Boîte de réception)**.
- Correction d'un bogue entraînant un affichage incorrect des questions de type `select_one` avec l'apparence remplissage automatique lorsqu'un défaut est appliqué.
- Correction d'un bogue entraînant les questions de type `select_one` avec l'apparence remplissage automatique dans les répétitions à afficher les noms de choix au lieu des étiquettes de choix lorsqu'on navigue entre les enregistrements de répétition.
- Correction d'un bogue entraînant les questions de type `select_one` avec l'apparence remplissage automatique dans les répétitions à ne renseigner qu'un paramètre par défaut dans la première répétition.
- Correction d'un bogue empêchant les utilisateurs de télécharger les enquêtes publiques pour lesquelles l'accès anonyme est désactivé si sauvegardées sur ArcGIS Enterprise.
- Sur Android, correction d'un bogue empêchant les images collectées avec Spike de s'afficher correctement.

### Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Le bulgare est désormais pris en charge.
- Les rapports prennent désormais en charge les types de statistiques `range`, `first`, `last` et `median`, ainsi que les valeurs uniques et totaux de valeurs uniques.
- Un bouton de confirmation a été ajouté lorsque l'on répond aux questions **Map (Carte)** sur un appareil mobile.
- Correction d'un bogue entraînant l'affichage d'entrées de liste déroulante vides lors du filtrage de questions `select_one`.

- Correction d'un bogue entraînant les questions image à ne pas appliquer la contrainte `count-selected` lorsque le titre de l'enquête contient des caractères majuscules.
- Correction d'un bogue dans les modèles de rapport entraînant des résultats inattendus des statistiques dérivées à partir des champs se trouvant dans des répétitions imbriquées si l'enregistrement de l'enquête ne contient aucun enregistrement de répétition.
- Correction de certains messages d'erreur dépassant de la boîte de dialogue.

## Mise à jour du 22 mars 2022

Cette mise à jour comprend les modifications apportées à Survey123 Connect, à Survey123 et au site Web Survey123.

### Survey123 Connect (version 3.14.261)

Correctifs et améliorations :

- Dans la boîte de dialogue **Contrast Ratio (Taux de contraste)**, le séparateur décimal affiché est désormais conforme aux paramètres régionaux du système.

### Application de terrain Survey123 (version 3.14.242)

Correctifs et améliorations :

- Les questions Géopoint prennent désormais en charge l'[apparence press-to-locate](#).
- Une enquête existante peut désormais être ouverte lorsqu'elle est référencée par un paramètre d'URL.
- Correction d'un bogue empêchant l'actualisation de la boîte de réception lors de l'ouverture d'une enquête via des paramètres d'URL.
- Correction d'un bogue qui empêchait les paramètres d'URL rendant une question pertinente d'afficher la valeur correcte.
- Correction d'un bogue empêchant les indicateurs de développement et de réduction de groupe de s'afficher lors de la mise à jour d'enquêtes existantes.
- Les webhooks sont désormais déclenchés lors de la mise à jour et de l'ajout d'une image à un enregistrement.
- Dans Android, les nombres ne sont plus tronqués lors de l'utilisation de masques de saisie.

### Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Dans le concepteur Web, l'option **Hide from survey (Masquer de l'enquête)** est à présent disponible pour les questions **Single Choice (Choix unique)** et **Dropdown (Liste déroulante)**.
- Dans le concepteur Web, l'option **Do not submit the answer (Ne pas envoyer la réponse)** est à présent disponible pour les questions **Address (Adresse)**.
- Le paramètre d'URL `hide` prend désormais en charge la propriété `leaveDialog`, empêchant le message d'avertissement lorsque l'utilisateur quitte la page Web avec des données non envoyées.
- Les modèles de rapport permettent maintenant de composer la clause `where` de manière dynamique en concaténant d'autres valeurs attributaires.



- Correction d'un bogue empêchant le filtrage des résultats d'enquête selon une question à choix multiple de charger les choix.
- Correction d'un bogue empêchant les ID de couche d'être préservés dans la vue Stakeholder.
- Correction d'un bogue empêchant la validation des questions lorsqu'une géométrie initiale était enregistrée avant publication.
- Correction d'un bogue qui empêchait de partager une enquête publiée depuis Survey123 Connect avec un paquetage de tuiles d'un fond de carte personnalisé.
- Dans Android, correction d'un bogue qui empêchait d'ouvrir une enquête en numérisant un code QR.
- Dans iOS, correction d'un bogue qui rendait les questions de type date et heure en lecture seule modifiables.

## Mise à jour du 22 février 2022

### Survey123 Connect (version 3.14.256)

Correctifs et améliorations :

- Le nouveau paramètre `calculationMode` permet la configuration lorsque les calculs sont déclenchés.
- Il est désormais possible d'ajouter des palettes d'outils de dessin personnalisées pour les questions draw (dessin) et annotate (annotation).
- Le nouvel onglet **Media (Élément multimédia)** d'une enquête permet de visualiser et d'ouvrir des fichiers dans le dossier media.
- Les fonctionnalités des couches d'entités créées à la publication d'une enquête ont été mises à jour.
- Les brouillons d'enquêtes n'apparaissent plus dans les listes **My Surveys (Mes enquêtes)** ou **My Organization (Mon organisation)**.
- Lorsque des valeurs vides dans les répétitions sont transmises à une fonction JavaScript, les valeurs non définies sont maintenant distinguées des valeurs nulles.
- Les aperçus des entourages ont été mis à jour.
- Correction d'un bogue lors de la publication qui définit incorrectement si l'heure d'été est respectée pour les questions de début et de fin.

### Application de terrain Survey123 (version 3.14.237)

Correctifs et améliorations :

- Les performances ont été améliorées pour des calculs plus rapides et plus stables.
- Le nouveau dossier **Overview (Vue d'ensemble)** fournit une liste et une vue cartographique de toutes les réponses aux enquêtes actuellement présentes sur l'appareil. Ce dossier doit être activé dans Survey123 Connect pour chaque enquête.
- Amélioration de l'interface utilisateur et du processus pour les questions annotate (annotation) grâce à plusieurs méthodes de capture.
- Les listes de choix à renseignement automatique avec des noms de choix entiers comportant dix chiffres ou plus ne renvoient plus de résultats non valides.
- Interface utilisateur améliorée pour la numérisation des codes à barres.

- Correction d'un bogue entraînant l'affectation de la même miniature à toutes les enquêtes dans la page **Download Surveys (Télécharger les enquêtes)**.
- L'application ne verrouille plus les utilisateurs d'Active Directory lorsqu'ils accèdent à une enquête avec une carte Web liée en utilisant un portail avec l'authentification Windows intégrée.
- Correction d'un blocage lors de la génération d'un nouvel enregistrement de répétition.
- Correction d'un problème qui empêchait les images par défaut à l'intérieur des répétitions d'être chargées lors de leur ouverture via **Drafts (Brouillons)**, **Sent (Éléments envoyés)** et **Outbox (Boîte d'envoi)**.
- Les identifiants de connexion ne sont plus mis en cache, ce qui empêchait un nouvel utilisateur de se connecter après la déconnexion d'un utilisateur précédent.
- Correction d'un bogue qui empêchait l'exécution de calculs sur des questions avec des types de champs de valeur nulle dans les réponses ouvertes depuis la boîte de réception.
- Correction d'un bogue empêchant l'affichage des images avec des URL dynamiques.
- Correction d'un bogue entraînant l'envoi de réponses vides ou dupliquées par des questions pertinentes dans des répétitions imbriquées.
- Correction d'un bogue entraînant la non-apparition des étiquettes pour les questions d'apparence table-list (liste tabulaire) dans un groupe ou une répétition.
- Sur Android, résolution d'un blocage provoqué par une recherche géographique avec un localisateur personnalisé.
- Sur iOS, résolution d'un blocage provoqué par plusieurs calculs consécutifs.
- Sur iOS, résolution d'un blocage lors du chargement d'une enquête avec un grand nombre de questions pertinentes.
- Sur iOS, résolution d'un blocage lorsque des modifications sont apportées à la pertinence des questions dans des groupes.
- Sur iOS, les images en filigrane sans restriction ne sont plus limitées à 1 920 x 1 080 pixels.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Un service de géocodage spécifique peut maintenant être défini lors de l'ajout d'une question **Map (Carte)** ou **Address (Adresse)** dans le concepteur Web.
- Le concepteur Web prend désormais en charge la configuration d'un fond de carte en dehors du groupe de fonds de carte de l'organisation pour les questions **Map (Carte)**.
- Le nombre maximal de résultats pour une question **Address (Adresse)** peut maintenant être modifié dans le concepteur Web.
- Plusieurs enregistrements peuvent maintenant être inclus dans une seule carte lors de l'affichage des rapports.
- La localisation peut désormais être capturée lors de l'ouverture d'une enquête
- Les rapports prennent désormais en charge la rotation des images.
- Interface utilisateur et accessibilité améliorées pour les questions de date et d'heure.

## Mise à jour du 14 décembre 2021

## Survey123 Connect (version 3.13.251)

Correction d'une erreur se produisant lors de la publication dans une couche d'entités existante avec une solution ArcGIS Enterprise utilisant l'authentification IWA.

## Application de terrain Survey123 (version 3.13.246)

Correction d'un bogue où les images n'étaient pas renvoyées lors du chargement d'enregistrements de boîte de réception avec une ArcGIS Enterprise utilisant l'authentification IWA.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Une nouvelle option a été ajoutée pour définir la taille de pièce jointe maximale pour les questions **Image** et **File upload (Téléchargement de fichier)**. La taille des pièces jointes peut désormais atteindre un maximum de 100 Mo avec ArcGIS Online et de 20 Mo avec ArcGIS Enterprise.
- Les informations d'enquête peuvent à présent être modifiées sur n'importe quelle page d'enquête en cliquant sur le bouton situé en regard du titre de l'enquête.
- Il est désormais possible de définir le nombre maximal de résultats pour les questions **Address (Adresse)** en définissant le paramètre `maxResults` de la colonne **bind::esri:style** dans Survey123 Connect.

## Mise à jour du 16 novembre 2021

### Survey123 Connect (version 3.13.249)

Correctifs et améliorations :

- Il est désormais possible d'utiliser les styles `fixed-grid` et `dynamic-grid` pour créer des enquêtes avec une mise en page sous forme de grille. Le style `theme-grid` reste pris en charge à des fins de rétrocompatibilité.
- Il est désormais possible d'appliquer les styles de mise en page sous forme de grille, groupe par groupe ou répétition par répétition.
- Il est désormais possible de définir séparément la colonne et l'étendue pour les répétitions imbriquées et les groupes imbriqués.
- Dans l'onglet **Scripts**, il est possible de changer la taille et la police du texte des scripts.
- Il est possible de définir une image par défaut comme arrière-plan des questions de type image avec l'apparence `signature`.
- Il est possible d'utiliser le paramètre `max-pixels` pour définir la largeur maximale des questions de type image avec l'apparence `signature`.
- L'apparence `multiline` est maintenant prise en charge pour les questions de type image avec l'apparence `signature`, ce qui permet d'associer plusieurs pièces jointes à la même question d'une enquête.
- Il est possible d'utiliser le nouveau paramètre `overlay` pour afficher des géopoints répétés sur une carte d'une enquête.

## Application de terrain Survey123 (version 3.13.244)

Correctifs et améliorations :

- Dans la zone d’affichage pour les apparences **draw** et **annotate**, il est possible de mettre à jour les nouveaux éléments graphiques avant d’enregistrer l’image.
- Désormais, vous pouvez afficher et ajouter des pièces jointes de signature via la boîte de réception.
- Les questions de type image avec l’apparence **signature** se présentent sous la forme d’un bouton qui ouvre une fenêtre contextuelle de signature. Il est possible de capturer plusieurs signatures.
- La stabilité et la localisation des questions de type texte avec l’apparence **geocode** ont été améliorées.
- Sous Windows, un bogue qui empêchait la détection correcte du mode avion a été corrigé.
- Sur Android, un problème qui pouvait bloquer l’application au lancement a été corrigé.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Les performances des diagrammes de nuages de mots comportant de nombreux enregistrements dans la page **Analyze (Analyser)** ont été améliorées.
- Les performances de la page **Analyze (Analyser)** lors du chargement de très grandes listes ont été améliorées.

## Mise à jour le 25 octobre 2021

### Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Un message d’avertissement s’affiche maintenant dans la page **Collaborate (Collaborer)** si, lors du partage de l’enquête, les utilisateurs avec qui l’enquête est partagée sont en mesure de lire les résultats de l’enquête.
- Un message d’avertissement s’affiche maintenant dans la page **Collaborate (Collaborer)** si l’enquête n’utilise pas une vue de couche d’entités.
- Correction d’un bogue dans les pages **Data (Données)** et **Analyze (Analyser)** qui empêchait les filtres d’utiliser les questions dans les répétitions.
- Correction d’un bogue qui entraînait la facturation d’un nombre incorrect de crédits lors de l’impression des rapports.
- Dans l’application Web, correction d’un bogue qui empêchait le renseignement des questions de type Adresse si un calcul faisait référence à une autre question.
- Dans l’application Web, les enquêtes créées dans Survey123 Connect n’affichent plus les liens dans la page de remerciement sous forme de code HTML.
- Un nouveau modèle a été ajouté, **Oiled Wildlife Report** (Rapport sur la faune mazoutée).

## Mise à jour le 7 octobre 2021

### Survey123 Connect (version 3.13.239)

Correctifs et améliorations :

- Amélioration du temps de chargement de l'enquête pour les enquêtes volumineuses lors de la collecte d'un nouvel enregistrement ou de l'ouverture d'enregistrements existants.
- Un bogue qui empêchait la connexion à ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise à l'aide d'un navigateur externe a été résolu.

## Application de terrain Survey123 (version 3.13.234)

### Correctifs et améliorations :

- Amélioration du temps de chargement de l'enquête pour les enquêtes volumineuses lors de la collecte d'un nouvel enregistrement ou de l'ouverture d'enregistrements existants.
- Un bogue qui empêchait la connexion à ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise à l'aide d'un navigateur externe a été résolu.
- Correction d'un bogue qui entraînait le rognage des images de signature et l'affichage d'un arrière-plan noir excessif lors de la visualisation de l'image.
- Correction d'un bogue qui entraînait, lors de la mise à jour des enregistrements existants, l'affichage du message requis même si une image avait déjà été envoyée pour une question de type image.
- Correction d'un bogue pour lequel les valeurs de listes de choix n'étaient pas renseignées une nouvelle fois en cas de sélection d'une autre valeur de filtre de choix dans les sélections en cascade.
- Correction d'un bogue pour lequel les valeurs de listes de choix étaient effacées à l'ouverture d'un enregistrement existant qui utilise l'apparence `search()` renseignée avec une URL.

## Mise à jour du 16 septembre 2021

### Survey123 Connect (version 3.13.234)

#### Correctifs et améliorations :

- Recherchez une adresse géocodée et envoyez-la dans une question de type texte avec une apparence `geocode`.
- Les outils de dessin et d'annotation ont été améliorés afin d'inclure davantage de choix pour les styles de symbole et de ligne, les couleurs et les options de texte.
- La nouvelle apparence `search()` permet de renseigner dynamiquement les listes de choix en appliquant des requêtes aux couches d'entités existantes.
- Vous pouvez désormais utiliser le paramètre `max-pixels` pour définir la taille de la zone d'affichage des questions d'apparence `draw`.
- L'apparence `Table-list` fonctionne désormais comme prévu lorsque le style d'enquête est défini sur `pages`.
- Une prise en charge a été ajoutée pour la colonne **`body::accept`**, ce qui permet de restreindre une question `file` pour qu'elle n'accepte que certains types de fichier.
- Le paramètre `backgroundColor` prend désormais en charge les répétitions dans les enquêtes avec grille thématique.
- L'application ne s'interrompt plus lors de la republication après que vous avez ajouté des questions uniquement dans des répétitions.
- Correction d'un bogue empêchant les étiquettes d'apparaître lors de l'utilisation des paramètres par défaut pour

les questions `select_one` avec les apparences `minimal` ou `autocomplete`.

- Résolution d'un problème empêchant de se connecter à l'aide d'un compte ArcGIS lié à un compte Google.
- Une couche d'entités vide n'est plus créée lorsqu'une erreur 301 ou 302 survient au cours de la publication.
- Le slovaque est désormais pris en charge.

## Application de terrain Survey123 (version 3.13.229)

Correctifs et améliorations :

- Recherchez une adresse géocodée et envoyez-la dans une question de type texte avec une apparence `geocode`.
- Désormais, les enquêtes publiques ont accès à la boîte de réception.
- Affichez et ajoutez des images en pièces jointes pour des enregistrements existants.
- Les outils de dessin et d'annotation ont été améliorés afin d'inclure davantage de choix pour les styles de symbole et de ligne, les couleurs et les options de texte.
- La taille de la zone d'affichage d'annotation correspond à la résolution de l'image fournie.
- Les valeurs qui semblent être des nombres mais sont en fait des chaînes conservent leurs zéros de début.
- Les envois d'enquêtes n'échouent plus lorsque l'application de terrain est déplacée à l'arrière-plan (par exemple, lors du retour à une autre application via une URL de rappel).
- Les propriétés EXIF d'une image fournie à une question d'apparence `annotate` sont copiées vers l'image annotée.
- Prise en charge supplémentaire pour la détection de capteurs de localisation de réseau.
- Sur Android, le type de question `file` prend maintenant en charge les types de fichiers `.gtar`, `.csv`, `.xml`, `.avi` et `.bmp`.
- Les questions à listes de choix sont maintenant alignées en haut dans les enquêtes avec grille thématique.
- L'application ne se bloque plus lors des déplacements et des zooms lorsque le fond de carte OpenStreetMap Daylight Esri Street Style est utilisé.
- Correction d'un bogue empêchant les couches d'images tuilées et les paquetages de tuiles raster d'apparaître sur les cartes Web.
- Correction d'un bogue qui faisait défiler automatiquement **Inbox (Boîte de réception)**.
- Résolution d'un problème empêchant de se connecter à l'aide d'un compte ArcGIS lié à un compte Google.
- Sur Android, correction d'un bogue lors de l'utilisation du clavier par défaut pour les questions à choix multiples utilisant l'apparence `autocomplete`.
- Sur iOS 14, correction d'un bogue qui empêchait les utilisateurs de sélectionner des images dans la bibliothèque de photos.
- Le slovaque est désormais pris en charge.

## Site Web Survey123

### **Remarque :**

La prise en charge de Internet Explorer 11 et de Microsoft Edge Legacy est maintenant obsolète. Cela inclut les enquêtes dont la version est verrouillée.

Les correctifs et améliorations apportées au site Web Survey123 sont les suivantes :

- Vous pouvez maintenant renommer une enquête après sa publication initiale dans toutes les pages la concernant sur le site Web Survey123.
- La création d'une enquête n'exige plus la saisie d'un nom ou de balises.
- La nouvelle méthode `drawingInfo` des modèles de rapport permet de définir dans le modèle des éléments tels que la symbologie, l'étiquetage et la transparence lors de l'impression d'une image de carte.
- Des améliorations ont été apportées à l'interface utilisateur des répétitions.
- La nouvelle méthode `format` des modèles de rapport permet de spécifier dans le modèle des éléments tels que la longueur des entiers et les séparateurs de groupement dans un champ numérique.
- L'affichage des images sur les pages **Data (Données)** et **Analyze (Analyser)** prend maintenant en charge le zoom.
- Amélioration des performances lors de l'impression d'un grand nombre d'images de carte dans un rapport.
- Correction d'un bogue entraînant l'affichage d'une heure incorrecte lors de la mise à jour d'une question date et heure sur la page **Data (Données)**.
- Correction d'un bogue empêchant les utilisateurs dotés du rôle Consultation de voir certaines pièces jointes.
- Correction d'un bogue empêchant les questions masquées de s'afficher sur la page **Analyze (Analyser)**.
- Correction d'un bogue empêchant de renommer les images jointes sur la page **Data (Données)**.

Les corrections et améliorations apportées au concepteur Web Survey123 sont les suivantes :

- Un nouveau type de question **Address (Adresse)** a été ajouté pour permettre de rechercher une adresse géocodée et de l'envoyer dans une question de type texte.
- Vous pouvez désormais concevoir des calculs pour des questions au sein du concepteur Web.
- Le site Web et le concepteur Web valident désormais les balises HTML, ce qui permet d'utiliser les mêmes balises que celles prises en charge par ArcGIS Online.

### **Attention :**

Certaines balises HTML qui fonctionnaient dans les versions précédentes ne sont plus prises en charge.

- Vous pouvez maintenant définir les questions pour qu'elles soient en lecture seule.
- Vous pouvez maintenant définir les questions pour qu'elles soient masquées dans la vue.
- Vous pouvez maintenant définir les questions pour qu'elles n'envoient pas la réponse dans le cadre de la réponse à l'enquête.
- Vous pouvez maintenant ajouter plusieurs questions Carte ou Adresse à une seule enquête dans le concepteur

Web. Une seule de ces questions peut envoyer la géométrie.

- Les masques de saisie sont désormais pris en charge.
- Les images incorporées dans les questions de type remarque sont maintenant affichées en résolution maximale.
- Correction d'un bogue empêchant la mise à jour de la page de remerciement dans les enquêtes créées dans Survey123 Connect.
- Correction d'un bogue qui endommageait les règles dans les questions à listes de choix.
- En allemand, correction d'un bogue entraînant la disparition de fonds de carte lors de l'ajout d'une question Carte.

Les corrections et améliorations apportées à l'application Web Survey123 sont les suivantes :

- L'application Web Survey123 prend maintenant en charge les listes de choix dynamiques utilisant l'apparence de recherche définie dans Survey123 Connect.
- L'application Web prend maintenant en charge l'utilisation d'un lecteur d'écran.
- Interface utilisateur des répétitions optimisée, facilitant la navigation vers des enregistrements répétés spécifiques.
- Le nouveau paramètre d'URL `recalculate` permet de recalculer automatiquement les champs comportant des calculs lors de la mise à jour de l'enregistrement d'une enquête.
- La modification de la langue de votre enquête change maintenant les résultats des fonctions `pulldata("@property", 'language')` ou `jr:choice-name`.
- La fonction `jr:choice-name()` ne génère plus une erreur lors de la mise à jour d'une enquête.
- Correction d'un bogue empêchant l'application Web d'envoyer les réponses aux questions de type date et heure requises.
- Correction d'un bogue empêchant les questions de type image multilignes avec une contrainte `count-selected()` d'envoyer plusieurs images.
- L'application Web parvient désormais à accéder aux éléments externes tels que des fichiers CSV lorsque l'utilisateur est connecté à un portail à l'aide de l'authentification Windows intégrée.

## Mise à jour du 18 mars 2021

### Survey123 Connect (version 3.12.232)

Résolution d'un problème lié à l'impossibilité de saisir des nombres lorsqu'ils doivent s'afficher avec des paramètres régionaux qui utilisent la virgule comme séparateur décimal.

### Application de terrain Survey123 (version 3.12.277)

Résolution d'un problème lié à l'impossibilité de saisir des nombres lorsqu'ils doivent s'afficher avec des paramètres régionaux qui utilisent la virgule comme séparateur décimal.

### Application Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Résolution d'un problème par lequel la réponse aux questions temporelles pendant l'heure d'été ne permettait



pas d'enregistrer l'heure correcte dans la couche d'entités.

- Résolution d'un problème empêchant les réponses déjà enregistrées de s'afficher lorsqu'une question masquée est incluse dans une enquête où le mode brouillon est activé.
- Résolution d'un problème empêchant l'affichage des enquêtes Web contenant des paramètres URL codés et utilisant le paramètre `?code`.
- Résolution d'un problème par lequel les versions de Survey123 Connect antérieures à 3.12 publiaient des formulaires Web avec une mise en page des questions de choix incorrecte.
- Des paramètres régionaux supplémentaires peuvent être inclus en tant que paramètre URL pour l'application Web. Reportez-vous à la rubrique [Langues prises en charge](#).

## Mise à jour du 25 février 2021

### Survey123 Connect (version 3.12.230)

Correctifs et améliorations :

- Nouvel onglet **Scripts** facilitant la prise en main des fonctions JavaScript.
- Prise en charge des fonctions `position` et `indexed-repeat` permettant à l'utilisateur d'interroger les valeurs des questions comprises dans des répétitions indexées.
- Prise en charge du paramètre `max-pixels` pour les questions de type image, permettant de définir le nombre maximal de pixels d'une image question par question.
- Prise en charge de l'apparence `compact-n`, qui permet de présenter les choix possibles pour les questions `select_one` et `select_multiple` à l'horizontale dans un nombre maximal de colonnes spécifié.
- Le programme d'installation d'applications Windows identifie désormais les versions précédentes des applications et permet aux utilisateurs d'effectuer l'installation au-dessus de l'installation précédente.

### Application de terrain Survey123 (version 3.12.274)

Correctifs et améliorations :

- La gestion des listes de choix et des sélections en cascade a été optimisée pour améliorer la vitesse et la stabilité.
- Les filtres de listes de choix externes peuvent désormais utiliser des nombres comme valeurs de nom.
- L'aperçu de la caméra a été amélioré pour mieux refléter l'image qui sera capturée par la caméra.
- La vitesse et la fiabilité de la numérisation de codes à barres PDF417 ont été améliorées.
- Amélioration de la gestion de la rotation du scanner de codes à barres sous Windows.
- Un problème d'enregistrement du capteur de position interne qui empêchait la création de fichiers journaux NMEA valides a été résolu.
- Les propriétés de configuration d'entreprise AppConfig Windows sont désormais prises en charge via l'utilisation de clés de registre.
- Le programme d'installation d'applications Windows identifie désormais les versions précédentes des applications et permet aux utilisateurs d'effectuer l'installation au-dessus de l'installation précédente.
- Sous Android, conformément aux modifications apportées aux exigences relatives à Google Play, les fichiers de données existants sont déplacés vers le stockage propre à l'application lors du démarrage initial.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Nouvelle bibliothèque de modèles pour la création d'enquêtes.
- Prise en charge de la mise en forme des nombres dans les rapports.
- Partage des enquêtes permettant à d'autres utilisateurs de les mettre à jour.

## Mise à jour du jeudi 10 décembre 2020

### Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Les administrateurs de l'organisation peuvent maintenant changer le propriétaire d'une enquête.
- La page **Analyze (Analyser)** offre des méthodes supplémentaires pour afficher les questions portant sur des nombres, ainsi que pour définir des plages de nombres personnalisées.
- La page **Analyze (Analyser)** affiche des options destinées à personnaliser les scores ou à masquer les réponses, pour les questions de classement.
- Le titre de l'enquête, sa description et d'autres éléments de l'interface utilisateur peuvent être réécrits dans le fichier XLSForm. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Notes](#).
- L'URL de l'application Web Survey123 prend désormais en charge un paramètre visant à copier la réponse d'une enquête existante dans une nouvelle enquête.
- Des améliorations ont été apportées à la création des rapports afin de mieux gérer les pièces jointes ainsi qu'un plus grand nombre d'enregistrements.
- Les questions portant sur des dates dans un format non américain voient maintenant leurs réponses soumises dans le format de date américain prévu.

## Mise à jour du jeudi 15 octobre 2020

### Survey123 Connect (version 3.11.123)

Correctifs et améliorations :

- L'interface utilisateur a reçu une mise à jour importante, notamment l'ajout d'onglets qui permettent d'accéder plus rapidement aux détails, au style et au contenu lié d'une enquête.
- Les auteurs d'enquête peuvent désormais modifier les couleurs des arrière-plans en entrée, du texte de pied de page et des arrière-plans de pied de page.
- Le type d'apparence **hidden (masqué)** peut maintenant être sélectionné pour tous les types de questions. Cela masque la question de la vue, tout en lui permettant d'accepter les valeurs par défaut et les calculs.
- Le type de question **rank (classement)**, auparavant simplement disponible dans l'application Web Survey123 en tant que type de question Ranking (Classement), peut maintenant être ajouté dans Survey123 Connect.
- Vous pouvez maintenant classer le contenu des listes de choix dans un ordre aléatoire.
- Les sélections en cascade peuvent désormais être utilisées avec les questions `select_multiple`.
- Les listes de choix pour les questions `select_one` et `select_multiple` peuvent désormais être chargées depuis

un fichier CSV dans le dossier `media` de l'enquête.

- Le bogue qui empêchait la création d'une nouvelle enquête à partir d'un service d'entités existant a été résolu.
- Le bogue qui empêchait les enquêtes envoyées depuis ArcGIS Workforce de renseigner le champ d'adresse a été résolu.

## Application de terrain Survey123 (version 3.11.164)

Correctifs et améliorations :

- Les questions de type Classement sont maintenant prises en charge dans les enquêtes.
- Dans iOS, les questions de type fichier offrent désormais la possibilité de sélectionner une image ou un fichier.
- Les pages configurées comme non pertinentes ou masquées seront désormais masquées de la vue et n'afficheront plus une page vierge.
- Le bogue qui empêchait parfois l'utilisateur d'enregistrer une heure matinale (AM) dans une question de type heure a été résolu.
- Le bogue qui entraînait la disparition des lignes horizontales et verticales avec les apparences `draw` (dessiner) et `annotate` (annoter) pour les questions de type image a été résolu.
- Le bogue qui empêchait les utilisateurs anonymes de télécharger les sources de carte associées et les paquetages de carte en mode hors connexion pour les enquêtes publiques a été résolu.
- Sur les tablettes Windows 10, le bogue qui empêchait l'utilisateur de sélectionner les boutons de profil et des paramètres a été résolu.
- Sur les tablettes Juniper Mesa 2 Windows, le bogue qui provoquait l'arrêt inopiné de l'application lors de l'utilisation de la caméra dans le cadre d'une question de type image a été résolu.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- HTTPS est désormais nécessaire pour utiliser le site Web. Toutes les URL HTTP redirigent vers HTTPS.
- Les paramètres URL Web prennent désormais en charge les réponses aux questions de type polyignes et de type surfacique.
- Le nouveau paramètre URL `autoRefresh` peut être utilisé pour recharger automatiquement une enquête après l'envoi.
- Une nouvelle référence rapide pour les rapports est désormais disponible. Elle donne des exemples de syntaxe utiles.
- Le concepteur Web Survey123 offre désormais la possibilité de limiter les questions de type image pour n'accepter que les images provenant de la caméra de l'appareil.
- Vous pouvez maintenant classer le contenu des listes de choix dans un ordre aléatoire.
- Les images enregistrées ailleurs en ligne peuvent à présent être fournies dans les rapports.
- Les rapports prennent désormais en charge les vues de la carte.
- Les rapports peuvent désormais afficher l'index d'un enregistrement répété ou l'index d'un enregistrement dans l'ensemble d'enregistrements sélectionné pour l'impression.

- Les valeurs de date et de date-heure peuvent désormais être localisées pour donner une valeur locale dans les rapports.
- La substitution de variable est désormais prise en charge dans les expressions de rapport.
- Désormais, les parties prenantes peuvent être empêchées de télécharger les données de l'enquête.
- Le concepteur Web respecte désormais les paramètres de carte de l'organisation.
- Temps de charge et performances améliorés dans l'application Web.
- Le bogue qui empêchait certaines organisations de publier les enquêtes dans le concepteur Web a été résolu.
- Le bogue qui empêchait les questions à choix unique de fonctionner si elles utilisaient une sélection externe a été résolu.

## Mise à jour jeudi 10 septembre 2020

### Application de terrain Survey123 (version 3.10.326)

Les correctifs sont les suivants :

- Un plantage lors de la mise à jour d'une enquête à partir de la bibliothèque a été résolu.
- Sous Windows, un bogue lorsque les clés de Registre utilisées pour lancer l'application à partir d'une URL ne sont pas créées si l'application a été téléchargée depuis Microsoft Store a été résolu.
- Sous Windows, l'arrêt inopiné lorsque la fenêtre est redimensionnée a été résolu.
- Sous Android, l'arrêt inopiné lors de la connexion sur des dispositifs sans accès à Google Play Store a été résolu.
- Sur les appareils Android 32 bits, les types de cartes Standard ne s'affichent pas.
- Sur les appareils Android 32 bits, l'arrêt inopiné suite à des sélections multiples et le développement, simultanément de plusieurs listes déroulantes a été résolu.

## Mise à jour du jeudi 6 août 2020

### Survey123 Connect (version 3.10.239)

Correctifs et améliorations :

- Une nouvelle question `file` a été ajoutée. Cela permet aux utilisateurs de joindre plusieurs types de fichiers à la réponse à l'enquête sous forme de pièce jointe.
- Le type d'apparence **multiline (multiligne)** peut désormais s'appliquer aux questions de type image et fichier. Il permet de soumettre plusieurs pièces jointes pour une seule question.
- La nouvelle fonction `pulldata("@property", "mode")` permet d'adapter le comportement de l'enquête en fonction de l'agissement de l'utilisateur : s'il crée une réponse, met à jour une réponse existante ou consulte une réponse envoyée.
- L'onglet **Settings (Paramètres)** d'une enquête a été considérablement remanié.
- Les auteurs d'enquête peuvent maintenant demander aux utilisateurs de passer à la dernière version d'une enquête avant d'envoyer des réponses.
- La nouvelle page **Options** de l'onglet **Settings (Paramètres)** offre des options visant à empêcher la collecte de nouvelles enquêtes et permet de contrôler ce que les utilisateurs peuvent faire dans les pages **Inbox (Boîte de**

### **réception) et Sent (Envoyés).**

- Les fichiers journaux de diagnostics peuvent maintenant être envoyés par courrier électronique et partagés via d'autres applications.
- Les installations en mode silencieux peuvent désormais s'exécuter sans aucune fenêtre contextuelle d'installation et de désinstallation.

#### **Remarque :**

Mettez à jour vos scripts d'installation et de désinstallation vers la dernière version pour garantir ce comportement.

- Le problème selon lequel Survey123 Connect forçait la création d'une nouvelle couche d'entités lorsque la structure était de type table uniquement a été résolu.
- Diverses résolutions de bogues et améliorations.

### Application de terrain Survey123 (version 3.10.323)

#### Correctifs et améliorations :

- La prise en charge des fonds de carte a été améliorée, notamment la prise en charge de types supplémentaires de paquetages de cartes hors connexion et de cartes Web.
- Le menu de sélection des fonds de carte est maintenant renseigné par le groupe de fonds de carte par défaut de l'organisation, et non par une série de fonds de carte par défaut.
- De nouvelles options de tri des enquêtes sont disponibles.
- L'onglet **Map (Carte)** sur la page **Inbox (Boîte de réception), Drafts (Brouillons), Outbox (Boîte d'envoi) et Sent (Envoyés)** a été amélioré et est désormais visible en permanence, même si votre enquête ne comprend pas de question géopoint.
- Vous pouvez maintenant copier des enquêtes dans **Inbox (Boîte de réception)**.
- Les vues de liste dans les dossiers d'enquête présentent maintenant la distance et la direction vers chaque réponse d'enquête.
- L'application de terrain Survey123 peut désormais accepter des paramètres transmis via la liaison d'applications à l'aide du domaine <https://survey123.arcgis.app/> sur Android et iOS.
- La fonction de code à barres a été ajoutée aux pages de contenu de chaque enquête pour que les utilisateurs puissent télécharger et ouvrir des réponses spécifiques via la numérisation d'un code à barres.
- Une option a été ajoutée pour configurer la journalisation des diagnostics dans la console AppStudio via des codes à barres.
- Les fichiers journaux de diagnostics peuvent maintenant être envoyés via des messages électroniques et partagés via d'autres applications.
- Les données GNSS peuvent maintenant être enregistrées dans un fichier.
- Un fichier peut désormais être défini comme fournisseur de services de localisation, ce qui permet de charger des informations de localisation NMEA directement depuis un fichier.
- Diverses améliorations ont été apportées à la structure URL Survey123, notamment la possibilité d'accéder aux

enquêtes sur la page **Inbox (Boîte de réception)** via l'URL, et la possibilité d'ouvrir une réponse existante en mode de consultation ou de mise à jour.

- La liaison d'applications Survey123 est maintenant prise en charge, en tant qu'alternative à la structure URL Survey123. Ces liens Survey123 prennent en charge un paramètre de rappel et inviteront l'utilisateur à installer Survey123 si l'application n'est pas encore installée.
- Les installations en mode silencieux peuvent désormais s'exécuter sans aucune fenêtre contextuelle d'installation et de désinstallation.

 **Remarque :**

Mettez à jour vos scripts d'installation et de désinstallation vers la dernière version pour garantir ce comportement.

- Sur Android, un problème empêchant la bascule entre les caméras avant et arrière a été résolu.
- La prise en charge d'AppConfig et de la propriété `portalURL` a été ajoutée.
- Diverses résolutions de bogues et améliorations.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Les rapports d'entités Survey123 prennent désormais en charge les sections de synthèse, qui s'impriment une seule fois, quel que soit le nombre d'enregistrements sélectionnés.
- Trois choix sont maintenant proposés pour générer un exemple de modèle de rapport sur les entités : rapport sur les entités, rapport de synthèse ou un rapport de synthèse et sur les entités combiné.
- Les fonctions d'agrégation sont maintenant prises en charge dans les rapports sur les entités, pour générer des résultats selon certaines de vos réponses à l'enquête. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Requêtes des rapports sur les entités](#).
- Un nouveau type de question **Ranking** a été ajouté. Ce type de question permet aux utilisateurs de classer différents choix du plus élevé au plus faible.
- Vous pouvez maintenant envoyer plusieurs fichiers en réponse aux questions de type image et chargement de fichiers.
- Les images stockées en local peuvent désormais être utilisées lors de la conception d'une enquête.
- Les administrateurs peuvent maintenant gérer les enquêtes dans leur organisation au même niveau que l'auteur de l'enquête.
- La navigation à l'aide du clavier est désormais prise en charge dans l'application Web Survey123.

 **Remarque :**

Cela ne s'applique pas au nouveau type de question **Classement**.

- L'application Web Survey123 prend maintenant en charge le paramètre `encodeURIComponent=true`. Il codera l'URL afin d'empêcher le destinataire de modifier ou de supprimer les paramètres d'URL.
- Les webhooks prennent désormais en charge les images et les répétitions.

- Les webhooks prennent désormais en charge la lecture de la réponse complète à l'enquête lorsqu'une réponse est mise à jour.
- Diverses résolutions de bogues et améliorations.

## Mise à jour jeudi 7 mai 2020

### Application de terrain Survey123 (version 3.9.149)

La structure URL Survey123 accepte désormais les virgules décimales pour toutes les langues qui les utilisent. Les correctifs sont les suivants :

- Résolution d'un bogue qui empêchait la définition d'un géopoint sur une position dans Workforce lorsque l'appareil utilise le français.
- Le bogue qui empêchait ArcGIS Collector de transmettre les paramètres XY à ArcGIS Survey123 comme prévu à l'aide des expressions Arcade en français a été résolu.

## Mise à jour du 2 avril 2020

### Remarque :

À partir de cette version, l'application de terrain Survey123 et Survey123 Connect ne prennent plus en charge Windows 7, en raison de l'arrêt du support étendu par Microsoft le 14 janvier 2020. Pour plus d'informations, consultez [l'article de support de Microsoft sur la fin du support de Windows 7](#).

### Survey123 Connect (version 3.9.120)

Correctifs et améliorations :

- Le processus de mise à disposition des mises à jour d'enquête a été actualisé.
- Les calculs sont désormais pris en charge dans les questions `select_multiple`.
- Les portails utilisant l'authentification par infrastructure à clé publique (PKI) sont maintenant pris en charge.
- Diverses améliorations ont été apportées à l'interface/expérience utilisateur concernant la connexion au portail.
- Le paramètre `previewHeight` a été ajouté pour permettre la définition d'une taille d'image personnalisée lors de l'affichage dans le formulaire.
- Les problèmes liés à l'apparence de **week-number (numéro de semaine)** ont été résolus.
- Le bogue qui empêchait le fonctionnement du bouton **Edit in Survey123 Connect (Mettre à jour dans Survey123 Connect)** dans ArcGIS Online a été résolu.
- Un problème lié à la publication des services d'entités avec valeur z et l'activation de valeurs z par défaut a été résolu.
- Diverses résolutions de bogues et améliorations.

### Application de terrain Survey123 (version 3.9.148)

Correctifs et améliorations :

- Les notifications de mise à jour d'enquête s'affichent désormais sur la page de la bibliothèque lorsque de nouvelles mises à jour sont disponibles. Vous pouvez mettre à jour ces enquêtes en les sélectionnant dans la

bibliothèque ou sélectionner la notification pour accéder à la page **Update Surveys (Mettre à jour les enquêtes)**. La réduction sur la page de bibliothèque permet d'actualiser le nombre d'enquêtes pour lesquelles des mises à jour sont disponibles.

- Une nouvelle page **Update Surveys (Mettre à jour les enquêtes)** a été ajoutée et affiche uniquement une liste d'enquêtes téléchargées pour lesquelles des mises à jour sont disponibles.
- La page **Download Surveys (Télécharger les enquêtes)** alerte désormais l'utilisateur lorsque des enquêtes mises à jour sont disponibles et fournit un bouton permettant de mettre à jour toutes les enquêtes en même temps.
- Différentes mises à jour de l'interface utilisateur ont été apportées à la page **Download Surveys (Télécharger les enquêtes)**.
- Le menu **Settings (Paramètres)** a été mis à jour avec une expérience de connexion et de déconnexion améliorée et des informations associées.
- Les portails utilisant l'authentification par infrastructure à clé publique (PKI) sont maintenant pris en charge.
- Diverses améliorations ont été apportées à l'interface/expérience utilisateur concernant la connexion au portail.
- Un bogue entraînant la déconnexion inattendue de l'utilisateur lorsque son appareil était hors connexion a été résolu.
- Le fait de toucher deux fois les boutons de l'application ne génère plus de comportement inattendu, comme la suppression des enregistrements de répétition ou le déplacement d'un géopoint après la fin d'une recherche géographique.
- iOS Split View est maintenant pris en charge.
- Un bogue empêchant l'application de terrain d'accepter les champs codés avec le signe pour cent dans les paramètres d'URL a été résolu.
- Résolution de plusieurs autres bogues et améliorations.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Une nouvelle question Map a été ajoutée. Elle remplace la question existante de type GeoPoint et prend en charge l'envoi d'un point, d'une ligne ou d'une forme en tant que géométrie.
- Vous pouvez maintenant référencer le contenu d'une question de l'enquête lorsque vous nommez un rapport sur les entités.
- Une nouvelle API JavaScript de l'application Web est disponible pour l'interaction avec l'application Web au niveau de l'exécution. Pour plus d'informations, consultez [ce billet de blog GeoNet](#).
- Le volet **Set Visibility (Définir la visibilité)** de la page **Analyze (Analyser)** est désormais le volet **Navigation** qui permet d'accéder à des questions spécifiques, ainsi que de masquer ou d'afficher des questions données.
- Les pages **Data (Données)** et **Analyze (Analyser)** peuvent désormais être partagées via une URL.
- Le mode brouillon a été ajouté, ce qui permet l'enregistrement des données de réponse sur l'appareil de l'utilisateur en vue d'un envoi ultérieur.
- L'accessibilité a été améliorée dans l'application Web.
- Diverses résolutions de bogues et améliorations.



## Mise à jour le mardi 21 janvier 2020

### Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Les rapports sur les entités incluent désormais un mode Aperçu pour pouvoir tester un modèle de rapport sans consommer de crédits.
- Les rapports sur les entités prennent désormais en charge le format PDF comme format de sortie.
- De nouvelles expressions sont à présent prises en charge dans les modèles de rapport sur les entités et notamment `utcOffset`, `selected`, `countSelected` et `selectedAt`. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Modèle de rapport sur les entités](#).
- Les groupes, répétitions et questions individuelles dans les répétitions peuvent désormais être masqués par des instructions conditionnelles dans les rapports sur les entités.
- Les étiquettes ont été améliorées pour les diagrammes à barres, avec un grand nombre de choix ou de longues étiquettes de choix.
- Le fond de carte par défaut d'une question de type géopoint définie dans Survey123 Connect est désormais respecté dans l'application Web Survey123.
- Les parties prenantes et les opérateurs sur le terrain (utilisateurs Field Workers) peuvent désormais mettre à jour leurs réponses à l'enquête par l'intermédiaire de l'application Web Survey123.
- Les utilisateurs disposant d'un rôle d'administrateur peuvent maintenant partager une enquête avec tout le monde, même si l'organisation a désactivé la possibilité de partager du contenu publiquement.
- Correction d'un bogue qui empêchait l'affichage dans les rapports sur les entités des réponses dont la valeur de nom contenait une virgule.
- Les questions de type géopoint utilisant l'apparence `hide-input` (masquer-saisie) ne signalent plus des coordonnées UTM d'abscisse et d'ordonnée identiques.
- Capture de l'emplacement améliorée dans Microsoft Edge et Internet Explorer 11.
- Correction d'un bogue qui empêchait la publication des enquêtes dans le concepteur Web Survey123 après l'ajout de l'URL d'une image.
- Les images des questions de type note honorent désormais leurs paramètres d'alignement dans l'application Web.
- Correction d'un bogue qui entraînait parfois l'ouverture de l'appareil photo de l'appareil lors d'un appui sur la touche `Entrée` sur les questions de type texte.
- Résolution de problèmes de capture de l'heure actuelle dans l'application Web.

## Mise à jour le mardi 17 décembre 2019

### Application de terrain Survey123 (version 3.7.57) et Survey123 Connect (version 3.7.62)

Les correctifs sont les suivants :

- Le problème concernant les filigranes dans lesquels les coordonnées de latitude et de longitude ne s'affichaient pas correctement sur l'image capturée a été résolu.

- Le menu d'action de l'enquête ne s'affiche plus dans Survey123 Connect lorsque l'enquête n'a pas encore été téléchargée localement.

## Mise à jour jeudi 5 décembre 2019

### Application de terrain Survey123 (version 3.7.56)

Correctifs et améliorations :

- Nouveaux contrôles d'interface utilisateur et de saisie pour les questions utilisant les apparences de nombre et de calculatrice.
- Le filtre de recherche **Inbox (Boîte de réception)** effectue désormais uniquement les recherches dans les champs définis par l'utilisateur et non les champs de métadonnées.
- La version de l'enquête, si elle est spécifiée dans la feuille **Settings (Paramètres)** du fichier .xlsx de l'enquête, s'affiche désormais sur la page d'informations de l'enquête.
- Des améliorations ont été apportées à la capture de géotracés et géoformes.
- Le niveau de zoom du fond de carte est maintenant conservé lorsque vous changez de fond de carte pour les cartes de type **Standard**.
- L'appareil GNSS externe Juniper Geode est désormais pris en charge.
- Un problème lié aux erreurs réseau **Host not found (Hôte introuvable)** ou **Getting Service Information (Récupération d'informations sur le service)** lors de l'envoi de l'enquête a été résolu.
- Les questions utilisant les apparences de nombre et de calculatrice ne font plus apparaître le clavier de l'appareil par défaut.
- Le problème de non-stockage des valeurs dans le cas de questions utilisant les apparences de nombre lors du passage à la question suivante a été résolu.
- Les performances de **Inbox (Boîte de réception)** ont été améliorées lorsqu'elle contient plus de 1000 enregistrements.
- Dans le cas de langues écrites de droite à gauche, les saisies de coordonnées avec des valeurs négatives fonctionnent désormais.
- Des chaînes non traduites le sont désormais dans toutes les langues.
- Diverses résolutions de bogues, de problèmes de localisation et améliorations.

### Survey123 Connect (version 3.7.60)

Correctifs et améliorations :

- Un nouveau type d'apparence, **thousands-sep (séparateur de milliers)**, est désormais disponible pour les questions de type décimal. Les séparateurs des milliers sont ainsi ajoutés au nombre donné pour les questions de type décimal. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Apparences](#).
- L'apparence table-list (table-liste) peut maintenant être utilisée dans les enquêtes publiées sur ArcGIS Enterprise.
- Des chaînes non traduites le sont désormais dans toutes les langues.
- Diverses résolutions de bogues et améliorations.

## Site Web Survey123

Correctifs et améliorations :

- Le bogue qui empêchait l'application Web d'envoyer une réponse à une enquête comprenant une répétition dans ArcGIS Enterprise avec l'erreur **Cannot read property '0' of undefined (Impossible de lire la propriété '0' non définie)** a été résolu.
- Le bogue qui empêchait l'application Web de mettre à jour une réponse à une enquête comprenant des tables associées à partir d'un service d'entités sur ArcGIS Enterprise avec l'erreur **Failed to submit -Cannot set property 'z' of null (Échec de l'envoi - Impossible de définir la propriété 'z' sur null)** a été résolu.

## Mise à jour jeudi 17 octobre 2019

### Application de terrain Survey123 (version 3.6.157, Android et iOS uniquement)

Les correctifs sont les suivants :

- Les caractères endommagés n'apparaîtront plus dans certaines langues sur iOS 13.
- Un bogue empêchant le bon fonctionnement des claviers japonais sur iOS 13 a été résolu.
- Le tri de la bibliothèque d'images sur Android ne provoquera plus l'affichage des images dans un ordre aléatoire.

## Site Web Survey123

Les correctifs sont les suivants :

- Une géométrie non valide ne sera plus envoyée en l'absence d'une question de type géopoint dans une enquête, ou en l'absence de réponse à une question de type géopoint existante.
- Un bogue empêchant l'enregistrement des enquêtes dans le concepteur Web lorsqu'elles contiennent un nom de choix de plus de 32 caractères a été résolu.

## Mise à jour jeudi 26 septembre 2019

### Application de terrain Survey123 (version 3.6.153)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Un bogue entraînant le stockage des valeurs par défaut et leur envoi dans les champs qui ne sont actuellement pas pertinents a été résolu.
- Les questions géopoint figurant dans la première instance d'une répétition n'ignorent plus les calculs.
- Correction du bogue empêchant l'application des calculs de géopoint qui utilisent des valeurs dans une couche parent au-delà de la première répétition.
- Les questions masquées et de calcul à l'intérieur d'un groupe respectent désormais les expressions pertinentes appliquées au groupe.
- Le problème empêchant l'affichage des valeurs par défaut dans les notes et les questions en lecture seule a été corrigé.
- Correction du problème dans lequel les calculs dans une répétition imbriquée entraînaient l'envoi d'un enregistrement vide par l'application.
- Correction de divers problèmes liés au non-fonctionnement des expressions `pulldata()` avec les questions

pertinentes.

- La touche de **tabulation** du clavier permet de passer d'une question à l'autre et de faire défiler automatiquement l'enquête.
- Le fait d'appuyer sur la touche **Entrée** dans un champ de saisie permet maintenant de passer à la question suivante.
- Les contrôles en entrée restent sélectionnés lorsque la fenêtre de l'application change de taille.
- La numérisation des codes à barres a été optimisée sur les appareils Android qui ne prennent pas en charge la mise au point en continu et sous Android 64 bits.
- Les réglages caméra des questions code à barres tels que le zoom, le type de code à barres et le flash persistent au niveau de chaque question.
- Les réglages caméra des questions images tels que le zoom et le flash persistent au niveau de l'enquête.
- Copier une enquête avec des répétitions à partir de la boîte de dialogue **Sent (Envoyés)** en utilisant ArcGIS Enterprise n'entraîne plus le transfert des enregistrements associés vers le nouveau parent.
- Correction des problèmes liés à l'orientation de la caméra pour les questions caméra et codes à barres sous iOS.
- La prise en charge de type de carte **Standard** a été ajoutée en tant que fonctionnalité bêta afin de gérer un plus grand nombre de types de cartes. Pour plus d'informations sur la façon dont cela se traduit et connaître notamment la liste de types de cartes prises en charge, reportez-vous à la [Référence rapide](#).

## Survey123 Connect (version 3.6.137)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- De nouvelles questions de type géopoint, géotrace et géoforme ont été insérées. Elles permettent aux utilisateurs de créer des services d'entités linéaires et surfaciques, ainsi que des enquêtes à partir de services d'entités polylignes et surfaciques existants. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Géotrace et géopoints](#).
- L'onglet **Settings (Paramètres)** d'une enquête Survey123 Connect présente maintenant un onglet **Linked Content (Contenus liés)** qui permet d'associer les cartes stockées sur ArcGIS Online ou sur ArcGIS Enterprise à l'enquête.
- Le nouveau type de question **range (plage)** a été inséré. Ce type de question comporte un curseur visant à sélectionner une valeur parmi une plage de nombres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Plage](#).
- Un nouveau type d'apparence **table-list (table-liste)** a été ajouté pour les groupes. Il permet de présenter toutes les questions à choix unique du groupe utilisant la même liste de choix sous forme tabulaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Apparences](#).
- Un nouveau type d'apparence **image-map (image-carte)** a été ajouté pour les questions à choix unique et les questions à choix multiple. Il fournit une image SVG jointes aux régions sélectionnables en tant que choix. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Apparences](#).
- Les expressions pertinentes peuvent maintenant être appliquées aux questions de type masquées, de calcul, remarques et texte en lecture seule.
- Les hyperliens peuvent maintenant être appliqués aux étiquettes de choix des questions à réponses multiples ou à réponse unique.
- Le style d'enquête de grille thématique prend dorénavant en charge plusieurs types d'apparence.

- Les questions de type texte avec l'apparence multiligne offrent une prise en charge limitée du contrôle de hauteur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Apparences](#).
- La hauteur des questions carte et image avec l'apparence signature peut maintenant être définie dans la colonne **bind::esri:style**. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Colonnes personnalisées Esri](#).
- La possibilité d'ajouter vos propres entourages à l'aperçu du formulaire a été ajoutée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Afficher l'aperçu de votre enquête](#).
- La prise en charge de type de carte **Standard** a été ajoutée en tant que fonctionnalité bêta afin de gérer un plus grand nombre de types de cartes. Pour plus d'informations sur la façon dont cela se traduit et connaître notamment la liste de types de cartes prises en charge, reportez-vous à la rubrique [Insérer une carte dans votre enquête](#).

## Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Les questions carte peuvent désormais être agrandies dans l'application Web lorsque vous utilisez un navigateur de bureau.
- Les questions géopoint figurant dans l'application Web utilisent maintenant la commande cliquer-localiser pour sélectionner un emplacement au lieu de la commande déplacer-localiser précédente.
- Le nouveau paramètre d'URL `?mode=view&objectId=` permet d'ouvrir un enregistrement déjà envoyé dans le service d'entités via l'application Web.
- Désormais, vous pouvez définir manuellement le nom des propositions pour les questions à choix multiples dans le concepteur Web.
- Le nom des propositions défini dans le concepteur Web prend en charge les caractères non compris dans l'alphabet latin.
- Les rapports d'entités offrent maintenant la possibilité d'arrondir les réponses décimales à un nombre défini de places décimales.
- Les rapports d'entités peuvent maintenant extraire la valeur d'altitude d'une question géopoint.
- Les rapports d'entités peuvent également extraire les valeurs de latitude et longitude dans une référence spatiale spécifiée.
- Différentes résolutions de bogues ont été effectuées.

## Mise à jour jeudi 8 août 2019

### Application de terrain Survey123 (version 3.5.177)

Les correctifs sont les suivants :

- Le téléchargement d'une enquête ne s'interrompt plus si vous utilisez ArcGIS Enterprise version 10.7 ou une version précédente.
- Le téléchargement d'une enquête ne s'interrompt plus si vous l'ouvrez à partir de l'enquête partageant l'URL fournie sur le site Web Survey123.
- Les fichiers TPK apparaissent désormais dans le menu Fond de carte sur les dispositifs Android 32-bits.

## Mise à jour jeudi 1er août 2019

## Application de terrain Survey123 (version 3.5.176) et Survey123 Connect (version 3.5.166)

Les correctifs sont les suivants :

- Le calcul `today()` pour les questions de type `date` et `dateTime` renvoie maintenant la valeur temporelle correspondant à midi pour le jour concerné, et non minuit.
- Le bogue qui empêchait le bon fonctionnement des calculs dans les questions de type `date` si elles n'incluaient pas un composant temporel a été résolu.
- Les calculs pour les questions de type `geopoint` dans les répétitions n'échouent plus dans la première répétition.
- Une question de type `note` sans nom accepte désormais toute entrée de la part d'une fonction `pulldata()`.
- Un nom d'instance par défaut ne provoque plus le blocage de **Inbox (Boîte de réception)** pour les enquêtes qui comportent une question masquée contenant une date sous forme de chaîne.
- La validation des questions non obligatoires avec des contraintes n'échoue plus si un champ masqué préalablement renseigné se trouve juste après.
- Le nombre correct de pages totales pour une enquête à plusieurs pages s'affiche désormais en chiffres arabes.

## Site Web Survey123

Les correctifs sont les suivants :

- La génération de rapports d'entités n'échoue plus lorsqu'une organisation a un nombre négatif de crédits.
- La tentative de génération d'un rapport d'entités dans un environnement ArcGIS Enterprise n'échoue plus avec l'erreur indiquant que votre abonnement ArcGIS Online n'est pas actif.
- L'ouverture de l'élément de formulaire pour une enquête publiée depuis Survey123 Connect à partir de la page des détails des éléments dans ArcGIS Online ne provoque plus une boucle de redirection.

## Mise à jour jeudi 27 juin 2019

### **Attention :**

Il convient de noter qu'il s'agit de la dernière version de l'application de terrain Survey123 à prendre en charge Android x86, ainsi que la dernière à prendre en charge Android version 4.4. À compter de la prochaine version, Android 5.0 sera la version minimale prise en charge sur les processeurs ARM 32 et 64 bits.

## Application de terrain Survey123 (version 3.5.164)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Les versions Windows et Android 64 bits sont désormais disponibles.
- L'ukrainien est désormais pris en charge.
- Tous les éléments de l'application ont bénéficié d'une mise à jour importante de leur interface utilisateur.
- Les webhooks peuvent désormais être déclenchés lorsqu'une enquête est mise à jour et envoyée depuis la boîte **Inbox (Réception)** ou **Sent (Envoyés)**.
- Augmentation du niveau maximum de zoom admissible pour les fonds de carte.
- Les enregistrements répétés vides ne seront à présent plus envoyés lorsqu'une répétition est définie comme non

pertinente.

- Un bogue qui empêchait les expressions obligatoires de fonctionner sur une question de type **begin repeat (commencer la répétition)** a été corrigé.
- Les questions figurant dans des groupes et des répétitions héritent désormais correctement des expressions pertinentes.
- Un bogue qui empêchait la validation des contraintes imposées aux répétitions suivantes a été corrigé.
- Correction de problèmes de traduction sur Android 7 et versions ultérieures lorsque deux langues ou plus figurent dans la liste des langues de l'appareil.
- Correction d'un problème empêchant l'utilisation des claviers japonais sur les appareils Android.
- Diverses autres résolutions de bogues et améliorations ont été effectuées.

## Survey123 Connect (version 3.5.157)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Une version Windows 64 bits est désormais disponible.
- L'ukrainien est désormais pris en charge.
- Tous les éléments de l'application ont bénéficié d'une mise à jour importante de leur interface utilisateur.
- Il est maintenant possible d'appliquer des [filigranes](#) à des questions de type image.
- Un nouveau style d'enquête nommé **theme-grid (grille thématique)** a été ajouté. Ce style permet de représenter les groupes d'une enquête sous forme de grille, avec plusieurs questions agencées sur la même ligne. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Apparence](#).
- Des résolutions et types d'appareil sélectionnables viennent optimiser l'affichage de l'aperçu des enquêtes.
- Les options de définition de la taille de l'image affichent maintenant le nombre de pixels sur le bord le plus long de la photo. Un nouveau paramètre de taille, **1 920 pixels**, a également été ajouté.
- Les questions d'entiers prennent à présent en charge la plage complète des valeurs d'entiers longs, de -2 147 483 467 à 2 147 483 467.
- Les fonctions agrégées sum et count à l'intérieur d'une répétition ont été améliorées.
- Diverses autres résolutions de bogues et améliorations ont été effectuées.

## Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Les rapports d'entités ont été finalisés.
- Une enquête peut maintenant être [ouverte ou fermée aux réponses](#), manuellement ou par planification.
- Vous pouvez maintenant empêcher les utilisateurs de procéder à des [envois multiples](#) à destination de la même enquête.
- Il est maintenant possible de consulter les questions faisant partie de répétitions dans l'onglet **Data (Données)**.

Mise à jour jeudi 23 mai 2019

## Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Les utilisateurs peuvent désormais déclencher des webhooks lorsqu'une enquête a été mise à jour. Cette fonction est disponible lorsque vous configurez des webhooks sur le site Web Survey123, dans Microsoft Flow et dans la nouvelle intégration Integromat de Survey123.
- Les utilisateurs peuvent désormais prévisualiser et enregistrer des enquêtes que d'autres utilisateurs ont créées et partagées avec eux.
- Les utilisateurs peuvent désormais changer de compte sur le site Web Survey123 sans devoir se déconnecter.
- Les rapports d'entités renvoient désormais par défaut des miniatures pour les images en pièces jointes, réduisant ainsi la taille du fichier de rapport.
- Diverses mises à jour de l'interface utilisateur.

## Mise à jour mardi 26 février 2019

### Application de terrain Survey123 (version 3.3.64)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- La prise en charge du [récepteur GNSS externe](#) a été finalisée.
- Des niveaux de zoom supérieurs dans les paquetages de tuiles sont maintenant pris en charge.
- Les utilisateurs peuvent à présent faire un zoom avant plus précis qu'une plage maximale de paquetage de tuiles.
- Nous avons corrigé un bogue empêchant les boutons de type Bouton fléché de fonctionner avec des valeurs vides.
- Résolution de problèmes concernant l'affichage des questions de date dans certaines langues.
- L'application n'utilisera plus les mêmes identifiants de connexion saisis au début de la session d'application pour toutes les tentatives de connexion suivantes lorsqu'elle est configurée avec un portail IWA sur des appareils non Windows.

### Survey123 Connect (version 3.3.51)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Un nouveau type d'apparence, **spike-point-to-point**, est désormais disponible pour les questions image. Ce type d'apparence permet l'usage de la mesure point-à-point à l'aide de la solution de mesure laser Spike développée par ikeGPS pour iOS et Android. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Éléments multimédias](#).
- Un nouveau type d'apparence, **symbole (symbole)**, est désormais disponible pour les questions GéoPoint. Ce type d'apparence permet à une image de marqueur personnalisée d'être utilisée sur une vue cartographique.

## Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Un nouveau type de question **Date/Time (Date-heure)** a été ajouté.
- Une prise en charge a été ajoutée pour l'importation d'un thème existant depuis une autre enquête.
- La page **Data (Données)** permet désormais de mettre à jour les réponses aux enquêtes publiées depuis le



concepteur Web.

- La page **Analyze (Analyser)** prend maintenant en charge l'affichage des réponses d'origine pour les questions de type texte.
- L'écran de remerciement qui apparaît lors de l'envoi de l'enquête peut maintenant être mis à jour dans le concepteur Web pour les enquêtes créées dans Survey123 Connect.
- La désignation automatique des questions et des choix a été améliorée.
- Différentes résolutions de bogues ont été effectuées.

## Mise à jour jeudi 31 janvier 2019

Les versions minimales des systèmes d'exploitation pris en charge ont été mises à jour ; pour consulter les modifications mises à jour, reportez-vous à la rubrique [Configuration système requise](#).

### Application de terrain Survey123 (version 3.2.265)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- La page **Location Settings (Paramètres d'emplacement)** a été repensée.
- Les enregistrements vierges ne sont plus dupliqués dans les répétitions imbriquées.
- Les erreurs de la poignée de main SSL ne sont plus générées sur les appareils Android qui exécutent la version 7.0 ou ultérieure.
- Les questions de type géopoint, image et à choix unique masquées par des expressions pertinentes dans les enregistrements répétés au-delà du premier ne seront plus vides lorsqu'elles sont rouvertes depuis la zone **Sent (Envoyés)**.
- Les expressions pertinentes qui font référence à des remarques à l'intérieur des répétitions sont maintenant activées lorsqu'elles sont ouvertes depuis la zone **Drafts (Brouillons)**, **Sent (Envoyés)** ou **Inbox (Boîte de réception)**.
- Les données s'affichent désormais dans les enregistrements répétés au-delà du premier qui contiennent une expression pertinente appliquée aux questions dans cette répétition.
- Les images du dossier App, telles que les miniatures et les pièces jointes multimédias, n'apparaîtront plus dans la bibliothèque par défaut sur Android.
- Différentes résolutions de bogues et améliorations relatives à la localisation et à l'internationalisation ont été effectuées.

### Survey123 Connect (version 3.2.196)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Les paramètres mis à jour sur le site Web Survey123 ne seront plus remplacés lorsque l'enquête est republiée dans Survey123 Connect.
- Différentes résolutions de bogues et améliorations relatives à la localisation et à l'internationalisation ont été effectuées.

### Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Un nouveau paramètre URL est fourni pour l'application web. Le paramètre `hide` masque certains éléments cosmétiques de l'enquête, selon les valeurs qui sont fournies. Le paramètre `hide` prend actuellement en charge les valeurs `navbar`, `header`, `description`, `footer` et `theme`.
- Tous les champs du service d'entités sous-jacent peuvent désormais être utilisés dans un modèle de rapport.
- Vous pouvez maintenant vérifier la syntaxe dans un modèle de rapport avant le chargement.
- Le concepteur web peut désormais créer une enquête de plusieurs pages.
- Vous pouvez désormais publier les enquêtes sur un portail IWA.
- Les nuages de mots sur la page **Analyze (Analyser)** permettent maintenant d'ignorer les mots communs.
- Les cartes apparaîtront désormais dans les rapports sur les entités si vous utilisez `mapSettings` et `size` sur la même carte dans le modèle de rapport.
- Différentes résolutions de bogues ont été effectuées.

## Mise à jour le jeudi 1er novembre 2018

### Application de terrain Survey123 (version 3.1.158)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- La page [Settings \(Paramètres\)](#) a été repensée.
- La police de l'application est désormais modifiable [sur la page Settings \(Paramètres\)](#).
- L'application avertit désormais l'utilisateur en cas d'échec de la capture d'un emplacement.
- La page **Settings (Paramètres)** comporte maintenant un [onglet Location \(Emplacement\)](#), dont les options permettent de modifier le moment où l'application tente de capturer un emplacement ou de configurer l'alerte émise en cas d'échec de la capture d'un emplacement.
- La gestion des [nombres de répétitions](#) lors de la mise à jour d'enquêtes existantes avec des répétitions a été améliorée.
- La [structure URL de Survey123](#) prend désormais en charge l'altitude dans les questions géopoint.
- Vous pouvez maintenant lancer une recherche géographique sur tous les localisateurs disponibles.
- Le [nombre de caractères](#) des questions de type texte est désormais affiché.
- Dorénavant, un message de confirmation s'affiche lorsque la boîte **Sent (Envoyés)** est vide.
- Les calculs avec répétitions ne génèrent plus eux-mêmes d'enregistrements associés.
- Une valeur par défaut appliquée à une sélection en cascade applique désormais le filtre de choix approprié aux questions ultérieures.
- Les autres champs horaires n'ignorent plus les valeurs par défaut en raison d'un champ horaire auquel est appliqué un calcul.
- Pour sélectionner une image à partir d'un appareil Android, vous pouvez maintenant parcourir les sous-dossiers du dossier DCIM.
- La saisie intuitive est désactivée par défaut pour les questions avec saisie de texte sur Android.
- Diverses résolutions de bogues et améliorations.

## Survey123 Connect (version 3.1.126)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- De nouveaux types d'apparence [predictivetext](#) et [nopredictivetext](#) sont disponibles pour les questions avec saisie de texte. Ces types d'apparence permettent d'activer ou de désactiver la saisie intuitive sur les appareils Android et iOS en remplaçant le mode système par défaut.
- Vous pouvez utiliser la nouvelle colonne **bind::esri:warning** pour afficher un avertissement lorsqu'une contrainte n'est pas respectée, tout en laissant la possibilité d'envoyer la réponse.
- Le contenu d'un champ peut maintenant être [inséré dans une note, une étiquette ou une astuce](#).
- Les questions à choix unique utilisant l'apparence **autocomplete (renseignement automatique)** prennent désormais en charge les calculs.
- Les [expressions relatives à la qualité de la localisation](#) sont maintenant prises en charge.
- Diverses résolutions de bogues et améliorations.

## Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Les utilisateurs peuvent désormais configurer un thème d'enquête personnel dans le concepteur web.
- Lorsqu'ils créent une question à choix multiples dans le concepteur web, les utilisateurs peuvent maintenant définir un nombre minimal et maximal de choix à sélectionner.
- Les requêtes sont dorénavant disponibles sur la page **Analyze (Analyser)**.
- Les utilisateurs peuvent maintenant remplacer les fonds de carte par des vues cartographiques sur la page **Analyze (Analyser)**.
- La page **Analyze (Analyser)** permet maintenant d'enregistrer les paramètres de visibilité d'une session à l'autre.
- Les questions image prennent désormais en charge l'utilisation de webcams sur les appareils de bureau.
- Les questions de type texte multiligne indiquent à présent un nombre de caractères, ce qui permet d'avertir les utilisateurs lorsque le texte saisi dépasse la taille maximale du champ.
- Les arrière-plans définis dans Survey123 Connect s'affichent maintenant dans l'application Web.
- Les modèles de rapport ont désormais accès aux champs de la couche d'entités qui ne figurent pas dans l'enquête.
- À partir de maintenant, lorsque l'impression de modèles de rapport échoue à cause d'une expression ou d'un nom de champ non valides, un message d'erreur s'affiche.
- La qualité des cartes et des images figurant dans les rapports sur les entités a été améliorée.

## Mise à jour jeudi 30 août 2018

### Application de terrain Survey123 (version 3.0.149)

Les correctifs sont les suivants :

- Les options de recherche géographique ne masquent plus la saisie.
- Plusieurs bogues ont été résolus avec l'apparence **autocomplete (renseignement automatique)** pour les

questions à choix unique.

- Une explication d'erreur a été ajoutée lors des tentatives d'envoi à un service d'entités qui n'autorise pas les utilisateurs à ajouter des entités.
- Les géopoints définis par des calculs ne sont plus remplacés par l'emplacement de l'appareil lors de l'ouverture d'un formulaire par URL.
- Correction d'un bogue qui empêchait les données de la première répétition d'une réponse à une enquête de s'afficher lorsqu'elles étaient ouvertes à partir de **Inbox (Boîte de réception)**, de **Drafts (Brouillons)** ou de **Sent (Envoyés)**.

## Survey123 Connect (version 3.0.142)

Les correctifs sont les suivants :

- Il est désormais possible de mettre à jour la notation de la langue dans XLSForm en indiquant à la fois la langue et le code des paramètres régionaux, par exemple : `label :Español (es)`. Il est néanmoins toujours possible d'indiquer uniquement le code des paramètres régionaux.
- Les enquêtes publiées sur les services d'entités hébergés de ArcGIS Enterprise prennent désormais en charge `attachmentsByUploadID`.

## Site Web Survey123

Les correctifs sont les suivants :

- Il n'y a plus d'échec des envois d'enquêtes par une application Web même si les pièces jointes sont transmises à un service d'entités dont la fonction de requête est désactivée.
- Correction des modèles de rapport utilisant une valeur `utcOffset` erronée.

## Mise à jour jeudi 16 août 2018

### Application de terrain Survey123 (version 3.0.144)

Les correctifs sont les suivants :

- Les enquêtes paramétrées pour soumettre des tailles d'image sans restriction ne limitent plus leur taille d'image à une résolution de 1920x1080.
- Les longs titres d'enquête reviennent à la ligne comme prévu.
- Correction d'un bogue qui empêchait le bouton recalculer de fonctionner pour les questions suivantes qui faisaient référence à la même question.
- Les calculs d'une enquête qui sont ouverts par l'intermédiaire de **Inbox (Boîte de réception)**, **Drafts (Brouillons)**, or **Sent (Envoyés)** seront désormais mis à jour si les valeurs de référence ont été mises à jour.
- Un message d'erreur apparaît désormais lorsque vous essayez de soumettre une réponse à une couche d'entités qui n'existe pas.
- La valeur de précision horizontale est maintenant effacée quand on déplace la carte dans une question géopoint.
- L'application ne plante plus lors de l'enregistrement audio en utilisant le thaï ou l'arabe sur iOS.

## Survey123 Connect (version 3.0.138)

Les correctifs sont les suivants :

- Les miniatures JPEG ne sont plus affichées comme vides après le téléchargement d'une enquête créée sur le web.
- Correction d'un bogue qui empêchait la publication des enquêtes avec un seul géopoint null.

## Mise à jour mardi 31 juillet 2018

### Application de terrain Survey123 (version 3.0.134)

Les correctifs sont les suivants :

- Un message d'erreur s'affiche désormais lors de l'envoi d'une enquête publique contenant des pièces jointes si les autorisations du service empêchent leur envoi.
- Correction d'un bogue empêchant la conversion des réponses aux questions géopoint en chaînes.
- Correction de divers bogues faisant perdre à l'application sa connexion à Android.

### Survey123 Connect (version 3.0.128)

Les correctifs sont les suivants :

- Correction des cas de non-établissement de la connexion sous Windows.

### Site Web Survey123

Les correctifs sont les suivants :

- L'impression des rapports contenant des pièces jointes ajoutées via ArcGIS Online Map Viewer Classic fonctionne désormais, mais les pièces jointes ne sont pas incluses.
- L'impression des rapports contenant des réponses dans une pièce jointe dans ArcGIS Enterprise fonctionne désormais, mais la pièce jointe n'est pas incluse.
- Vous pouvez désormais imprimer des rapports contenant des images volumineuses. Ces images sont affichées sous forme de miniatures.
- Correction d'un bogue à l'origine de l'échec de l'impression d'un rapport qui appelle un nombre de répétitions égal à zéro.
- Les questions ne sont plus présentées dans le désordre lorsque vous affichez leur aperçu après avoir fait glisser un élément dans l'application web.
- La publication d'une enquête n'échoue plus dès lors qu'elle contient une règle pertinente et que le champ correspondant a été renommé lors de la modification de la structure.
- Lors de la définition d'une question géopoint dans l'application web, les cartes en double n'apparaissent plus dans la liste déroulante **Default Map (Carte par défaut)**.

## Mise à jour jeudi 5 juillet 2018

### Remarque :

À compter de cette mise à jour, Portal for ArcGIS 10.3.1 n'est plus pris en charge. Les versions minimales des systèmes d'exploitation pris en charge ont également été mises à jour ; pour consulter les modifications récemment mises à jour, reportez-vous à la rubrique [Configuration système requise](#).

Pour permettre aux utilisateurs dont les systèmes d'exploitation ou de portails ne sont plus pris en charge de continuer à utiliser Survey123, deux versions de Survey123 sont mises à disposition : Survey123 Classic et Survey123 Connect Classic. Ces versions prennent en charge les mêmes versions de logiciels et possèdent les mêmes fonctionnalités que Survey123 2.8. Elles ne feront l'objet d'aucune mise à jour et sont disponibles sur Android, Windows, Mac OS et Linux. La dernière version de l'application de terrain Survey123 et de Survey123 Connect a été mise à jour vers la version 3.0 et sera mise à jour continuellement.

### Application de terrain Survey123 (version 3.0.132)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Les répétitions imbriquées sont désormais prises en charge.
- La recherche géographique est désormais disponible pour les questions de type géopoint.
- L'interface utilisateur des questions de type **time (heure)** et **dateTime (dateHeure)** a été mise à jour et les affichages temporels acceptent désormais la saisie de texte.
- Maintenant, l'apparence **annotate (annoter)** pour les questions **image** permet d'utiliser un instantané d'une carte pour dessiner.
- Correction de divers bogues.

### Survey123 Connect (version 3.0.127)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- La fonction `pulldata("@geopoint")` prend désormais en charge l'extraction de coordonnées dans différents formats.
- Les expressions sont désormais prises en charge dans les colonnes **readonly (lecture seule)** et **required (obligatoire)**.
- L'option de menu **Manage in Survey123 website (Gérer sur le site Web de Survey123)** respecte désormais les paramètres de portail définis dans Survey123 Connect.
- Dans les répétitions qui comportent une question de type **integer (entier)** utilisant l'apparence **distress (détresse)**, les valeurs sont désormais effacées comme prévu.
- Lorsqu'elles sont téléchargées, les enquêtes créées sur le site Web Survey123 avec des miniatures au format JPEG ne sont plus affichées avec des miniatures vides.
- Vous pouvez désormais publier les enquêtes sur des portails IWA.
- Autres résolutions de divers bogues.

### Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Les webhooks sont désormais pris en charge. Vous pouvez utiliser le nouvel onglet **Webhooks** de la page **Settings (Paramètres)** pour configurer une payload pour les fournisseurs de webhooks.
- Un nouveau type de question **Group (Groupe)** a été ajouté.
- L'impression de rapports par lots est désormais prise en charge.
- Les instructions conditionnelles sont désormais prises en charge dans les modèles de rapport.
- Vous pouvez désormais filtrer les réponses répertoriées dans l'onglet **Data (Données)** selon le contenu d'un ou plusieurs champs spécifiques.

## Mise à jour vendredi 25 mai 2018

### Application de terrain Survey123 (version 2.8.2)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Correction d'un bogue empêchant le téléchargement d'enquêtes publiques.
- Correction d'un bogue empêchant les nouvelles entités d'apparaître sur une carte Web ayant la fonction d'actualisation automatique activée.
- Correction d'un bogue sur les ordinateurs fonctionnant sous Windows forçant l'application de terrain à se comporter comme si elle était hors ligne lorsque connectée à des configurations LAN hors connexion.

### Survey123 Connect (version 2.8.4)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- L'ouverture d'une enquête se trouvant déjà dans votre bibliothèque d'enquêtes dans Survey123 Connect via le site Web Survey123 efface désormais l'enquête existante comme prévu, au lieu de créer un doublon.

### Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Le verrouillage de version est désormais pris en charge pour l'application Web, permettant au créateur de l'enquête de verrouiller la fonctionnalité de l'enquête à la version de sa publication, plutôt qu'à la dernière version.
- Un nouveau type de question **Single Choice Grid (Grille à choix unique)** a été ajouté.
- L'onglet **Analyze (Analyser)** propose désormais une bibliothèque pour les questions image.
- Les réponses aux questions Barcode sont désormais visibles en consultant une réponse individuelle sur l'onglet **Data (Données)**.
- Les modèles de rapport prennent maintenant en charge des éléments conditionnels permettant d'afficher ou de masquer du contenu en fonction des réponses de l'enquête.
- Les enquêtes peuvent maintenant être ouvertes dans Survey123 Connect à partir de la page **My Surveys (Mes enquêtes)**.
- Les noms d'instance peuvent maintenant être définis lors de la conception d'une enquête sur le Web.
- Les balises HTML sont maintenant prises en charge sur l'écran de remerciement après la soumission de l'enquête.
- Le propriétaire d'une enquête peut maintenant sélectionner quelles constantes peut voir une partie prenante lors

de la consultation des résultats d'enquête.

- Les URL raccourcies sont maintenant fournies pour partager les enquêtes ou les résultats d'enquête.

## Mise à jour mardi 3 avril 2018

### Application de terrain Survey123 (version 2.7.98)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Maintenant, les questions à **choix unique** prennent en charge les calculs.
- La fonction `pulldata("@property", 'utcoffset')` peut capturer et enregistrer le décalage du fuseau horaire par rapport au temps universel (UTC) d'un appareil.
- Les paquetages de tuiles locales sont désormais accessibles depuis les dossiers **Inbox (Boîte de réception)**, **Outbox (Boîte d'envoi)** et **Sent (Envoyés)**.
- Maintenant, l'apparence **annotate (annoter)** pour les questions **image** permet d'accéder à un fichier existant pour l'annoter.
- Les masques d'entrée n'exigent plus de questions.
- L'application retourne maintenant au début d'une répétition quand un nouvel enregistrement est ajouté.
- Les questions avec des types de champs de valeur Null sont maintenant recalculées quand elles sont chargées depuis la boîte de réception.
- Les géopoints de valeur Null des répétitions fonctionnent maintenant comme prévu.
- Il n'y a plus d'échec des envois à un service d'entités public non fédéré.
- L'utilisation d'une question de type **select\_one (choix unique)** avec l'apparence de renseignement automatique arrête les valeurs par défaut dans la répétition appliquée.
- Les questions à texte comportant des calculs qui ne sont pas affichées comme pertinentes ne sont plus envoyées.
- Un bogue qui empêchait l'application de revenir à une question obligatoire vide en cas d'échec de l'envoi a été résolu.
- Les valeurs requises dans les répétitions pour les questions **integer (entier)**, **decimal (décimale)**, **geopoint (géopoint)** et **dateTime (dateHeure)** fonctionnent désormais comme prévu.
- L'application ne se bloque plus s'il y a plusieurs appels `pulldata(@exif)` dans une enquête.
- Des améliorations ont été apportées à l'interface utilisateur des questions **dateTime (dateHeure)** et des enquêtes à plusieurs pages.
- Sous iOS, si la pièce jointe est supprimée de la copie d'une enquête envoyée, cela n'entraîne plus l'échec du chargement de la pièce jointe d'origine lorsque l'enquête est copiée à nouveau.

### Survey123 Connect (version 2.7.72)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Maintenant, une enquête est publiable sur application uniquement, sans formulaire web lié. Maintenant, les enquêtes avec des grandes listes de choix peuvent être sans problème.
- Survey123 Connect peut maintenant être lancé par la structure URL `arcgis-survey123connect://`. Les



paramètres pris en charge sont portalUrl et itemID.

- La propriété displayField des services d'entités créés par Survey123 Connect est maintenant définie. Ceci permet de modifier ces services d'entités par des applications web.
- Maintenant, la validation de l'entrée de la première sélection dans une sélection en cascade fonctionne comme prévu.

## Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Un nouveau type de question **Signature** a été ajouté.
- Maintenant, les questions Likert et d'évaluation peuvent servir de déclencheur des règles applicables.
- La fonctionnalité de renseignement automatique a été ajoutée pour les questions à liste déroulante.
- Le type d'apparence **horizontal-compact** utilisé dans Survey123 Connect est désormais pris en charge pour les questions à choix unique et choix multiples.
- Maintenant, les questions à date prennent en charge les apparences mois-année et année-uniquement.
- Le type d'apparence hide-input (masquer-saisie) pour les questions géopoint n'affiche plus désormais qu'une valeur de coordonnée en lecture seule.
- Les questions géopoint peuvent maintenant utiliser les services de codage définis dans vos paramètres d'organisation à la place du service de géocodage mondial d'Esri par défaut.
- La fonctionnalité Pulldata d'extraction de données est maintenant disponible pour les questions géopoint.
- Maintenant, l'impression des modèles prend en charge différentes instances de la même image ou réponse de géopoint avec différents paramètres dans un seul rapport.
- Le reporting d'erreur a été amélioré pour les modèles d'impression.
- Les questions à choix multiples offrent maintenant des choix de plus de 32 caractères.
- Correction des bogues et amélioration des performances liées à l'utilisation d'Internet Explorer 11.
- Correction d'un bogue empêchant la prise en charge des points en tant que séparateurs décimaux dans les questions à décimales.
- Divers bogues d'interface utilisateur (UI) dus à la publication d'une enquête avec des étiquettes de question vides ont été résolus.

## Mise à jour mardi 27 février 2018

### Survey123 Connect (version 2.6.6) et application de terrain Survey123 (version 2.6.9)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Les nouveaux types d'apparence **spike** et **spike-full-measure** ont été ajoutés pour les questions image. Ces types d'apparence intègrent à votre enquête la solution de mesure par laser Spike développée par ikeGPS pour iOS et Android, permettant l'utilisation dans votre enquête de photos prises avec Spike afin d'extraire les valeurs enregistrées dans l'image. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonctionnalité, consultez les rubriques [Apparence](#), [Médias](#), et [Mesurer des objets à l'aide de Spike](#).

## Mise à jour mardi 23 janvier 2018

## Application de terrain Survey123 (version 2.6.7)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Lorsque la boîte de réception est actualisée ou que la boîte des enquêtes envoyées est désactivée, les réponses contenues dans la boîte de réception ou dans la boîte des éléments envoyés d'autres enquêtes ne sont plus supprimées.
- L'interface dédiée aux questions de type **dateTime (dateHeure)** a été améliorée.
- Un bouton d'actualisation est désormais disponible pour recalculer les questions de type **time (heure)** en intégrant l'expression `now()` dans le calcul.
- Le flash de la caméra est maintenant pris en charge.
- La fonctionnalité de zoom a été ajoutée à la caméra pour numériser les codes barres.
- Correction d'un bogue empêchant d'enregistrer une enquête comportant une valeur **repeat\_count** en tant que brouillon.
- Le bouton **Home (Accueil)** sur la carte **Inbox (Boîte de réception)** effectue comme prévu un zoom sur l'emplacement d'accueil.
- Les performances et l'interface de la bibliothèque d'images Android ont été améliorées.

## Survey123 Connect (version 2.6.4)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Survey123 Connect ne se bloque plus lorsque vous essayez de définir le niveau de zoom de la carte.
- Les étiquettes et les astuces ne sont plus tronquées lorsque vous utilisez un symbole « inférieur à » (<), dans la plupart des cas. Reportez-vous à la rubrique [Problèmes connus](#) pour en savoir plus sur les exceptions.
- Les liens du volet latéral ne sont plus actifs une fois le volet masqué.

## Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Une nouvelle application Web unifiée permet de remplir des enquêtes créées indifféremment dans Survey123 Connect ou dans le concepteur Web Survey123.
- Des améliorations de l'expérience/interface utilisateur ont été effectuées concernant les questions à choix unique ou multiples, à menu déroulant, de type géopoint ou image.
- L'application web prend désormais en charge les paramètres d'URL des enquêtes créées dans le concepteur web.
- Les modèles de rapport peuvent maintenant utiliser les paramètres `webmapItemID` et `mapScale` dans les questions de type géopoint.
- Les modèles de rapport peuvent maintenant utiliser le paramètre `utcOffset` dans les questions de type date, heure et `dateTime (dateHeure)`.
- Il n'est plus nécessaire de faire précéder les noms de champs des espaces réservés par des caractères spéciaux, tels que `@` ou `%`, dans les modèles de rapport. L'utilisation de ces caractères est cependant toujours prise en charge.
- L'interface de la boîte de dialogue **Modify Schema (Modifier le schéma)** a été améliorée.

- La mise en forme HTML est désormais respectée dans les étiquettes de questions, dans la fenêtre **Individual Response (Réponse individuelle)** de l'onglet **Data (Données)**.
- Les étiquettes conservent leurs zéros de début dans la fenêtre **Individual Response (Réponse individuelle)**.
- Les champs de la fenêtre **Individual Response (Réponse individuelle)** n'apparaissent plus vides si l'envoi contient un zéro de début.
- La précision du symbole ponctuel sur la carte indiquant la direction de la photo a été améliorée, si cette information figure dans les données EXIF de la photo.
- Il n'y a plus de risques qu'un champ d'ID global soit dupliqué.
- L'utilisateur peut maintenant faire défiler l'écran de remerciement d'une enquête si le contenu de cet écran n'est pas ajusté à son affichage.
- Les balises HTML utilisées dans les questions de type select\_multiple ne s'affichent plus dans les rapports imprimés.

## Mise à jour mardi 21 novembre 2017

### Application de terrain Survey123 (version 2.5.44)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Appuyer sur une enquête sans la relâcher dans la bibliothèque ouvre immédiatement l'enquête prête pour la collecte de données. Appuyer sur une enquête dans la bibliothèque ouvre la page de contenu de l'enquête, où vous pouvez choisir de collecter une nouvelle enquête ou de modifier une enquête existante.
- Se connecter à un portail avec un certificat non valide ou non approuvé n'offre plus la possibilité de se connecter quand même.
- Les questions en lecture seule et les questions de type note peuvent à présent être renseignées dans la **boîte de réception**.
- Résolution du problème provoquant une erreur de fermeture de la source de la position lors de l'utilisation du récepteur Bluetooth R1 Trimble GNSS.
- La fonctionnalité de zoom a été ajoutée à l'interface de l'appareil photo pour les questions image.
- Diverses améliorations ont été apportées à l'analyse du code à barres.
- Correction d'un bogue où les flux de caméra orientés vers l'avant s'affichent à l'envers sur certains appareils iOS.
- Amélioration des performances de l'enregistrement audio sous Linux.
- La suppression et le recalcul d'une question dateTime utilisant la fonction now() mettent à présent à jour la valeur vers la date et l'heure actuelles au lieu de la date et de l'heure du premier chargement du formulaire.

### Survey123 Connect (version 2.5.44)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- L'ajout de nouveaux champs à votre enquête ne nécessite plus de recréer le service d'entités dans la plupart des cas.
- Les questions de type note comportant un nom ont à présent des champs créés pour elles dans le service d'entités.

- Ajout de l'option de désactivation de la boîte de dialogue **Sent (Envoyé)** d'une enquête. Ceci empêche les copies d'enquêtes d'être enregistrées sur l'appareil de l'utilisateur de l'application de terrain.
- Le panneau communautaire de la bibliothèque des enquêtes présente maintenant également le flux Twitter Survey123 officiel.
- Se connecter à un portail avec un certificat non valide ou non approuvé n'offre plus la possibilité de se connecter quand même.
- Importer des données Survey123 dans une géodatabase d'Oracle ne provoque plus d'erreurs causées par des mots-clés réservés.

## Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- La création d'enquêtes fournit à présent une option Modify Schema (Modifier la structure) permettant de changer les noms de champs et les valeurs de listes de choix.
- Les groupes imbriqués et les groupes dans les répétitions sont maintenant pris en charge par les onglets **Data (Données)** et **Analysis (Analyse)**.
- Les métadonnées d'images peuvent à présent être extraites par un modèle d'impression.
- Nouvelle conception de l'interface utilisateur de la page **Data (Données)**.
  - Les utilisateurs peuvent à présent lire des réponses à des questions audio.
  - Des métadonnées supplémentaires sont maintenant fournies lors de l'affichage d'une image.
- La suppression d'une enquête offre à présent la possibilité de conserver le service d'entités associé.
- Différentes résolutions de bogues ont été effectuées.

## Mise à jour vendredi 22 septembre 2017

### Application de terrain Survey123 (2.4.71)

BOGUE corrigé-000106882 : l'utilisation de l'option de recherche dans la **Inbox (Boîte de réception)** ouvre une enquête inappropriée.

## Mise à jour mardi 19 septembre 2017

### Application de terrain Survey123 (2.4.70)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Désormais l'application de terrain Survey123 effectue un enregistrement automatique à chaque changement de question. Cela permet aux enquêtes partiellement renseignées d'être enregistrées en cas de plantage.
- Les répétitions des enquêtes peuvent désormais être modifiées.
  - Par défaut, les enregistrements de répétitions ne sont pas téléchargés avec les réponses depuis la **Inbox (Boîte de réception)**. Pour en savoir plus sur la manière de télécharger les enregistrements de répétition à modifier, consultez la rubrique [prepare to edit existing survey data \(Préparer la modification des données de l'enquête existante\)](#).
- Désormais, les questions de type **select\_one (sélection unique)** peuvent être définies en mode Lecture seule.
- La performance de l'analyse du code à barres a été améliorée.

- Les questions avec image ne sont désormais plus modifiables puisqu'elles ne sont pas prises en charge pour le moment.
- La correction d'un bogue en supprimant une image chargée comme réponse préférée supprimerait aussi l'image d'origine.
- Des corrections de divers bogues ont été mises en place concernant les valeurs par défaut des répétitions.
- Les champs de signature dans les répétitions s'afficheront désormais comme pièces jointes comme prévu.
- Les signatures ne sont plus rognées sous MacOS.

## Survey123 Connect (version 2.4.60)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Un nouveau type de question **audio (audio)** a été ajouté. Cela permet à l'utilisateur d'enregistrer un clip audio avec le microphone de l'appareil et de l'envoyer comme pièce jointe.
- Un nouveau type d'apparence, **draw (dessiner)**, est désormais disponible pour les questions image. Ce type d'apparence permet à l'utilisateur de dessiner des images sur des toiles plein écran.
- Un nouveau type d'apparence, **annotate (annoter)**, est désormais disponible pour les questions image. Il propose la même toile plein écran que **draw (dessiner)**, avec la capacité supplémentaire de fournir une image à dessiner.
- La colonne **bind::esri:parameters** est désormais prise en charge et disponible dans le modèle avancé. Cette colonne accepte une série de valeurs utilisées pour définir les paramètres pour modifier votre enquête.
- La colonne **bind::saveIncomplete** est désormais prise en charge et disponible dans le modèle avancé. La saisie de la valeur `true` (vrai) pour toute question remplacera l'enregistrement automatique de l'enquête après chaque question plutôt que d'enregistrer uniquement après les questions avec la valeur `true` (vrai).
- La colonne **bind::esriFieldType** prend désormais en charge l'option `null` (nul). Autrement dit, un nouveau service d'entités ne contiendra pas de champ pour cette question, et les valeurs saisies dans cette question ne sont pas envoyées dans une réponse d'enquête.
- Le panneau latéral de la bibliothèque des enquêtes présente désormais un flux du groupe GeoNet de Survey123.

## Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- L'affichage des réponses individuelles prend désormais en charge les groupes imbriqués et les répétitions.
- Désormais, une enquête peut être examinée après envoi.
- Support supplémentaire pour la localisation du formulaire.
- Pulldata est maintenant pris en charge pour les questions GéoPoint lorsqu'elles sont complétées sur Internet.
- Les réponses à l'enquête complétées sur Internet tentent maintenant d'envoyer un emplacement même si aucune question GéoPoint n'est présente.
- Les questions GéoPoint font maintenant un zoom avant au niveau défini dans les paramètres de la carte, lorsque l'emplacement est défini. Si ce n'est pas le cas, la question se met par défaut au niveau de la rue.
- Des zones de texte multilignes s'agrandissent automatiquement comme de nouvelles lignes sont ajoutées.

- La page **Data (Données)** présente maintenant des options pour exporter les données de l'enquête aux formats Excel (.xlsx) et KML (.km1 ou .zip).
- La visionneuse intégrée, Map Viewer Classic, est maintenant utilisée dans certains cas qui auraient précédemment donné lieu à l'ouverture d'une nouvelle page.
- Les zones de texte vides ne s'affichent plus sous les questions de note.
- Lorsque le nom d'une enquête est modifié dans la boîte de dialogue **Edit Survey Info (Modifier les informations sur l'enquête)**, le nom du dossier dans ArcGIS Online sera également renommé.
- Correction de divers bogues.

## Mise à jour jeudi 20 juillet 2017

### Survey123 Connect (version 2.3.24)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- La gestion des champs globalid et objectid a été améliorée. Les améliorations permettant de créer des enquêtes sur des services d'entités pouvant avoir été créés à partir d'un fichier de formes.
- Avant la publication d'une enquête à partir d'un service d'entités existant, Survey123 Connect s'assure que toutes les valeurs de noms incluses dans la feuille de calcul XLSForm de l'enquête correspondent exactement aux noms de champs qui figurent dans le service d'entités cible.
- Lorsque vous publiez une nouvelle enquête sur ArcGIS Enterprise qui crée un service d'entités, Survey123 Connect exige que tous les noms de champs inclus dans le XLSForm soient en minuscules.
- Il est désormais possible d'associer des services d'entités avec des tables utilisant des étiquettes différentes.
- Un nouveau type d'apparence, **hide-input (masquer-saisie)**, est désormais disponible pour les questions GéoPoint. Ce type d'apparence s'applique à l'enquête uniquement lorsqu'elle est affichée dans l'application web. Il permet de masquer les coordonnées saisies pour ne faire apparaître que l'interface de la carte.
- Différentes résolutions de bogues ont été effectuées.

### Application de terrain Survey123 (2.3.29)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Des améliorations ont été apportées à l'étiquetage et au filtrage spatial.
- Le scanner de code barres émet désormais un signal sonore lorsque la lecture est valide.
- Lors de l'installation d'une nouvelle version de l'application sous iOS, la base de données est restaurée automatiquement au démarrage.
- Les photos prises en mode paysage sur certains appareils iOS ne font plus l'objet d'une rotation supplémentaire.
- Les signatures ne sont plus rognées sous iOS.
- Les problèmes d'affichage liés au type d'apparence de détresse sous iOS sont résolus.
- Un bogue qui empêchait l'affichage du curseur d'échelle de texte sous Android a été résolu.
- Divers autres bogues ont été résolus.

## Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- L'installation sur site est maintenant disponible pour Portal for ArcGIS 10.4 et versions ultérieures.
- Le bouton **Copy link (Copier le lien)** peut maintenant être utilisé pour les enquêtes créées dans Survey123 Connect afin de permettre leur utilisation dans un navigateur Web.
- L'affichage des résultats d'enquêtes créées à partir de services d'entités existants est désormais pris en charge.
- Certaines balises HTML (en nombre limité) peuvent maintenant être utilisées pour personnaliser l'apparence des enquêtes.
- Un nouveau type de question, **Note**, permet d'ajouter une étiquette sans contenu. Son comportement est identique à celui des champs de note créés avec Survey123 Connect.
- La page **Data (Données)** permet désormais d'imprimer les réponses aux enquête à l'aide d'un modèle personnalisé fourni par l'utilisateur.

### Remarque :

Cette fonction est actuellement en version bêta et pourra être modifiée à l'avenir.

- Le nouveau type d'apparence hide-input est maintenant pris en charge dans les géopoints. Toutefois, il ne peut être utilisé que par le biais de Survey123 Connect.
- Différentes résolutions de bogues ont été effectuées.

## Mise à jour vendredi 30 juin 2017

### Survey123 Connect (version 2.2.14)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- La prise en charge du format d'heure décimale dans les calculs de date a été ajoutée.

### Remarque :

Le format d'heure Epoch existant est toujours pris en charge.

### Application de terrain Survey123 (2.2.15)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Le problème de régression selon lequel la suggestion automatique des questions ne fonctionnait plus avec les sélections en cascade a été résolu.
- L'application ne s'interrompt plus lors de la tentative d'envoi de données à un service d'entités auquel l'utilisateur connecté n'a plus accès.
- Les photos prises dans certains appareils Android sont maintenant de meilleure qualité.
- En réponse aux récentes mises à jour de sécurité iOS, les éléments suivants ont été réparés :
  - Connexion avec l'authentification Google
  - Liaisons avec d'autres applications Esri, telles que Trek2There, Navigator et Collector

## Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Un bogue qui empêchait la connexion via SAML a été résolu.

## Mise à jour jeudi 1er juin 2017

### Survey123 Connect (version 2.1.9)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Les enquêtes peuvent être créées à partir de services d'entités fédérés.
- Les fonctions agrégées dans des répétitions peuvent désormais être ajoutées à une enquête.
- Le filtre des questions à saisie automatique dans les répétitions est désormais effacé lors de l'ouverture d'une nouvelle répétition.
- Les définitions d'interrogation de boîte de réception peuvent désormais inclure les variables suivantes : username, email, firstName, lastName. Par exemple, `Creator=${username}` renvoie tous les enregistrements créés par l'utilisateur actuellement connecté.
- Les questions qui possèdent des valeurs par défaut peuvent désormais être masquées.
- Problèmes de police résolus sur Ubuntu en japonais, chinois, russe, hébreu, coréen et suédois.

### Application de terrain Survey123 (version 2.1.6)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Les fonctions agrégées peuvent afficher des calculs sur des valeurs dans les répétitions.
- Le filtre des questions à saisie automatique dans les répétitions est désormais effacé lors de l'ouverture d'une nouvelle répétition.
- Les champs masqués peuvent être renseignés grâce à des paramètres dans un schéma d'URL (pour les dates, les formats ISO et epoch doivent être utilisés).
- Affichage amélioré des numéros de semaine dans le calendrier.
- La version minimale d'iOS est désormais passée à 9.
- Prise en charge améliorée pour le matériel Android x86.

## Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Vous pouvez désormais partager les résultats d'une enquête grâce à un lien, disponible sur la page **Analyser** de votre enquête.
- Vous pouvez désormais télécharger une section de données dans un service d'entités, définie par une plage de dates.
- Les images peuvent désormais être redimensionnées avant l'impression d'une réponse individuelle.
- Les enquêtes créées à partir de services d'entités existants sont désormais prises en charge.
- Améliorations générales des performances et diverses résolutions de bogues.



## Mise à jour jeudi 4 mai 2017

Les résolutions de bogues comprennent les suivantes :

### Application de terrain Survey123 Connect (version 2.0.41) et Survey123 (version 2.0.56)

- Suppression de texte inattendu dans l'interface utilisateur en russe et en vietnamien.
- Lors de la saisie de valeurs de coordonnées sur la page d'emplacement, avec un zoom au maximum (par exemple, lorsqu'aucun capteur d'emplacement n'est actif), la coche de confirmation devient désormais active, ce qui vous permet d'enregistrer vos modifications.
- BUG-000103550—Autoriser l'utilisation d'une virgule décimale lors de la saisie manuelle des coordonnées sur la page d'emplacement. Les virgules décimales sont la valeur par défaut dans certains paramètres régionaux, comme le néerlandais et l'espagnol.

## Mise à jour mercredi 26 avril 2017

La documentation en ligne est désormais disponible dans les langues suivantes : allemand, arabe, chinois simplifié, coréen, espagnol, français, italien, japonais, polonais, portugais, roumain et russe.

### Survey123 Connect (version 2.0.35)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Une **boîte de réception (option Inbox)** peut désormais être activée pour une enquête, ce qui permet à l'application de terrain Survey123 de télécharger et de modifier des enquêtes préexistantes.
- L'authentification IWA est désormais prise en charge.
- Un nouveau type d'apparence, **compact (compact)**, est désormais disponible pour les groupes et répétitions. Avec cet aspect, le groupe ou la répétition apparaît désormais sous forme réduite, et non plus développée.
- L'aspect saisie automatique possède désormais un bouton permettant d'effacer le texte existant.
- La prise en charge de l'hindi, du bosniaque et de l'indonésien a été ajoutée.
- Différentes résolutions de bogues ont été effectuées.

### Application de terrain Survey123 (version 2.0.53)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Vous pouvez désormais modifier des réponses à l'enquête envoyées grâce à la page **Envoyé**.
- La page **Boîte de réception** peut être utilisée pour télécharger et modifier des enquêtes qui ont déjà été envoyées, y compris sur d'autres appareils. La Boîte de réception est activée pour chaque enquête.
- L'authentification IWA est désormais prise en charge.
- Les groupes et répétitions peuvent désormais être réduits.
- La page **Télécharger** possède désormais une barre de recherche et offre également la possibilité de trier par nom ou par date de création.
- Les enquêtes publiques s'affichent désormais sur la page **Télécharger** si elles appartiennent à la même organisation que l'utilisateur connecté.
- La prise en charge de l'hindi, du bosniaque et de l'indonésien a été ajoutée.

- Différentes résolutions de bogues ont été effectuées.

## Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Vous pouvez désormais modifier une enquête publiée dans le concepteur web.
- Un nouveau type de question **Classification** peut être ajouté à votre enquête.
- La prise en charge de l'arabe, de l'hébreu et de l'hindi a été ajoutée.
- Différentes résolutions de bogues ont été effectuées.

## Mise à jour mardi 28 février 2017

### Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Le site web prend désormais en charge 32 langues. Vous pouvez consulter la liste complète sur la page [Configuration système requise](#).
- Options de partage améliorées pour les enquêtes. Vous pouvez créer un lien pour votre enquête qui la lancera dans un navigateur web, dans l'application de terrain ou qui permet à l'utilisateur de choisir entre les deux.
- Dans les enquêtes créées dans la version 1.11 et ultérieure, les utilisateurs anonymes ne peuvent plus interroger les données d'enquête d'autres personnes.
- Les informations présentées aux utilisateurs qui ne possèdent aucune enquête ou qui créent une enquête pour leur indiquer comment démarrer ont été améliorées.
- BUG-000102897 : la publication de l'enquête échoue à partir du site web lorsque vous utilisez plusieurs mots pour le choix **autre** dans une question à choix multiples. Ceci se produit uniquement dans les enquêtes créées à partir d'une enquête existante.
- BUG-000102668 : si vous accédez à ArcGIS Online après vous être connecté au site Web Survey123, une page ERREUR HTTP 400 apparaît.

### Application Web Survey123

- Une question géopoint optimisée s'affiche dans l'application web, ce qui améliore l'expérience sur une plus vaste gamme d'appareils mobiles.

### Application de terrain Survey123 et Survey123 Connect

Aucune mise à jour n'a été apportée à l'application de terrain Survey123 et à Survey123 Connect pour la version 1.11.

Si vous souhaitez essayer les fonctionnalités à venir dans ces applications, rejoignez le programme bêta 2.0 sur <https://earlyadopter.esri.com>. La version 2.0 permettra de mettre à jour les enquêtes existantes.

## Mise à jour jeudi 12 janvier 2017

### Application de terrain Survey123 (version 1.10.25)

Résolution de bogues suivantes :

- BUG-000101764 : les enquêtes se figent sur l'action Récupération d'informations sur le service lors de l'envoi à Portal for ArcGIS.
- BOGUE-000102016 : erreur 202 lors de l'envoi d'une enquête créée dans Survey123 1.9 ou une version antérieure.

## Mise à jour mercredi 21 décembre 2016

### Survey123 Connect (version 1.10.43)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Vous pouvez désormais créer une enquête d'après un service d'entités préexistant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Utiliser Survey123 avec ArcGIS Server](#).
- Ajout de la prise en charge de la fonction de version. La fonction `version()` permet d'afficher la version de votre enquête telle qu'elle est définie sur la feuille **Paramètres**.
- Survey123 Connect affiche vos propres enquêtes publiques.
- Le champ **form\_id** de la feuille **Paramètres** définit la table ou la couche cible dans le service d'entités. S'il est vide, ou si vous utilisez le nom par défaut des versions précédentes, il prend par défaut la valeur de la première couche du service d'entités.
- La police a été changée afin d'éviter les problèmes de texte brouillé.
- Le menu de lancement de votre enquête sur le web a été augmenté.
- Les images stockées dans le service d'entités font désormais référence au nom de la question pour laquelle elles ont été envoyées.

### Application de terrain Survey123 (version 1.10.23)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Le traitement NaN dans les questions d'entiers a été amélioré.
- Les champs requis respectent maintenant les expressions pertinentes dans les groupes.
- Le fait de renseigner une enquête et de sélectionner **Continuer cette enquête** n'entraîne plus l'envoi de doublons d'enquête.
- Amélioration de la mise à l'échelle et de l'affichage des commandes de date.
- La police a été changée afin d'éviter les problèmes de texte brouillé.
- Amélioration des traductions.

### Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Il est maintenant possible de partager les résultats d'enquêtes avec d'autres utilisateurs. L'auteur de l'enquête peut décider qui peut afficher les résultats de l'enquête sur la page **Collaborer**, après laquelle les parties prenantes peuvent consulter les résultats de l'enquête à partir de leur page **Mes enquêtes**.
- Nouveau type de question : les questions **site web** acceptent uniquement des URL de site web.
- Les réponses aux questions peuvent désormais être placées en cache dans des cookies de navigateur pour l'enregistrement suivant.

- Les questions GéoPoint prennent maintenant en charge la recherche d'une adresse en fonction des services de géocodage.
- Amélioration du contraste pour l'accessibilité.

## Mise à jour lundi 7 novembre 2016

### Application de terrain Survey123 (version 1.9.24)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Les calculs et les valeurs par défaut dans les questions répétées ont été améliorés.
- Prise en charge des identifiants de [connexion d'entreprise](#).
- Comportement amélioré des questions de date et d'heure.
- Une large gamme d'appareils Android 4.1 est désormais prise en charge, notamment Leica Zeno 20 et Cedar Tree CT4 et CT7.
- Survey123 est maintenant disponible sur [Amazon Marketplace](#).
- Prise en charge améliorée des langues en cas de création avec un code des paramètres régionaux pour le nom de la langue.
- Amélioration des traductions.

### Survey123 Connect (version 1.9.24)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Les questions de type [entier](#) et [décimal](#) offrent deux options d'apparence : nombres affiche un clavier personnalisé, alors que bouton fléché affiche des boutons + et - pour augmenter ou diminuer la valeur.

#### Remarque :

Ces options peuvent être utilisées simultanément dans la même question.

- Prise en charge des identifiants de [connexion d'entreprise](#).
- Gestion améliorée des [valeurs vides](#), [calculs](#) et [valeurs par défaut](#).
- Prise en charge des informations relatives aux appareils à inclure dans un formulaire grâce à la fonction `property()`.
- La colonne **default\_language** de la feuille de formulaire **paramètres** détermine la langue par défaut de l'enquête par code de paramètres régionaux.
- Amélioration des traductions.

### Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Vous pouvez maintenant rendre votre enquête publique sur la page **Collaborer** pour partager votre enquête avec tout le monde.
- Un nouveau type de question : **e-mail**, accepte uniquement des adresses électroniques.
- Les pages **Données** et **Analyser** comprennent maintenant un filtre de plages de dates.

- Moyen plus efficace de partager des liens sur la page **Collaborer**.
- Correction de divers bogues.

## Mise à jour mercredi 28 septembre 2016

### Application de terrain Survey123 (version 1.8.21)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Les valeurs requises dans les répétitions sont désormais respectées.
- Les notes dans les répétitions sont actualisées une fois calculées.
- L'utilisation d'italiques a été supprimée pour corriger l'affichage du texte en langues autres que l'anglais.
- Les enquêtes lancées via un schéma d'URL personnalisé peuvent maintenant télécharger automatiquement des enquêtes.

### Survey123 Connect (version 1.8.27)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Les questions de calcul basées sur les types texte, entier et décimale reflèteront le type de champ de leurs éléments.

#### **Remarque :**

Lorsque vous effectuez des calculs avec des questions de type mixte, par exemple, ajouter la réponse d'une question d'entier à la réponse d'une question de texte, assurez-vous d'utiliser des fonctions pour normaliser les types. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Calculs](#).

- Des valeurs vides dans les questions de type chaîne ou numériques peuvent désormais avoir une signification spécifique pour les calculs et les contraintes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Formules](#).
- Pour afficher le contenu d'une valeur de question géopoint vous devez utiliser la fonction de chaîne lorsque vous référencez la question géopoint dans un calcul. Par exemple, `string({myPoint})`.
- La fonction `pulldata()` prend désormais en charge les paramètres personnalisés pour les questions géopoint. Utilisez-la pour ajouter des métadonnées d'emplacement à votre enquête.
- L'utilisation d'italiques a été supprimée pour corriger l'affichage du texte en langues autres que l'anglais. Vous pouvez continuer d'utiliser des italiques dans vos enquêtes, mais soyez prudent si les utilisateurs de vos enquêtes doivent utiliser d'autres langues que l'anglais sous Android. Pour obtenir une explication, reportez-vous à la rubrique [problèmes connus](#).

## Mise à jour mercredi 31 août 2016

### Application de terrain Survey123 (version 1.7.20)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Les métadonnées EXIF sont maintenant capturées dans les photos.
- La boîte de dialogue **Enquête terminée** présente une option pour continuer à renseigner l'enquête.
- Vous pouvez faire défiler la page **Télécharger les enquêtes** pour actualiser la liste des enquêtes.

- Dans les enquêtes contenant deux questions d'images, le fait de faire pivoter la deuxième ne fait plus pivoter la première.
- Amélioration de la prise en charge des expressions pertinentes sous iOS.
- La dernière question de texte d'une enquête n'aura plus une police différente de celle des autres questions.
- La saisie automatique fait maintenant des recherches partout dans la chaîne, pas simplement sur la première lettre.
- Amélioration du défilement sur les tablettes et les téléphones lorsque le clavier est affiché.
- Amélioration des traductions.

## Survey123 Connect (version 1.7.35)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Ajout d'une nouvelle bibliothèque de vidéos de didacticiels.
- La boîte de dialogue **Créer une nouvelle enquête** prend en charge les formulaires avec des pièces jointes multimédias.
- Vous pouvez désormais modifier une enquête créée sur le site Web Survey123 dans Survey123 Connect. Vous pouvez également télécharger des enquêtes que vous avez stockées dans ArcGIS qui ne se trouvent pas sur votre Bureau. Cette fonction est utile si vous travaillez sur plusieurs Bureaux. Vous pouvez créer une enquête sur un bureau, puis la télécharger sur un autre pour continuer à travailler.
- Diverses fonctions mathématiques sont maintenant prises en charge. Reportez-vous à la rubrique [Formules](#) pour obtenir la liste complète.
- La fonction XLSForm `pulldata()` est désormais prise en charge, ce qui permet d'extraire des données pour votre enquête à partir d'un fichier CSV fourni.
- Amélioration du comportement lorsque du texte incorrect est saisi dans le champ **instance\_name**, qui réduit la possibilité d'erreurs d'envoi des enquêtes.
- Amélioration des traductions.

## Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Vous pouvez désormais modifier une enquête créée sur le site Web Survey123 dans Survey123 Connect.
- Un nouveau type de question **Image** est disponible lors de la création d'enquêtes.
- La page **Analyser** offre maintenant une option d'impression des résultats.
- La page **Données** contient désormais une vue **Réponse individuelle**.
- Les questions à **choix unique**, à **menu déroulant** et à **choix multiples** offrent maintenant une option **Modification par lot**. Cela vous permet de copier et de coller des listes de réponses provenant d'autres fichiers ou de supprimer plusieurs éléments de liste à la fois.

## Mise à jour lundi 25 juillet 2016

## Application de terrain Survey123 (version 1.6.11)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Amélioration de la prise en charge des fichiers TPK, en particulier ceux créés dans ArcGIS Pro.
- L'écran **Télécharger des cartes** avertit maintenant si la projection cartographique d'un fichier TPK n'est pas étiquetée comme étant Web Mercator.
- L'intégration avec ArcGIS Workforce est désormais mise en œuvre.
- Un zoom sur les questions géopoint avec un fond de carte en mode hors connexion permet de réaliser un zoom sur des niveaux existants uniquement du fond de carte.
- La date utilisée dans les noms de fichiers des photos est la date du jour (dans les versions précédentes, elle n'était pas correcte).
- Le bouton **Se connecter** est fonctionnel sur Windows Phone.
- Il est maintenant possible de se connecter sous Android N.

## Survey123 Connect (version 1.6.11)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Il est désormais possible de charger un fichier TPK avec une enquête en le plaçant dans le dossier média de l'enquête avant publication.
- L'intégration avec ArcGIS Workforce est désormais mise en œuvre.
- Les enquêtes contenant des géopoints dans les répétitions peuvent être publiées sous Windows.
- Des améliorations ont été apportées au traitement des expressions régulières.
- Les noms des questions prennent en charge les tirets.
- Amélioration de la prise en charge d'Unicode dans les fichiers CSV.

## Mise à jour jeudi 23 juin 2016

### Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Amélioration du reporting des données d'enquête.
- Exportations de données plus fiables et interactivité accrue avec les enregistrements dans la vue tabulaire.
- Créez et utilisez des enquêtes dans votre navigateur web.

## Application de terrain Survey123 (version 1.5.32)

Les corrections et ajouts apportés à l'application de terrain Survey123 sont les suivants :

- Les enquêtes incorrectes ne s'ouvrent plus après le téléchargement d'une nouvelle enquête.
- Un onglet **Diagnostic** a été ajouté à ces paramètres, qui permet de se connecter à la console.
- Le chinois traditionnel (Hong Kong), le chinois traditionnel (Taïwan), le croate et le serbe sont désormais pris en charge.
- Refonte de l'interface utilisateur/expérience utilisateur.

## Survey123 Connect (1.5.35)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Lorsque vous créez une nouvelle enquête, vous disposez d'une option permettant de la créer à partir d'une enquête partagée avec le public ainsi que d'enquêtes publiées par vous-même ou votre organisation.
- Un onglet **Diagnostic** a été ajouté à ces paramètres, qui permet de se connecter à la console.
- Des options de duplication et de suppression d'une enquête ont été ajoutées à un menu sur les miniatures d'enquête.
- Les questions à choix unique offrent désormais une option d'apparence de saisie automatique. L'option est une liste déroulante avec un champ de texte permettant d'affiner les options.
- Les répétitions offrent maintenant une option d'apparence minimale. Une répétition minimale est fermée par défaut et ouverte uniquement lorsqu'elle est sélectionnée.
- Le chinois traditionnel (Hong Kong), le chinois traditionnel (Taïwan), le croate et le serbe sont désormais pris en charge.
- Refonte de l'interface utilisateur/expérience utilisateur.

## Mise à jour lundi 16 mai 2016

### Site Web Survey123

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Temps d'affichage réduit pour les enquêtes comptant un grand nombre de réponses.
- Amélioration des diagrammes et cartes représentant les réponses aux enquêtes.
- Refonte de l'interface utilisateur/expérience utilisateur.

### Application de terrain Survey123 (version 1.4.28)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Amélioration de la connexion et de l'authentification, Okta est maintenant pris en charge sur toutes les plateformes.
- Le calcul de la moyenne est désormais activé sur les questions géopoint.
- Il est maintenant possible de renommer, pivoter et supprimer les photos. Amélioration de la capture, de la navigation et de la sélection de photos.

#### **Remarque :**

Windows Phone ne sera pas mis à jour dans cette version.

### Survey123 Connect (version 1.4.30)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- Possibilité de republier des enquêtes sans supprimer les services d'entités et données existants.
- Possibilité d'associer une nouvelle enquête à un service d'entités existant.
- Les questions dans une répétition peuvent désormais contenir des contraintes, des calculs et des champs requis.



- Les questions de type code à barres offrent désormais une option d'apparence minimale, qui permet un affichage plus simple.

## Mise à jour samedi 2 avril 2016

### Application de terrain Survey123 (version 1.3.38)

Les correctifs sont les suivants :

- Nombre inférieur d'erreurs renvoyées lors de l'utilisation des masques de saisie.
- La taille du texte et les contrôles en entrée peuvent désormais être ajustés par l'utilisateur.
- Lorsqu'une valeur est sélectionnée dans une longue liste d'une question à choix unique, elle s'affiche comme prévu.
- Les questions à choix unique qui modifient l'état pertinent d'un groupe de questions s'affichent maintenant comme prévu.
- Lorsque vous avancez vers l'enregistrement suivant dans un ensemble de questions répétées, aucune donnée précédente n'est affichée.
- Les contraintes et les calculs fonctionnent maintenant avec les champs de date.
- Les champs d'entier n'affichent plus les virgules.
- Il est désormais possible de basculer entre les caméras avant et arrière.
- Taux de réussite optimisé lors de la numérisation des codes à barres.
- Affichage optimisé des contrôles de navigation répétés sur les appareils où les performances étaient médiocres.
- Le bouton de retour Android ne ferme plus l'application.

### Survey123 Connect (version 1.3.17)

Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

- La nouvelle colonne `bind:esri::fieldAlias` remplace l'alias du champ avec la valeur contenue. Elle hérite la valeur contenue au lieu d'hériter la valeur d'étiquette comme valeur par défaut.
- Lorsque vous héritez de la valeur d'étiquette, le champ d'alias ne répète plus les balises HTML.
- D'autres exemples et modèles ont été ajoutés.
- Des seuils de taille ont été ajoutés pour permettre aux utilisateurs de contrôler les images enregistrées.

## Mise à jour samedi 5 mars 2016

### Application de terrain Survey123 (version 1.2.89)

Les correctifs sont les suivants :

- Performance : les très longues listes contenues dans les questions de sélection se chargent plus rapidement, surtout si vous utilisez l'apparence minimale.
- Les questions de date, d'heure et de date et heure offrent des widgets améliorés pour le choix des dates.
- Apparences Likert et détresse : l'apparence Likert dans les questions de type choix unique permet d'afficher une échelle d'appréciation-non appréciation ou de détresse sur une question de type entier pour afficher une échelle

de couleurs de rouge à vert.

- Questions de type entier et décimal : correction du bogue qui faisait de ces types des questions obligatoires alors qu'elles n'étaient pas signalées comme étant obligatoires par le créateur de l'enquête.
- ID d'enregistrement parent dans les questions répétées : correction du bogue qui omettait les ID d'enregistrement parent dans les questions répétées. L'ID d'enregistrement parent est désormais capturé comme prévu.
- Introduction des codes à barres et des masques de saisie : à utiliser avec précaution, ils sont encore en cours de mise en œuvre.

### Survey123 Connect (version 1.2.62)

Les améliorations de performance constatées dans l'application sont désormais sensibles lors de l'affichage de l'aperçu d'une enquête dans Survey123 Connect. Vous pouvez également voir combien de temps prend le chargement d'une enquête grâce à un compteur visible dans le bas de l'enquête.

### Site Web Survey123

Les résultats de l'enquête sont désormais visibles sur <http://survey123.arcgis.com> en vue cartographique et tabulaire. L'onglet **Résumé** comprend des diagrammes qui agrègent les réponses à vos questions.

## Mise à jour mardi 9 février 2016

### Application de terrain Survey123 (version 1.2.49)

Les correctifs sont les suivants :

- Performance : l'enquête se charge beaucoup plus rapidement.
- Questions géopoint : l'aperçu de la carte sous iOS est de retour.

### Survey123 Connect (version 1.2.18)

Les correctifs sont les suivants :

- Performances : les améliorations de performance constatées dans l'application sont désormais sensibles lors de l'affichage de l'aperçu d'une enquête dans Survey123 Connect.
- Mise à niveau des enquêtes : les enquêtes existantes doivent être mises à niveau pour être partagées et téléchargées sur <http://survey123.esri.com/>. Les enquêtes devant être mises à niveau affichent un symbole d'avertissement et peuvent être mises à jour d'un seul clic.

### Site Web Survey123

Les correctifs sont les suivants :

- Les enquêtes peuvent être partagées avec d'autres utilisateurs d'ArcGIS sur le site <http://survey123.esri.com/>.
- Il est possible de télécharger les données d'enquête du site <http://survey123.esri.com/>.

## Mise à jour mercredi 6 janvier 2016

## Application de terrain Survey123 (version 1.2.19)

Les nouvelles fonctionnalités sont les suivantes :

- [Activation du copier-coller dans la boîte de dialogue de connexion.](#)
- [Prise en charge des fonds de carte en mode hors connexion.](#)
- [Prise en charge des fonds de carte en mode hors connexion.](#)

## Mise à jour mardi 8 septembre 2015

### Survey123 Connect (version 1.1.4)

- Les correctifs sont les suivants :
  - [Les expressions pertinentes fonctionnent à nouveau.](#)
  - [L'image de signature obligatoire est reconnue \(correctif\).](#)
- Les nouvelles fonctionnalités sont les suivantes :
  - Première mise en œuvre des sélections et répétitions en cascade.
  - Afin de tester les sélections et répétitions en cascade dans l'application, il est nécessaire d'installer la version bêta d'HockeyApp (les demandes pour rejoindre le programme bêta doivent être envoyées à [survey123@esri.com](mailto:survey123@esri.com)).
  - La prise en charge des sélections et répétitions en cascade est prévue pour la mise à jour d'octobre.

## Mise à jour lundi 31 août 2015

### Survey123 Connect (version 1.0.158)

Les correctifs sont les suivants :

- [Exécution de Survey123 Connect sous Windows 10.](#)
- [Problèmes résolus lors de l'utilisation de Survey123 Connect via des serveurs proxy, ce qui provoque des erreurs d'échec de conversion de formulaire XLSForm.](#)
- [Créer des enquêtes dont les noms contiennent des caractères spéciaux.](#)

## Application de terrain Survey123

Toutes les nouvelles fonctionnalités prévues pour ce jalon ont été retardées à la mise à jour suivante (1er octobre 2015). Prise en charge des sélections en cascade sur Windows Phone 8 et 8.1. La prise en charge des répétitions dans les formulaires XLSForm est toujours prévue également pour la mise à jour du 1er octobre.

Le problème selon lequel des expressions pertinentes ne sont pas respectées dans l'aperçu du formulaire dans Survey123 Connect est connu. Les expressions pertinentes sont toujours respectées comme prévu dans l'application Survey 123. Remarque : ce problème a été corrigé dans la version 1.1.4 (voir la mise à jour du 8 septembre 2015).