



Co nowego w aplikacji Survey123



Spis treści

Co nowego w aplikacji Survey123 3

Co nowego w aplikacji Survey123

Do aplikacji Survey123 nieustannie dodawane są nowe funkcje. Ten dokument zawiera listę funkcji, które były dodawane w różnych wersjach, począwszy od najnowszych.

Dołącz do [Społeczności wczesnych nabywców](#), aby regularnie otrzymywać informacje o rozwijanych funkcjach i testowych wersjach beta oraz dzielić się opiniami na forach.

Aktualizacja z 12 listopada 2024 r.

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji terenowej Survey123, aplikacji Survey123 Connect, witryny Survey123 oraz aplikacji internetowej Survey123.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.21.62)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Domyślna mapa offline jest dołączona do aplikacji.
- Poprawiono niezawodność podczas wysyłania rekordów udostępniania lokalizacji.
- Naprawiono błąd, w wyniku którego wartość parametru [trybu obliczeń](#) always nie działała zgodnie z oczekiwaniami w przypadku pytań o datę.
- Naprawiono błąd, który powodował, że wybory z etykietami daty nie wyświetlały daty w oczekiwanym formacie.
- Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przechwytywanie lokalizacji w ankietach otwieranych z folderu Wersje robocze.

Aplikacja Survey123 Connect (wersja 3.21.62)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Naprawiono błąd, który uniemożliwiał aktualizację ankiet, jeśli zostały one przeniesione poza folder, w którym były publikowane.
- Dodano obsługę zapytania o adres URL zgłoszenia za pomocą funkcji `pulldata("@property")`.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Informacje podsumowujące dotyczące pytań typu location list (lista lokalizacji) są teraz wyświetlane na stronie **Analiza**.
- Stopka ankiety może zawierać obrazy i sformatowany tekst wraz z łączami.
- W przypadku braku pytania typu map (mapa) lub braku wartości geometrii w ankiecie mapa przeglądowa jest domyślnie zwinięta na stronie **Dane**.
- Gdy instytucja ArcGIS jest w trybie tylko odczytu, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.
- Podczas drukowania raportu przy określaniu nazw generowanych raportów używana jest nazwa pliku szablonu raportu, a nie nazwa ankiety.
- Naprawiono błąd, który powodował błędy raportów, gdy szablon zawierał mapę, a mapa internetowa zawierała dużo danych.
- Asystenci ankiet i tłumaczeń (wersja beta) są włączeni tylko wtedy, gdy opcja **Zezwól na korzystanie z aplikacji**

asystentkach ze sztuczną inteligencją przez członków instytucji w ustawieniach usługi ArcGIS Online jest włączona. Opcja ta jest domyślnie wyłączona.

- Asystent aplikacji Survey123 (wersja beta) lepiej odróżnia sytuację modyfikowania projektu istniejącej ankiety od tworzenia nowej.
- Języki na liście **Wybierz inne języki** mogą być wybierane do tłumaczenia przez asystenta tłumaczenia (wersja beta). Wszystkie obsługiwane języki są wymienione w [tabeli Microsoft Ignite Translation](#).

Aplikacja internetowa Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Style fixed-grid (siatka stała) i dynamic-grid (siatka dynamiczna) skonfigurowane w aplikacji Survey123 Connect są obsługiwane. [Parametr adresu URL width służący do uruchamiania aplikacji internetowej](#) umożliwia dopasowanie szerokości formularza do określonych potrzeb.
- Nowy parametr adresu URL signIn umożliwia logowanie do ankiet publicznych.
- Możliwe jest wyświetlanie podglądu plików wideo dodanych do pytania typu **Przesłanie pliku**.

Aktualizacja z 10 września 2024 r.

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji terenowej Survey123 w systemie Android, aplikacji internetowej oraz witryny Survey123.

Notatka:

Począwszy od tej wersji, minimalną obsługiwaną wersją systemu Android będzie wersja 7.0 dla 32- i 64-bitowych procesorów ARM.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.20.73)

Dostępne są następujące poprawki:

- W systemie Android 14 dodano nową prośbę o zezwolenie na lokalizację, aby zapewnić ciągłość działania funkcji, gdy aplikacja działa w tle.
- W systemie Android 13 i nowszych poprawiono błąd, który powodował wyświetlanie komunikatu o błędzie podczas [pomiarów obiektów przy użyciu aplikacji Spike](#).

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- W stosownych przypadkach usunięcie ankiety powoduje wysłanie elementów w usuniętym folderze do kosza w instytucji ArcGIS. Dzięki temu masz standardowy czas na [przywrócenie elementów](#), które zostały niepotrzebnie usunięte.
- Obsługiwane jest nowe słowo kluczowe \$map używane w szablonach raportów w celu wstawiania mapy internetowej, która nie odwołuje się do pytania w ankiecie.
- Wprowadzono nową metodę mapFilter używaną w szablonach raportów w celu filtrowania obiektów w warstwach operacyjnych na mapie internetowej.
- Naprawiono błąd, który powodował, że strona Moje ankiety nie wczytywała się do końca, gdy użytkownik był członkiem wielu grup udostępnionych aktualizacji.

- Naprawiono błąd, który powodował, że tabele były niepoprawnie wyświetlane na liście podczas wybierania warstwy źródłowej dla pytania typu **Location list** (lista lokalizacji).
- Naprawiono błąd, który powodował, że strona raportu nie wczytywała się, gdy językiem przeglądarki był portugalski (Brazylia).

Aktualizacja z 2 lipca 2024 r.

Ta aktualizacja obejmuje wyłącznie zmiany w aplikacji terenowej Survey123.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.20.68)

Dostępne są następujące poprawki:

- Naprawiono błąd, w wyniku którego ankiety z załącznikami odwołujące się do usług obiektowych w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise nie mogły zostać przesłane.
- Naprawiono błąd, w wyniku którego nie można było dodawać obrazów do ankiet otwieranych z folderu Wysłane lub ze Skrzynki odbiorczej.

Aktualizacja z 26 czerwca 2024 r.

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji Survey123 Connect, aplikacji terenowej i internetowej Survey123 oraz witryny Survey123.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.20.65)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Naprawiono błąd, w wyniku którego pytania z wyglądem calculator (kalkulator) lub numbers (liczby) nie uwzględniały parametru [calculationMode](#).
- Naprawiono błąd, który powodował, że wartość czasu w pytaniach typu dateTime (data i czas) była zastępowana podczas przechodzenia między rekordami powtórzeń.
- Naprawiono błąd, który powodował, że pytania typu dateTime (data i czas) z polem typu `esriFieldTypeTimestampOffset` nie były resetowane podczas ponownego obliczania.

Aplikacja Survey123 Connect (wersja 3.20.63)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- W stosownych przypadkach usunięcie ankiety powoduje wysłanie elementów w usuniętym folderze do kosza w instytucji ArcGIS. Dzięki temu masz standardowy czas na [przywrócenie elementów](#), które zostały niepotrzebnie usunięte.
- Karta **Tweety** została usunięta ze strony **Spoleczność**.

Aplikacja internetowa Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Gdy na komputerze stacjonarnym dostępnych jest wiele kamer, pytania typu image (obraz) pozwalają przełączać się między dostępnymi kamerami w celu rejestracji obrazu.
- Jeśli w pytaniu typu **Image** (obraz) lub **File Upload** (przesłanie pliku) jest więcej niż jeden obraz lub plik, można je przeciągać, aby zmienić ich kolejność.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Dodano nowy typ pytania: **Barcode** (kod kreskowy). Działa tak samo jak pytania typu barcode (kod kreskowy) utworzone w aplikacji Survey123 Connect.
- Dodano nowy typ pytania: **Location list** (lista lokalizacji). Działa tak samo jak pytanie typu select one (wybierz jeden) o wyglądzie autocomplete (automatyczne uzupełnianie) lub search (wyszukiwanie) w aplikacji Survey123 Connect połączone z pytaniem typu geopoint (punkt geograficzny), geotrace (ślad geograficzny) lub geoshape (kształt geograficzny) z obliczeniem.
- Nowy przycisk **Dodaj do ulubionych** na kartach ankiety umożliwiający dodawanie ankiety do strony **Moje ulubione** w galerii **Moje ankiety**.
- Można stosować do pytań więcej typów ograniczeń w tym: konfigurowanie minimalnej i maksymalnej liczby znaków dla pytań typu text (tekst), ograniczanie pytań typu date (data) w sposób, który dopuszcza wartości tylko przed lub po danym dniu, oraz określanie minimalnej, maksymalnej lub dokładnej liczby plików rejestrowanych obrazów.
- Typ pytania można teraz zmienić (na inny zgodny) po dodaniu pytania do ankiety. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Aktualizowanie ankiety](#).
- Zwiększono wydajność w przypadku dużej liczby pytań w ankiecie.
- Nowa strona raportu do osadzania we własnych aplikacjach internetowych. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Osadzanie strony raportu przy użyciu języka JavaScript](#).
- Nowe słowo kluczowe \$date umożliwiające wstawianie w szablonach raportów bieżącej daty i godzinę wydruku.

Aktualizacja z 23 kwietnia 2024 r.

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji internetowej Survey123 oraz witryny internetowej Survey123.

Aplikacja internetowa Survey123

Dostępne są następujące poprawki:

- Naprawiono błąd, który powodował, że pytanie typu wybór wielokrotny o wyglądzie minimalnym było wyświetlane w przeglądarce na urządzeniu przenośnym z nieoczekiwaną dodatkową opcją.
- Naprawiono błąd, który powodował, że sekcja powtórzenia nie była wyświetlana lub ukrywana w oczekiwany sposób, jeśli wyrażenia były ustawione zarówno dla kolumny **body::esri:visible**, jak i **repeat_count**.
- Naprawiono błąd, który powodował, że dostępne tylko do odczytu pytanie typu data i czas nie było wyświetlane w oczekiwanej formie.
- Naprawiono błąd, który powodował, że konfigurowalne elementy formularza, takie jak tytuł formularza, stopka, zawartość ekranu podziękowania oraz tekst weryfikacji CAPTCHA, nie były ukrywane zgodnie z oczekiwaniami.
- W systemie Android 14 naprawiono błąd, który powodował, że pytanie typu obraz ze źródłem obrazu skonfigurowanym jako **Przełącz obraz lub użyj kamery** nie pozwalało na pobranie zdjęcia z kamery.

Witryna Survey123

Dostępne są następujące poprawki:

- Naprawiono błąd polegający na tym, że członek instytucji z **uprawnieniem ogólnym** do udostępniania nie widział opcji **Wszyscy** przy udostępnianiu ankiety lub wyników na karcie **Współpraca**.
- Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie błędu **Nieprawidłowy adres URL obrazu** podczas dodawania niektórych adresów URL obrazów.
- Naprawiono błąd, który powodował, że na karcie **Analizowanie** zawsze wyświetlane były wszystkie odpowiedzi na diagramie dla pytania typu liczba, nawet po zastosowaniu filtru.
- Naprawiono błąd, który powodował, że na karcie **Analizowanie** nie były wyświetlane oczekiwane odpowiedzi na pytanie typu data w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise.
- Naprawiono błąd, który powodował, że nie można było wygenerować raportu, jeśli identyfikator warstwy obiektowej zawierał zarówno cyfry, jak i litery.

Aktualizacja z 19 marca 2024 r.

Ta aktualizacja obejmuje zmiany w aplikacji Survey123 Connect i aplikacji terenowej Survey123.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.19.121)

Naprawiono błąd, który powodował, że pytanie typu image (obraz) uniemożliwiało przechodzenie za pomocą klawiatury do innych pytań.

Survey123 Connect (wersja 3.19.116)

Naprawiono błąd, który powodował, że pytanie typu image (obraz) uniemożliwiało przechodzenie za pomocą klawiatury do innych pytań.

Aktualizacja z 27 lutego 2024 r.

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji Survey123 Connect, aplikacji terenowej i internetowej Survey123 oraz witryny Survey123.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.19.120)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Obsługiwane są **typy pól** Esri: `esriFieldTypeTimestampOffset`, `esriFieldTypeDateOnly`, `esriFieldTypeTimeOnly` i `esriFieldTypeBigInteger`.
- Pytania `DateTime` z typem pola `esriFieldTypeTimestampOffset` wyświetlają selektor przesunięcia strefy czasowej.
- Naprawiono błąd, który powodował, że wymagany status nie był wymuszany w pytaniach pojedynczego wyboru typu grid (siatka).
- Naprawiono błąd, który powodował, że wymagany status nie był wymuszany w pytaniu typu image (obraz).
- Naprawiono błąd, w wyniku którego pytania z wyglądem `numbers` (liczby) nieprawidłowo kopiowały stare wartości do schowka.

Survey123 Connect (wersja 3.19.115)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Obsługiwane są **typy pól** Esri: `esriFieldTypeTimestampOffset`, `esriFieldTypeDateOnly`, `esriFieldTypeTimeOnly` i `esriFieldTypeBigInteger`.
- Dodano narzędzie – **Przekształcanie list możliwości wyboru w pliki CSV** (generuje pliki `.csv` dla określonych list w arkuszu możliwości wyborów i aktualizuje obsługiwane typy pytań, aby odwoływały się do nowych plików przechowywanych w folderze media).
- Naprawiono błąd, w wyniku którego ankieta jest nieprawidłowo publikowana z wieloma geometriami, jeśli jedna z tych geometrii została ustawiona na `esriFieldTypePointZ`.

Aplikacja internetowa Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Obsługiwane jest pytanie typu barcode (kod kreskowy).
- Obsługiwane są **typy pól** Esri: `esriFieldTypeTimestampOffset`, `esriFieldTypeDateOnly`, `esriFieldTypeTimeOnly` i `esriFieldTypeBigInteger`.
- Naprawiono błąd, w wyniku którego zduplikowane elementy webhook nie są już wysyłane.
- Naprawiono błąd, w wyniku którego komunikat **Ankieta jest niedostępna lub nie istnieje** pojawiał się po uruchomieniu ankiety, która jest skonfigurowana do korzystania z motywu udostępnionego przez instytucje i jest udostępniana publicznie.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Reguły widoczności można kopiować między pytaniami.
- Gdy reguła widoczności pytania nie jest spełniona, autor ankiety może wybrać, czy odpowiedzi są przesyłane.
- Typy pól Esri: `esriFieldTypeTimestampOffset`, `esriFieldTypeDateOnly`, `esriFieldTypeTimeOnly` i `esriFieldTypeBigInteger` są obsługiwane na stronach **Analizowanie** i **Dane** oraz podczas tworzenia **Raportu**.

Aktualizacja — 14 listopada 2023 r.

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji Survey123 Connect, aplikacji terenowej i internetowej Survey123 oraz witryny Survey123.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.19.114)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Niestandardowy lokalizator może być używany w indywidualnych pytaniach typu geopoint (punkt geograficzny), geotrace (śląd geograficzny) lub geoshape (kształt geograficzny).
- Mapy offline w folderze ArcGIS/My Surveys/Maps są dostępne do użycia na mapie udostępniania lokalizacji.
- Usunięto błąd, w wyniku którego propozycje adresów nie były widoczne, gdy powiązana usługa geokodowania była udostępniana właścicielowi lub instytucji.
- Usunięto błąd, w wyniku którego buforowanie odpowiedzi `pulldata("@layer")` powodowało błędy przesyłania.
- Usunięto błąd występujący w systemie Windows, który powodował, że urządzenia firmy Panasonic nieoczekiwanie obracały widok kamery o 180 stopni.

Survey123 Connect (wersja 3.19.104)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Niestandardowy lokalizator może być wskazywany w indywidualnych pytaniach typu geopoint (punkt geograficzny), geotrace (ślad geograficzny) lub geoshape (kształt geograficzny).
- Usunięto błąd, który sprawiał, że klauzula WHERE musiała być zawarta w zapytaniu pulldata("@layer"), choć jest opcjonalna.
- Narzędzia są teraz przetłumaczone.
- Dodano nowe narzędzia: narzędzie **Eksportuj tłumaczenia** (generuje pliki .xlsx zawierające wszystkie możliwe do przetłumaczenia ciągi znakowe z formularzy) i narzędzie **Importuj tłumaczenia** (odczytuje pliki .xlsx zawierające przetłumaczone ciągi znakowe i importuje je do formularza).

Aplikacja internetowa Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Pytania typu audio mogą umożliwiać przeglądanie i nagrywanie albo tylko nagrywanie dźwięku.
- Usunięto błędy, przez które zmiana wcześniejszej odpowiedzi w serii pytań warunkowych nie powodowała ukrycia późniejszych pytań.
- Usunięto błąd, w wyniku którego pytanie typu geoshape (kształt geograficzny) w powtórzeniu zawierającym wartość domyślną null zdefiniowaną w aplikacji Survey123 Connect nie było wczytywane w aplikacji internetowej.
- Usunięto błąd, w wyniku którego otwarcie przesłanego rekordu w trybie widoku nie umożliwiało pobrania załączonego obrazu, pliku lub dźwięku.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Okna podręczne informują użytkowników o nowych funkcjach i ulepszeniach.
- Przeglądarka Map Viewer zastąpiła przeglądarkę Map Viewer Classic na stronie **Dane**.
- Użytkownicy mogą teraz ustawiać elastyczne reguły widoczności pytań na stronie **Projektuj**. Reguły widoczności można teraz stosować do wszystkich typów pytań.
- Do [ankiet wielojęzycznych](#) można dodawać języki inne niż obsługiwane przez aplikację Survey123.
- Pytania typu audio można konfigurować tak, aby pozwalały na przeglądanie i nagrywanie albo tylko nagrywanie dźwięku.
- Administratorzy instytucji mogą teraz włączać i wyłączać ulepszone funkcje kamery, a także zezwalać użytkownikom na decydowanie o ich używaniu.
- Usunięto błąd, który powodował wyświetlanie komunikatu o błędzie po wybraniu ankiety na karcie **Moje ankiety** przed wypełnieniem wartości liczbowej **Rekordy**.
- Usunięto błąd, przez który wartość liczby ankiet na karcie **Przegląd** była nieprawidłowa, gdy był wybrany zakres dat.
- Usunięto błąd, w wyniku którego lista dynamiczna w drugim pytaniu rozwijanym nie była wyświetlana w aplikacji

terenowej.

Aktualizacja z 19 września 2023 r.

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji internetowej Survey123 oraz witryny internetowej Survey123.

Aplikacja internetowa Survey123

Dostępne są następujące poprawki:

- Usunięto błąd, w wyniku którego zmiana orientacji urządzenia przenośnego powodowała wyczyszczenie treści pytań typu podpis.
- Usunięto błąd, w wyniku którego wartość czasu w odpowiedzi na pytanie o datę była zapisywana jako 11:00 AM zamiast 12:00 PM, jeśli wybrana data w pytaniu typu **Data** została przechwycona poza okresem czasu letniego.
- Usunięto błąd, w wyniku którego wymagane pytania w powtórzeniu, które mają skonfigurowaną wartość **repeat_count**, nie wyświetlały komunikatu o błędzie podczas próby wysłania i nie mogły zostać ukończone.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Zabezpieczenie CAPTCHA (test polegający na rzuceniu wyzwania i udzieleniu odpowiedzi w celu ustalenia, czy osoba przesyłająca ankietę jest człowiekiem) jest teraz obsługiwane.
- Usunięto błąd, w wyniku którego usunięcie ankiety w witrynie internetowej powodowało również usunięcie map internetowych, które były z nią powiązane.

Aktualizacja z 22 sierpnia 2023 r.

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji Survey123 Connect, aplikacji terenowej i internetowej Survey123 oraz witryny Survey123.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.18.145)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Naprawiono błąd, który powodował opróżnienie skrzynki odbiorczej po uruchomieniu aplikacji za pomocą łącza aplikacji Survey123 lub niestandardowego schematu URL zawierającego parametr update, jeśli aplikacja jest w trybie offline.
- Naprawiono błąd, który powodował, że obliczone wartości całkowite nie mogły wypełnić pytania typu text (tekst).
- Wprowadzono udoskonalenia stabilności podczas wielokrotnego przełączania między panelem lokalizacji a pełnoekranową mapą pytań typu map (mapa).

Survey123 Connect (wersja 3.18.124)

Naprawiono błąd, który powodował, że obliczone wartości całkowite nie mogły wypełnić pytania typu text (tekst).

Aplikacja internetowa Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Listy możliwości wyboru dla pytań typu **Dropdown (Menu rozwijane)** zostały udoskonalone, gdy są wypełniane z warstwy obiektowej lub tabeli, aby zapewnić zwracanie tylko unikalnych wartości wyboru i szybsze wypełnianie

list.

- Maksymalny rozmiar pliku pytania typu file (plik) został zwiększony ze 100 MB do 500 MB dla ankiet w usłudze ArcGIS Online.
- Naprawiono błąd, który powodował, że nie można było przełączyć tylnej i przedniej kamery podczas robienia zdjęcia w przeglądarce Safari na urządzeniu iPad.
- Naprawiono błąd, który powodował, że załączniki nie mogły być wysłane, gdy ankietę była uruchamiana za pomocą łącza zawierającego parametry mode dotyczące edycji lub kopiowania.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Maksymalny rozmiar pliku pytania typu **Przesłanie pliku** można skonfigurować jako 500 MB dla ankiet w usłudze ArcGIS Online.
- Kategoria ArcGIS Living Atlas została dodana podczas ustawiania warstwy źródłowej do obliczeń lub zapełniania listy wyboru pytań typu **Dropdown (Menu rozwijane)**.

Aktualizacja z 25 lipca 2023 r.

Ta aktualizacja obejmuje tylko zmianę aplikacji terenowej Survey123 w systemie Android.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.18.143)

W systemie Android naprawiono błąd, który powodował awarię kamery podczas zapisywania obrazu na niektórych urządzeniach.

Aktualizacja z 21 czerwca 2023 roku

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji internetowej Survey123 oraz witryny internetowej Survey123.

Aplikacja internetowa Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie następującego komunikatu podczas próby wyświetlenia ankiety utworzonej w poprzedniej wersji aplikacji Survey123: **Należy zaktualizować formularz webform, ale podczas aktualizacji wystąpił błąd. HTTP 504: NIEZNANY_BŁĄD.**
- Naprawiono błąd, w wyniku którego po przesłaniu odpowiedzi czasami pojawiał się komunikat **Czy opuścić stronę?**
- Naprawiono błąd, w wyniku którego animacja wczytywania nie zniknęła, gdy ankietę była skonfigurowana pod kątem wykonywanego po przesłaniu działania **Automatycznie przekieruj na adres URL** i była osadzona na innej stronie internetowej.
- Naprawiono błąd, który powodował, że pytanie typu **audio** (dźwięk) nie mogło nagrać dźwięku w widoczności ankiety w aplikacji ArcGIS Experience Builder.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Naprawiono błąd, w wyniku którego metadane EXIF lokalizacji ze zdjęcia nie były wyświetlane w widoku

formularza na stronie **Dane**.

- Naprawiono błąd, w wyniku którego pytanie z uszkodzonym wyrażeniem obliczeniowym zniknęło po odświeżeniu strony **Projekt**.
- Naprawiono błąd, w wyniku którego po przesłaniu odpowiedzi pojawiał się komunikat **Czy opuścić stronę?**, jeśli ankieta była skonfigurowana tak, że opóźnienie wykonywanego po przesłaniu działania **Automatycznie wczytaj ponownie ankietę** wynosiło 0 sekund.
- Naprawiono błąd, w wyniku którego generowanie wielu raportów w jednym zadaniu drukowania kończyło się niepowodzeniem i wyświetlany był komunikat **Wystąpił błąd podczas pakowania z powodu przekroczenia limitu czasu**.

Aktualizacja z 13 czerwca 2023

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji Survey123 Connect, aplikacji terenowej i internetowej Survey123 oraz witryny Survey123.

Survey123 Connect (wersja 3.18.123)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- W ankietach można skonfigurować **inteligentnych asystentów**, aby za pomocą modeli uczenia maszynowego wyodrębnić atrybuty z obrazów, dodawać notatki do obrazów i redagować obrazy.
- Ankiety można skonfigurować tak, aby rejestrować wartości lokalizacji i wysokości za pomocą **dalmierzy**.
- Nowe parametry `barcodeType` i `engine` pozwalają ustawić typ kodu kreskowego i metodę skanowania dla pytań typu `barcode` (kod kreskowy).
- Nowy parametr `mapTools` pozwala ustawić narzędzia mapy, które mają pojawiać się w pełnym widoku pytań typu `map` (mapa).
- Wyeliminowano błędy, w wyniku których narzędzie **Analizuj ankietę** tylko częściowo przetwarzało ankiety.
- Wyeliminowano błąd, w wyniku którego w funkcji `pulldata("@json")` nie można było podać właściwości obiektu z kropką (`.`).
- Wyeliminowano błąd, w wyniku którego nie można było wczytać ankiety z adresu URL z parametrami, gdy w kolumnie obliczeniowej ukrytego pytania znajdującego się wewnątrz powtórzenia użyto `position(..)`.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.18.142)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Za pomocą **inteligentnych asystentów** można wyodrębnić atrybuty z obrazów, dodawać notatki do obrazów i redagować obrazy.
- Obsługiwane jest teraz **udostępnianie lokalizacji** ArcGIS.
- Obsługiwane są teraz **dalmierze** Laser Tech TruPulse.
- Obsługiwany jest teraz skaner RFID Berntsen InfraMarker.
- Skanowanie kodów kreskowych jest teraz szybsze i dokładniejsze.
- Do karty mapy **Skrzynka odbiorcza** dodano wyszukiwanie.

- Dla ankiet z wieloma stronami i opisem ankiety utworzonych w kreatorze internetowym nie jest już wyświetlana pusta pierwsza strona w aplikacji terenowej.
- Wyeliminowano błąd, w wyniku którego dla pytań z wyglądem **image-map** nie zachowywano kolejności wyboru.
- Wyeliminowano błąd, w wyniku którego wygląd **spinner** pozwalał na wprowadzanie wartości ujemnych, nawet jeśli ustawiono ograniczenie wymagające wartości większych od zera.
- Wyeliminowano błąd, w wyniku którego aplikacja w języku japońskim ulegała awarii podczas odświeżania galerii lub skrzynki odbiorczej.
- W systemie iOS 16 wyeliminowano błąd, w wyniku którego aplikacja ulegała awarii podczas uruchamiania kamery w ankiecie zawierającej wiele pytań dotyczących obrazów.

Aplikacja internetowa Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Nowy parametr URL **isOrgSignIn** umożliwia użycie strony logowania ArcGIS zamiast specyficznej dla instytucji strony logowania.
- Naprawiono błąd, który powodował, że nie można było odpowiedzieć na pytanie typu **Ranking**, gdy zostało użyte w ramach **kaskadowego wyboru**.
- Naprawiono błąd, który powodował, że pytanie typu **repeat** (powtarzanie) zawierające wyrażenie **repeat_count** nie było ukrywane lub wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami w przypadku użycia wyrażenia **relevant** lub **body::esri:visible**.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Nowe pytanie typu **Slider (suwak)**.
- Listy możliwości wyboru dla pytań typu **Dropdown (Menu rozwijane)** może zostać wypełniona na podstawie warstwy obiektowej lub tabeli.
- Tłumaczenia można eksportować i importować.
- Pytania typu **Likert (Skala Likerta)** mogą obecnie mieć wartość maksymalną 11.
- Po zakończeniu ankiety można wyświetlić skonfigurowany adres URL przekierowania.
- Dodano opcje administratora i autora ankiety do włączenia lub wymagania udostępniania lokalizacji.
- Naprawiono błąd, który powodował, że ankiety zawierające pytanie typu **Map (Mapa)** fałszywie wskazywały, że zawierają nieopublikowane jeszcze zmiany.
- Naprawiono błąd, który powodował, że były zwracane nieprawidłowe i niespójne wyniki, gdy filtrowane dane w ankietach zawierały powtórzenia.
- Naprawiono błąd, który powodował, że przy pierwszym wczytywaniu danych dla użytkownika, który nie był właścicielem ankiety, dane te były niepoprawne geograficznie.
- Naprawiono błąd, który powodował, że raporty były tworzone przy niewystarczającej liczbie kredytów.
- Naprawiono błąd, który powodował, że raporty nieoczekiwanie kończyły się niepowodzeniem z następującym komunikatem o błędzie: **Wystąpił błąd podczas wysyłania zapytania o dane z warstwy obiektowej**.

- Naprawiono błąd, który powodował, że raporty bazujące na warstwach i tabelach z wieloma relacjami nie mogły pobrać liczby powiązanych rekordów za pomocą funkcji getCount().
- Raporty podsumowań można obecnie tworzyć w łącznikach tworzenia raportów w usłudze [Microsoft Power Automate](#) lub [Make](#).

Aktualizacja z 18 kwietnia 2023 r.

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji internetowej Survey123 oraz witryny internetowej Survey123.

Aplikacja internetowa Survey123

Dostępne są następujące poprawki:

- Naprawiono błąd, który powodował, że numer dnia zmniejszał się o jeden dzień, gdy każda cyfra roku była wpisywana w pytaniu o datę w przeglądarkach Google Chrome i Microsoft Edge.
- Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie pustej strony, gdy grupa o wyglądzie `field-list` miała w kolumnie `body::esri:visible` wyrażenie o wartości false.

Witryna Survey123

Dostępne są następujące poprawki:

- Naprawiono błąd, który powodował, że tryb podglądu na stronie **Projekt** wczytywał się dłużej niż minutę, jeśli ankieta zawierała pytanie typu mapa.
- Naprawiono błąd polegający na tym, że szablony raportów powiązane z ankietą nie były udostępniane, gdy wyniki ankiety były udostępniane.
- Naprawiono błąd polegający na tym, że przy udostępnianiu wyników opublikowanej z poziomu aplikacji Survey123 Connect ankiety, która zawierała dziesiątki powtórzeń, pojawiał się błąd limitu czasu.
- Naprawiono błąd polegający na tym, że nie można było wstawić obrazu za pomocą adresu URL podczas edycji ankiety opublikowanej w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise.
- Naprawiono błąd polegający na tym, że średni wynik dla wyboru w pytaniu rankingowym był wyświetlany jako wartość 0 na stronie **Analizuj**, jeśli nazwa wyboru zawierała cudzysłów drukarski.

Aktualizacja z 21 marca 2023 r.

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji terenowej i aplikacji internetowej Survey123 oraz witryny Survey123.

Survey123 Connect (wersja 3.17.55)

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał weryfikację przesłanej ankiety, jeśli zawierała ukryte pytanie wymagane (ze względu na zastosowany wygląd `hidden` — ukryte — lub użycie wyrażenia w kolumnie `body::esri:visible`).

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.17.68)

Dostępne są następujące poprawki:

- Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przesłanie ankiety, jeśli zawierała ukryte pytanie wymagane (ze względu na zastosowany wygląd `hidden` — ukryte — lub użycie wyrażenia w kolumnie `body::esri:visible`).
- Naprawiono błąd, który powodował, że w przypadku pytań ze zdefiniowaną maską danych wejściowych, na które nie udzielono odpowiedzi, przesyłany był tekst maski.

Aplikacja internetowa Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Gdy nazwa pliku przekracza 140 znaków w przypadku odpowiedzi na pytanie typu obraz, plik lub audio (dźwięk), zamiast błędu przesyłania ankiety wyświetlany jest teraz komunikat ostrzegawczy, a możliwość przesłania ankiety jest blokowana.
- Naprawiono błąd, który powodował, że etykiety pytań w siatce wyboru pojedynczego przekraczały oczekiwaną szerokość w przypadku niektórych języków w ankiecie wielojęzycznej.
- Naprawiono błąd, który powodował, że parametr adresu URL [hide](#) nie działał w ankiecie wielojęzycznej.
- Naprawiono błąd, który powodował, że pytania typu obraz nie były wyświetlane, gdy były zawarte w powtórzeniu o tej samej nazwie co pytanie typu obraz.
- Naprawiono błąd, który powodował, że przesyłana z urządzenia mobilnego ankieta zawierająca pytanie typu geopoint (punkt geograficzny) wypełniane z użyciem lokalizacji urządzenia wysyłała odpowiedzi do warstwy obiektowej, w której wyłączone były wartości Z.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Naprawiono błąd, który powodował, że filtrów danych nie można było stosować na karcie **Dane**.
- Naprawiono błąd, który powodował, że załączniki w postaci obrazów mające słowo kluczowe inne niż pytanie typu obraz, nie były wyświetlane w widoku formularza na karcie **Dane** jako załączniki.
- Naprawiono błąd, który powodował, że po pomyślnym zapisaniu lub opublikowaniu ankiety na karcie **Projekt** wciąż wyświetlany był błędny monit o niezapisanych lub nieopublikowanych zmianach.
- Naprawiono błąd, który powodował, że metoda [rotate](#) nie zachowywała oczekiwanego współczynnika proporcji.

Aktualizacja z 21 lutego 2023

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji Survey123 Connect, aplikacji terenowej i internetowej Survey123 oraz witryny Survey123.

Survey123 Connect (wersja 3.17.54)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Nowe narzędzie do analizy ankiet. Wymaga skonfigurowania aplikacji Survey123 Connect ze środowiskiem Python. Więcej informacji zawiera temat [Analizuj ankietę](#).
- Automatyczne wykrywanie środowiska ArcGIS Pro Python, gdy jest dostępne i korzystanie z niego.
- W przypadku pytań typu geopoint (punkt geograficzny) należy skonfigurować wartość domyślną `position`, aby automatycznie aktualizować bieżącą lokalizację urządzenia, gdy pytanie staje się odpowiednie. Więcej informacji zawiera temat [Wartości domyślne](#).

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.17.66)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Lista języków w przypadku ankiety obsługującej wiele języków jest obecnie uporządkowana alfabetycznie według

kodu języka.

- Poprawiono współdziałanie obliczeń i odpowiednich wyrażeń.
- Naprawiono błąd, który powodował, że folder **Skrzynka nadawcza** nie był wyświetlany, jeśli zawierał tylko wpisy z błędami przesyłania.
- Naprawiono błąd, który powodował, że możliwe było wysłanie ankiety z nieprawidłową maską wprowadzania.
- Naprawiono błąd, który powodował, że wiele kopii strony galerii było umieszczanych wzajemnie nad sobą.

Aplikacja internetowa Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Jest już obsługiwany typ pytania [range](#) (zakres).
- Dokładność lokalizacji w poziomie zgłaszana przez urządzenie jest wyświetlana jako okrąg na mapie.
- Naprawiono błąd, który powodował, że podczas edycji istniejącego rekordu w sposób nieoczekiwany były usuwane powiązane rekordy, gdy ankieta nie zawierała powiązanej warstwy.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Podczas tworzenia obliczeń dla pytań typu geopoint (punkt geograficzny) są obecnie obsługiwane właściwości dokładności poziomej i wysokości.
- Wprowadzono nowe metody `map` i `mapScale` do użycia w szablonach raportu w celu skonfigurowania identyfikatora elementu mapy internetowej i skali mapy. Zastępuje metodę `mapSettings`. Więcej informacji zawiera temat [Pytania typu map \(mapa\)](#).
- Obsługiwany jest nowy parametr `duration` metody `getValue` do użycia w szablonach raportu w celu uzyskania czasu trwania odpowiedzi na pytanie typu audio (dźwięk).
- W celu poprawy dostępności w tytułach sekcji w przykładowych szablonach raportów są obecnie używane style nagłówków.
- Naprawiono błąd, który powodował, że w momencie zapisywania ankiety w schemacie ankiety w sposób nieoczekiwany zmieniały się nazwy pytań.
- Naprawiono błąd, który powodował, że współwłaściciel ankiety nie mógł edytować zgłoszeń dodanych przez innych użytkowników, gdy ankieta została publicznie udostępniona.
- Naprawiono błąd, który powodował, że nie można było drukować danych z rekordu nadrzędnego podczas iterowania warstwy powtórzeń, jeśli ankieta nie zawierała warstwy nadrzędnej.

Aktualizacja z 14 grudnia 2022 r.

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji terenowej i internetowej Survey123.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.16.114)

Naprawiono błąd, w przypadku którego wybranie nazwy 0 było traktowane jak przesłanie wartości pustej, a nie wartości 0.

Aplikacja internetowa Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Naprawiono błąd, który powodował zwracanie błędu **Ciąg znakowy lub dane binarne zostaną przycięte. Polecenie zostało przerwane.** podczas przesyłania ankiety zawierającej w pytaniach typu **Tekst jednowierszowy** i **Tekst wielowierszowy** tekst, który przekraczał maksymalną dozwoloną liczbę znaków.
- Naprawiono błąd, który powodował zwracanie błędu **Nie można odczytać właściwości wartości pustej (odczytywanie '0')** w przypadku ankiet publikowanych po ukazaniu się wersji z października 2022 r., które zawierały funkcję `pulldata("@layer")`.

Aktualizacja z 6 grudnia 2022

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji Survey123 Connect, aplikacji terenowej i internetowej Survey123 oraz witryny Survey123.

Survey123 Connect (wersja 3.16.110)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Komunikat o błędzie jest teraz wyświetlany podczas publikowania ankiety, która odnosi się do istniejącej warstwy obiektowej, w której etykieta pytania nie pasuje do aliasu pola.
- Dodatkowe pole `_count` w schemacie warstwy obiektowej nie jest już wymagane w przypadku używania kolumny **repeat_count**.
- Usprawniono nawigację w aplikacji w przypadku języków wyświetlanych od prawej do lewej.
- Naprawiono błąd, który powodował, że domena wartości kodowanych była tworzona w formie ciągu znakowego, a powinna mieć postać liczby całkowitej lub dziesiętnej.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.16.113)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Usprawniono procedurę wykonywania zadań logowania po zmianie lub wygaśnięciu hasła w przypadku używania oprogramowania ArcGIS Enterprise i uwierzytelniania IWA.
- Usprawniono nawigację w aplikacji w przypadku języków wyświetlanych od prawej do lewej.
- Naprawiono błąd, który powodował, że typ pola dla wartości przesłanej z elementu webhook różnił się od typu pola w pytaniu.
- Naprawiono błąd, który powodował, że w przypadku czasu letniego wyświetlany był nieprawidłowy numer tygodnia, jeśli używany był wygląd z numerem tygodnia.
- Naprawiono błąd, który powodował, że etykiety pytania `select_one` nie były wyświetlane w przypadku korzystania z dynamicznych etykiet w grupach o wyglądzie tabeli lub listy.
- Przy uruchamianiu ankiety z adresu URL, do strony <https://survey123.arcgis.app/>, która jest wyświetlana, jeśli nie zostanie automatycznie wykryta instalacja aplikacji Survey123, dodano opcje dodatkowe. Strona obecnie zawiera przycisk do aplikacji terenowej w sklepie Microsoft Store oraz przycisk do wymuszenia uruchomienia ankiety, która zawiera parametry adresu URL.

Aplikacja internetowa Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- W pytaniach typu File upload (Przesłanie pliku), Audio (dźwięk) i Signature (Podpis) są obecnie obsługiwane nazwy plików zdefiniowane przez autora ankiety. Więcej informacji zawiera sekcja [Dostosowywanie nazw plików](#).
- Naprawiono błąd, który powodował, że formularz nie wczytywał się, gdy pytanie spoza powtórzenia używało tego samego wyrażenia relevant (odpowiednie) co pytanie typu begin repeat (rozpocznij powtórzenie) z wyglądem minimalnym.
- Naprawiono błąd, który powodował, że nie można było wybrać wartości w pytaniu typu select_one (wybierz jedną) z wyrażeniem relevant (odpowiednie), gdy formularz zawierał pytanie powtarzające się z wyglądem minimalnym i etykietę złożoną ze słowa statycznego i wartości dynamicznej pobranej z innego pytania.
- Naprawiono błąd, który powodował, że wymagane pytanie ukryte za pomocą wyrażenia w kolumnie **body::esri:visible** uniemożliwiało przesłanie ankiet.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Tworzenie ankiet wielojęzycznych. Zapoznaj się z sekcją [Zarządzanie wieloma językami](#).
- Kontrolki mapy na stronach **Dane** i **Analizowanie** obecnie uwzględniają ustawienia map wprowadzone w instytucji.
- Za pomocą parametru mapExtent można zdefiniować zasięg mapy drukowany w raporcie. Zapoznaj się z sekcją [Szablony raportów](#).
- Ulepszenia wydajności przy raportach odwołujących się do wielu warstw z wieloma rekordami, gdy szablon raportu zawiera wiele statycznych symboli zastępczych.
- Naprawiono błąd, który powodował dołączanie do żądań zapytań nieoczekiwanej klauzuli (1=1) AND (1=1).
- Naprawiono błąd, który powodował, że przy wysyłaniu zapytania o różne wartości z pola w konkretnej kolejności był zwracany komunikat o błędzie **400: Nie można wykonać zapytania**.

Aktualizacja z 7 listopada 2022 r.

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji Survey123 Connect, aplikacji terenowej i internetowej Survey123 oraz witryny Survey123.

Survey123 Connect (wersja 3.16.106)

Naprawiono błąd, który powodował, że nie były wyświetlane niektóre błędy publikacji podczas używania adresu URL przesyłania.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.16.107)

Naprawiono błąd, który powodował, że na niektórych urządzeniach łącza do aplikacji mogły nie działać w oczekiwany sposób.

Aplikacja internetowa Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Naprawiono błąd, który powodował, że w przypadku niektórych ustawień regionalnych w oknie wyboru daty brakowało roku, a kolejność dat była nieprawidłowa.
- Naprawiono błąd, który powodował, że ikona pytania typu time (czas) nie była wyświetlana w przeglądarce Firefox.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Naprawiono błąd, który uniemożliwiał stosowanie filtrów wartości na stronach **Dane i Analizuj**.
- Naprawiono błąd, który powodował, że podczas drukowania zdjęć zrobionych na niektórych urządzeniach Samsung zwracany był błąd **Nie można odczytać właściwości 'width' elementu niezdefiniowanego**.
- Naprawiono błąd, który powodował, że ustawienie reguły relevant (odpowiednie) nie działało w przypadku pytań **Obraz, Prześlij plik** lub **Audio**.

Aktualizacja z 25 października 2022 r.

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji Survey123 Connect, aplikacji terenowej i internetowej Survey123 oraz witryny Survey123.

Survey123 Connect (wersja 3.16.105)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Dodano obsługę aktualizowania domen warstw obiektowych i aliasów pól podczas ponownego publikowania ankiet.
- Domeny warstw obiektowych dla dynamicznych list możliwości wyboru korzystających z wyglądu search() nie są już tworzone.
- Lista nazw pól, których nie znaleziono w warstwie obiektowej, jest teraz wyświetlana podczas publikowania ankiety.
- Dodano obsługę odpytywania warstwy obiektowej przy użyciu funkcji pulldata("@layer"). Więcej informacji zawiera temat [Zapytanie o warstwę obiektową](#).
- Dodano obsługę pakietów map .tpkx jako zasobów połączonych.
- Dodano obsługę szablonów instytucji. Więcej informacji zawiera temat [Ustawienia instytucji](#).
- Ustawienia stylu są teraz stosowane podczas tworzenia ankiety na podstawie istniejącej ankiety.
- Dodano opcję przesyłania opinii na temat szablonów i przykładów.
- Dodano obsługę przesyłania wygenerowanych przez użytkowników szablonów społeczności.
- Dodano nowe narzędzie do aktualizowania istniejących ankiet do najnowszego szablonu. Więcej informacji zawiera temat [Aktualizacja szablonu](#).
- Dodano nowe narzędzie do tworzenia plików szablonów XLSPalette w folderze **multimedia**.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.16.106)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Dodano obsługę odpytywania warstwy obiektowej przy użyciu funkcji `pulldata("@layer")`.
- Dodano właściwość `delaySignIn` standardu AppConfig do rozwiązywania problemów z logowaniem w konfiguracjach VPN poszczególnych aplikacji w środowisku MDM.
- Dodano obsługę pakietów `map .tpkx`.
- Naprawiono błąd, który powodował, że użytkownicy byli wylogowywani, gdy wracali z trybu offline lub gdy aplikacja pracowała w tle, a znacznik wygasł.
- Naprawiono błąd, który powodował awarię podczas używania parametru adresu URL `q:globalId` w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise.
- Naprawiono błąd nieprawidłowego tłumaczenia "Update Surveys" w języku portugalskim (Brazylia).
- Naprawiono błąd, który powodował, że kierunki główne nie były prawidłowo wyświetlane w języku arabskim.
- Naprawiono błąd, który powodował, że funkcja `format-date()` zwracała niepotrzebnie zlokalizowane liczby w języku arabskim.
- Naprawiono błąd w pytaniach typu data, który powodował, że w przypadku wybrania daty wypadającej w miesiącu mającym mniej niż 31 dni był wybierany nieprawidłowy miesiąc.
- W systemie Android naprawiono błąd, który powodował, że pytania typu geopoint (punkt geograficzny) nie były aktualizowane do prawidłowej lokalizacji na niektórych urządzeniach, w tym Trimble TDC600, Samsung Galaxy S21 oraz Samsung Galaxy S22.
- W systemie Android naprawiono błąd, który powodował, że niektóre obsługiwane języki nie były wyświetlane na niektórych urządzeniach.

Aplikacja internetowa Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Dodano obsługę obliczeń przestrzennych i atrybutów w warstwach obiektowych.
- Dodano obsługę pytań typu audio (dźwięk).
- Naprawiono błąd, który powodował, że obiekty liniowe nie były wyświetlane po zmianie mapy bazowej w pytaniach typu map (mapa).
- Naprawiono błąd, który powodował, że po zmianie odpowiedniego warunku zapytania z filtrami wyboru przestawały reagować.
- Naprawiono błąd, który powodował, że mapa nie powiększała się automatycznie do odpowiedniego zakresu dla lokalizacji punktów określonych przez wyszukiwanie lub obliczenia.
- Naprawiono błąd, który powodował, że na urządzeniach mobilnych etykiety dla pytań typu map (mapa) w ankietach wielojęzycznych były wyświetlane nieprawidłowo.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Dodano obsługę tworzenia ankiet na podstawie szablonów instytucji. Więcej informacji zawiera temat [Ustawienia instytucji](#).
- Dodano obsługę do tworzenia ankiet na podstawie szablonów społeczności wygenerowanych przez

użytkowników.

- Usprawniono interfejs użytkownika do tworzenia obliczeń.
- Dodano obsługę tworzenia obliczeń przestrzennych i atrybutów w warstwach obiektowych. Więcej informacji zawiera temat [Obliczenia](#).
- Dodano obsługę tworzenia pytań typu **audio** (dźwięk). Więcej informacji zawiera temat [Dźwięk](#).
- Dodano wyświetlanie przebiegu falowego podczas odtwarzania nagrania dźwiękowego w widoku formularza na karcie **Dane**.
- Dodano wyświetlanie komunikatu ostrzegawczego, gdy dla pytania typu choice (wybór) zostaną wykryte zduplikowane etykiety możliwości wyboru.
- Nazwy widoków warstwy obiektowej **fieldworker** (pracownik terenowy) i **stakeholder** (partner biznesowy) utworzone w folderze ankiety zostały zmienione odpowiednio na **form** i **results**.
- Przy publikowaniu ankiety tytuł formularza, opis ankiety i nagłówek obrazu są obecnie zapisywane w pytaniu typu note (uwaga) w formularzu XLSForm o nazwie `generated_note_form_title`.
- Naprawiono błąd, który powodował, że w kreatorze internetowym po odświeżeniu strony nie były uwzględniane wartości domyślne dla pytań typu wybór pojedynczy.
- Naprawiono błąd, w którym nieprawidłowe wartości w kolumnie **bind::esri:fieldType** powodowały niepowodzenie działania raportów.

Aktualizacja z 20 września 2022

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji Survey123 Connect, aplikacji terenowej i internetowej Survey123 oraz witryny Survey123.

Survey123 Connect (wersja 3.15.178)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Ulepszono wyświetlanie języków z pisownią od prawej do lewej.
- Naprawiono błąd uniemożliwiający otwieranie strony logowania w prawidłowym języku.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.15.159)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Dodano obsługę wywołań zwrotnych URL przy używaniu działania view. Zapoznaj się z sekcją [Parametry aplikacji terenowej](#).
- Naprawiono błąd uniemożliwiający wywołania zwrotne URL przy używaniu działania edit.
- Naprawiono błąd, który powodował, że łącza Survey123 otwierały folder **Przegląd**, gdy opcja **Dodaj** została wyłączona.
- Naprawiono błąd, który powodował buforowanie loginów społecznościowych i pozostawianie użytkowników zalogowanych.
- Naprawiono błąd uniemożliwiający otwieranie strony logowania w prawidłowym języku.
- Naprawiono błąd, w którym liczba rekordów zwróconych w folderze **Skrzynka odbiorcza** została ograniczona do

wartości `maxRecordCount` konfigurowanej w usłudze obiektowej. Folder **Skrzynka odbiorcza** może obecnie zawierać maksymalnie 5 000 odpowiedzi na ankietę. Zapoznaj się z sekcją [Włączanie edycji](#).

Aplikacja internetowa Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Naprawiono błąd, który powodował, że obliczenia nie działały zgodnie z oczekiwaniami w niektórych lokalizacjach podczas edycji odpowiedzi na ankietę.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Ulepszono informacje wyświetlane na stronie **Współpraca**, wyjaśniające, które osoby przysyłające rekordy mogą aktualizować i edytować.
- Naprawiono błąd, który powodował, że mapy w raportach nie były powiększane do obiektów, gdy mapa bazowa korzystała z innego układu współrzędnych względem warstwy obiektowej.

Aktualizacja z 23 sierpnia 2022 r.

Ta aktualizacja obejmuje zmiany aplikacji Survey123 Connect, aplikacji terenowej i internetowej Survey123 oraz witryny Survey123.

Survey123 Connect (wersja 3.15.175)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Ulepszono wyświetlanie w całej aplikacji miniatur, opisów, ikon i menu ustawień w językach z pisownią od prawej do lewej.
- Naprawiono błąd, który powodował, że podczas obliczania wielkości plików na karcie **Połączone zasoby** był używany nieprawidłowy separator dziesiętny.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.15.156)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Ulepszono zachowanie związane z długim naciskaniem tytułu ankiety, gdy ustawienie **Zezwalaj na zbieranie nowych ankiet** jest wyłączone.
- Ulepszono menu ulubionych odpowiedzi w językach z pisownią od prawej do lewej.
- Ulepszono wyświetlanie w całej aplikacji terenowej miniatur, opisów, ikon i menu ustawień w językach z pisownią od prawej do lewej.
- Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe zapisywanie informacji EXIF o szerokości i wysokości obrazu.
- Naprawiono błąd, który powodował, że użycie funkcji `search()` względem publicznej usługi obiektowej w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise kończyło się niepowodzeniem w przypadku zalogowania się w usłudze ArcGIS Online.
- Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe wyświetlanie selektora czasu podczas przełączania między formatami 12- i 24-godzinnym.
- Naprawiono błąd, który powodował zniekształcanie pakietów map mobilnych przez pytania typu geotrace (śląd

geograficzny) i geoshape (kształt geograficzny).

- Naprawiono błąd, który powodował, że podczas obliczania wielkości plików w menu **Mapy dostępne w trybie offline, Galeria map, Połączone zasoby, Pytanie typu file (plik)** oraz **Ustawienia** był używany nieprawidłowy separator dziesiętny.
- Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe ignorowanie ustawień forward proxy.
- Naprawiono błąd, który powodował, że gdy użytkownik zalogowany w instytucji otwierał łącze odnoszące się do innej instytucji, nie mógł pobrać elementu formularza ankiety.
- W systemie iOS ulepszono model wynikowy urządzenia podczas używania parametru `pulldata("@Property", 'deviceModel')`.
- W systemie Windows naprawiono błąd, który powodował, że przy ustawieniu skali wyświetlania na wartość inną niż 100 procent następowało przesunięcie geometrii śladu geograficznego (geotrace) lub kształtu geograficznego (geoshape) podczas przesuwania.

Aplikacja internetowa Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Poprawiono kompozycję typu pytania Siatka typu Wybór pojedynczy w przeglądarce mobilnej.
- Podczas dodawania plików do pytania typu Przesłanie obsługiwane jest przeciąganie i upuszczanie.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Obsługa konfigurowania minimalnej dokładności dopasowania dla pytania typu Adres w celu poprawy jakości danych.
- Przy udostępnianiu ankiety autor może wybrać, aby nie udostępniać połączonych zasobów.

Aktualizacja z 28 lipca 2022

Ta aktualizacja obejmuje zmiany wprowadzone do aplikacji Survey123 Connect, Survey123 oraz do witryny internetowej Survey123.

Survey123 Connect (wersja 3.15.170)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Dodano nowy parametr `calculationMode=whenEmpty` obsługujący obliczenia w pytaniach dostępnych tylko do odczytu, które zawierają puste wartości.
- Gdy ankieta zostanie opublikowana z włączoną możliwością edycji, użytkownicy anonimowi nie mogą edytować ankiet.
- W galerii służącej do tworzenia nowej ankiety wyświetlanych jest teraz więcej informacji dotyczących szablonów i przykładów.
- Naprawiono błąd występujący podczas przeglądania szablonów społeczności, który powodował nieoczekiwany powrót paska przewijania na początek okna.
- W nazwach domen wczytywanych z usługi obiektowej zastępowane są spacje, by dostosować je do wymogów

formularza XLSForm.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.15.151)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- W oknie dialogowym zamykania ankiety zmieniono kolejność opcji, ustawiając opcję **Zapisz w folderze Wersje robocze** jako pierwszą.
- Naprawiono błąd w parametrach URL `folder=inbox&update=true`, który powodował niepowodzenie ich użycia.
- Naprawiono błąd występujący w sytuacji wielokrotnego wysyłania po sobie żądań geokodowania odwrotnego do usługi geokodowania.
- Naprawiono błąd, który powodował, że wartość orientacji w danych EXIF była zawsze zapisywana jako 1 niezależnie od orientacji aparatu podczas wykonywania zdjęcia.
- Udoskonalono okno wyświetlania podglądu zdjęcia, zapewniając intuicyjne działanie przesuwania i powiększania we wszystkich systemach operacyjnych.
- Naprawiono problemy związane z wyświetlaniem języków czytanych od prawej do lewej strony na kafelkach galerii i w zawartości widoku listy folderów.
- W systemie iOS naprawiono błąd, który powodował, że włączenie blokady obrotu skutkowało zapisywaniem zdjęć wykonanych w orientacji poziomej jako zdjęć w orientacji pionowej.
- W systemie Android ulepszono obliczenia rozmiaru pliku dźwiękowego.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Pytania na panelu **Projektuj > Dodaj** są teraz grupowane w kategoriach.
- Wprowadzono opcję umożliwiającą skonfigurowanie liczby miejsc po przecinku w obliczeniach liczbowych.
- Dodano opcję obsługującą dociąganie w pytaniach typu map (mapa).
- Zadanie raportu można anulować lub usunąć z panelu **Raport** na stronie **Dane**.
- Na panelu **Raport** dodano nową opcję obsługującą tworzenie nowych raportów, które mogą kolidować z nazwami istniejących raportów.
- Dodano parametr [interfejsu API raportów](#) obsługujący tworzenie nowych raportów, które mogą kolidować z nazwami istniejących raportów.
- Dodano operację [interfejsu API raportów](#), która umożliwia anulowanie wykonywanego zadania drukowania lub usunięcie zadania zakończonego.

Aplikacja internetowa Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Dociąganie w pytaniach typu map (mapa).

Aktualizacja z 21 czerwca 2022 roku

Ta aktualizacja obejmuje zmiany wprowadzone do aplikacji Survey123 Connect, Survey123 oraz do witryny internetowej Survey123.

Survey123 Connect (wersja 3.15.165)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Autor ankiety może ustawić nazwę pliku obrazu tak, aby była oparta na obliczeniu lub odpowiedzi na pytanie.
- Autor ankiety może skonfigurować widoczność nazw plików obrazów. Dodano także możliwość zmieniania nazw załączników z obrazami w ankiecie.
- Pytania typu geoshape (kształt geograficzny) i geotrace (ślad geograficzny) można skonfigurować tak, aby umożliwić strumieniowe przesyłanie wierzchołków.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.15.145)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Geometrię kształtu i śladu geograficznego można pobrać, przesyłając strumieniowo wierzchołki z bieżącej lokalizacji.
- Zmniejszono wielkość plików załączników audio.
- Widoczność skonfigurowanych przez autora ankiety nazw plików obrazów można zmienić. Można także zmienić nazwy załączników z obrazami.
- Ulepszono wyrównanie motywu siatki podczas korzystania z pytania typu autocomplete (autouzupełnianie).
- Naprawiono problemy związane z formatowaniem języków czytanych od prawej do lewej podczas korzystania z kamery, kodów kreskowych i stron wybierania map bazowych, statusu lokalizacji oraz ustawień.
- Naprawiono błąd, który powodował awarię aplikacji podczas próby otwarcia ankiety z dużą liczbą obrazów.
- W systemach Android 11 i 12 naprawiono błąd, który powodował brak wartości odległości i celu podczas rejestrowania pomiarów przy użyciu aplikacji Spike.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Odpowiedzi z jednego pytania można obecnie użyć w etykiecie innego pytania.
- Do ekranu podziękowania ankiety można obecnie dodać łącza umożliwiające edycję lub wyświetlenie wysłanej właśnie odpowiedzi.
- Ekran podziękowania można obecnie skonfigurować do automatycznego ponownego wczytywania ankiety gotowej do rejestrowania nowego rekordu.

Aplikacja internetowa Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Wyświetlanie tytułu, miniatury i podsumowania ankiety podczas jej udostępniania w serwisach społecznościowych.
- Jeśli autor ankiety skonfiguruje to w aplikacji Survey123 Connect, w pytaniach typu map (mapa) jest obecnie obsługiwana wybrana liczba miejsc dziesiętnych.

Aplikacja internetowa nie będzie już obsługiwać ankiet publikowanych w wersji 2.5 oraz wcześniejszych. Zapoznaj się z tematem [Wersja aplikacji internetowej](#).

Aktualizacja z 26 maja 2022 r.

Ta aktualizacja obejmuje zmiany wprowadzone do aplikacji Survey123 Connect, Survey123 oraz do witryny internetowej Survey123.

Survey123 Connect (wersja 3.14.281)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Dodano więcej właściwości funkcji pulldata(). Patrz sekcja [Właściwości urządzenia i użytkownika](#).
- Jeśli za pomocą aplikacji Survey123 Connect ankieta jest publikowana ponownie z nowymi polami, widok hostowanej warstwy jest teraz aktualizowany tymi polami.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.14.262)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Konfigurowanie wartości dziesiętnych współrzędnych wschodnich i północnych UTM. Zapoznaj się z sekcją [Format współrzędnych](#).
- Naprawiono błąd powodujący, że selekcja danych nie była zapisywana po kliknięciu poza pytaniem typu dateTime (data i czas).
- Naprawiono błąd powodujący, że ankiety znajdujące się w skrzynce odbiorczej, które zawierały obrazy, się nie wczytywały.
- Naprawiono błąd powodujący, że interakcja z dużą liczbą obrazów w przeglądarce kafli rastrów prowadziła do awarii aplikacji.
- Naprawiono błąd powodujący nieoczekiwane przesunięcia obiektów liniowych lub poligonowych po zakończeniu edycji.
- Naprawiono błąd uniemożliwiający edycję wysłanych ankiet, które zostały utworzone w kreatorze internetowym.
- W systemie Android usunięto błąd, w wyniku którego oczekiwane informacje o położeniu pochodzące z odbiorników o wysokiej dokładności nie były wyświetlane ani zapisywane w aplikacji.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Autor ankiety może skonfigurować minimalną skalę mapy, która pozwala na zarejestrowanie geometrii.
- Podczas udostępniania ankiety innym osobom jej autor jest monitorowany o zmianę poziomu udostępniania powiązanych elementów (na przykład mapy internetowej, lokalizatora).
- W obliczeniach w kreatorze internetowym można używać dodatkowych właściwości urządzenia i użytkownika. Zapoznaj się z sekcją [Właściwości urządzenia i użytkownika](#) w kreatorze internetowym.
- Dodano więcej właściwości funkcji pulldata(). Patrz sekcja [Właściwości urządzenia i użytkownika](#).
- W raportach będą teraz drukowane wszystkie rekordy, nawet gdy przekroczona zostanie wartość maxRecordCount warstwy obiektowej.
- Raporty są zgodne z zasadami dostępności dokumentów PDF.

Aktualizacja z 19 kwietnia 2022 r.

Ta aktualizacja obejmuje zmiany wprowadzone do aplikacji Survey123 Connect, Survey123 oraz do witryny internetowej Survey123.

Survey123 Connect (wersja 3.14.274)

Dodano obsługę języka bułgarskiego.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.14.255)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Dodano obsługę języka bułgarskiego.
- Wyrażenia relevant (odpowiednie) i calculate (oblicz), które usuwają wartość, obecnie aktualizują warstwę obiektową zgodnie z oczekiwaniami.
- Gdy wartości są wysyłane poprzez **Inbox**, nie są już z nich usuwane początkowe zera.
- Dodano możliwość łączenia z odbiornikami GNSS o wyjściowych szybkościach transmisji innych niż 4800.
- Naprawiono błąd, który powodował, że załączniki MP4 były przesyłane jako nieprawidłowy typ zasobów.
- Naprawiono błąd, który powodował, że wyrażenia typu relevant (odpowiednie) oparte na poprzednich pytaniach z wartościami domyślnymi nie zapełniały się zgodnie z oczekiwaniami.
- W pytaniach typu select_one_from_file przy wczytywaniu z **Inbox** będą teraz wyświetlane etykiety wyboru liczb całkowitych.
- Naprawiono błąd, który powodował, że przy zastosowaniu wartości domyślnych nie były wyświetlane prawidłowo pytania typu select_one (wybierz jedną) z wyglądem autocomplete (autouzupełnianie).
- Naprawiono błąd, który powodował, że w pytaniach typu select_one (wybierz jedną) z wyglądem autocomplete (autouzupełnianie) w powtórzeniach podczas nawigacji między rekordami powtórzeń wyświetlane były nazwy wyboru zamiast etykiet wyboru.
- Naprawiono błąd, który powodował, że pytania typu select_one (wybierz jedną) z wyglądem autocomplete (autouzupełnianie) w powtórzeniach zapełniały domyślną wartość tylko w pierwszym powtórzeniu.
- Naprawiono błąd, który powodował, że użytkownicy nie mogli pobrać ankiet publicznych z wyłączonym dostępem anonimowym, jeśli zostały one zapisane w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise.
- W systemie Android naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe wyświetlanie obrazów zgromadzonych za pomocą systemu Spike.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Dodano obsługę języka bułgarskiego.
- W raportach są obecnie obsługiwane typy statystyczne range, first, last oraz median, a także wartości unikalne oraz zliczenia wartości unikalnych.
- Przy odpowiedzi na pytania typu **Map** (mapa) na urządzeniu przenośnym dodano przycisk potwierdzenia.
- Naprawiono błąd, który powodował, że po przefiltrowaniu pytań typu select one (wybierz jedną) były wyświetlane

puste pozycje rozwijane.

- Naprawiono błąd, który powodował, że pytania typu image (obraz) nie wymuszały ograniczenia count-selected, jeśli tytuł ankiety zawierał wielkie litery.
- Naprawiono błąd w szablonach raportów, w których statystyki uzyskiwane na podstawie pól w zagnieżdżonych powtórzeniach dawały nieoczekiwane wyniki, jeśli rekord ankiety nie miał żadnych rekordów powtórzeń.
- Poprawiono niektóre komunikaty o błędach, które nie mieściły się w oknie dialogowym.

Aktualizacja z 22 marca 2022 r.

Ta aktualizacja obejmuje zmiany wprowadzone do aplikacji Survey123 Connect, Survey123 oraz do witryny internetowej Survey123.

Aplikacja Survey123 Connect (wersja 3.14.261)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- W oknie dialogowym **Współczynnik kontrastu** separator dziesiętny jest teraz wyświetlany zgodnie z ustawieniami regionalnymi systemu.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.14.242)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Pytania typu geopoint (punkt geograficzny) obsługują teraz **wygląd „naciśnij, aby znaleźć”**.
- Istniejąca ankieta będzie teraz otwierana, gdy będzie się do niej odnosił parametr URL.
- Naprawiono błąd, który uniemożliwiał odświeżenie skrzynki odbiorczej podczas otwierania ankiety za pośrednictwem parametrów URL.
- Naprawiono błąd, który powodował, że w parametrach URL, które sprawiają, iż pytanie jest odpowiednie, nie były wyświetlane prawidłowe wartości.
- Naprawiono błąd, który powodował, że podczas edycji istniejących ankiet nie były wyświetlane wskaźniki rozwinięcia i zwinięcia grupy.
- Elementy webhook będą teraz wywoływane podczas edytowania i dodawania obrazu do rekordu.
- W systemie Android liczby nie są już przycinane podczas używania masek wartości wejściowych.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Opcja kreatora internetowej **Ukryj w ankiecie** jest teraz dostępna dla pytań typu **Wybór pojedynczy** i **Lista rozwijana**.
- Opcja kreatora internetowej **Nie przesyłaj odpowiedzi** jest teraz dostępna dla pytań typu **Adres**.
- Parametr adresu URL hide obsługuje teraz właściwość `leaveDialog`, która blokuje wyświetlanie komunikatu ostrzegawczego w przypadku opuszczenia strony internetowej z niewysłanymi danymi.
- Szablony raportów obsługują obecnie dynamiczne redagowanie klauzuli WHERE przez łączenie wartości innych atrybutów.
- Naprawiono błąd, który powodował, że po przefiltrowaniu wyników ankiety na podstawie pytania select multiple

(wybierz wiele) nie były wczytywane możliwości wyboru.

- Naprawiono błąd uniemożliwiający zachowywanie identyfikatorów warstw w widoku partnera biznesowego.
- Naprawiono błąd, który powodował, że weryfikacja pytania nie była uwzględniana, jeśli początkowa geometria została zarejestrowana przed publikacją.
- Naprawiono błąd, który powodował, że udostępnianie ankiety kończyło się niepowodzeniem, jeśli ankieta została opublikowana z poziomu aplikacji Survey123 Connect z pakietem kafli pochodzącym z niestandardowej mapy bazowej.
- W systemie Android naprawiono błąd, który powodował, że niemożliwe było otwarcie ankiety przez zeskanowanie kodu QR.
- W systemie iOS naprawiono błąd, który powodował, że przeznaczone tylko do odczytu pytania typu date (data) i time (czas) były edytowalne.

Aktualizacja z 22 lutego 2022 r.

Survey123 Connect (wersja 3.14.256)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Nowy parametr `calculationMode` umożliwia konfigurowanie momentu wywołania obliczeń.
- Teraz można dodawać niestandardowe palety narzędzi do pytań o wyglądzie draw (rysunek) i annotate (notatka).
- Nowa karta **Multimedia** w ankiecie umożliwia wyświetlanie i otwieranie plików z folderu multimediiów.
- Zaktualizowano możliwości warstw obiektowych utworzonych podczas publikowania ankiety.
- Wersje robocze ankiet nie pojawiają się już na listach **Moje ankiety** ani **Moja instytucja**.
- Gdy do funkcji JavaScript przekazywane są puste wartości w powtórzeniach, wartości niezdefiniowane są teraz odróżniane od wartości null.
- Zaktualizowano podglądy ramek.
- Naprawiono błąd występujący podczas publikowania, który powodował niepoprawne konfigurowanie, czy czas letni jest uwzględniany w pytaniach typu start (początek) i end (koniec).

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.14.237)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Wprowadzono udoskonalenia dotyczące obliczeń, dzięki czemu są one przeprowadzane szybciej i bardziej stabilnie.
- Nowy folder **Przeгляд** zawiera listę i widok mapy wszystkich odpowiedzi na ankietę, które znajdują się obecnie na urządzeniu. Ten folder należy włączyć w aplikacji Survey123 Connect osobno dla każdej ankiety.
- Ulepszono interfejs użytkownika i procedurę wykonywania zadań dla pytań typu annotate (opis), wprowadzając wiele metod gromadzenia danych.
- Automatycznie uzupełniane listy z nazwami możliwości wyboru w postaci liczb całkowitych składających się z dziesięciu lub więcej cyfr nie będą już zwracać nieprawidłowych wyników.
- Ulepszono interfejs użytkownika skanowania kodów kreskowych.
- Naprawiono błąd, który powodował, że wszystkie ankiety na stronie **Pobierz ankiety** miały taką samą miniaturę.

- Aplikacja nie będzie już blokować usługi Active Directory w przypadku użytkowników, którzy uzyskują dostęp do ankiety z powiązaną mapą internetową i używają portalu ze zintegrowanym uwierzytelnianiem systemu Windows.
- Naprawiono błąd występujący podczas generowania nowego rekordu powtórzenia.
- Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wczytywanie domyślnych obrazów w powtórzeniach podczas otwierania za pośrednictwem folderów **Wersja robocza**, **Wysłane** oraz **Skrzynka nadawcza**.
- Logowania nie będą już buforowane, co uniemożliwiało nowemu użytkownikowi zalogowanie się, gdy poprzedni użytkownik się wylogował.
- Naprawiono błąd uniemożliwiający wykonywanie obliczeń na pytaniach z typami pola null w odpowiedziach otwieranych ze skrzynki odbiorczej.
- Naprawiono błąd uniemożliwiający wyświetlanie obrazów z dynamicznymi adresami URL.
- Naprawiono błąd, który powodował, że pytania typu relevant (odpowiednie) w zagnieżdżonych powtórzeniach przesyłały puste lub zduplikowane odpowiedzi.
- Naprawiono błąd, który powodował, że w przypadku pytań o wyglądzie table-list (lista tabel) w grupie lub powtórzeniu nie były wyświetlane etykiety.
- W systemie Android naprawiono błąd powodowany przez geowyszukiwanie podczas korzystania z niestandardowego lokalizatora.
- W systemie iOS naprawiono błąd powodowany przez wiele kolejnych obliczeń.
- W systemie iOS naprawiono błąd podczas wczytywania ankiety z dużą liczbą pytań typu relevant (odpowiednie).
- W systemie iOS naprawiono błąd powodowany przez wprowadzanie zmian do pytań typu relevant (odpowiednie) w grupach.
- W systemie iOS nieograniczone obrazy znaków wodnych nie są już ograniczone do rozmiaru 1920x1080 pikseli.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Obecnie można skonfigurować specyficzną usługę geokodowania podczas dodawania pytania typu **Map** (mapa) lub **Address** (adres) w kreatorze internetowym.
- Kreator internetowy obsługuje obecnie konfigurację mapy bazowej spoza grupy map bazowych instytucji w przypadku pytań typu **Map** (mapa).
- Maksymalną liczbę wyników w przypadku pytania typu **Address** (adres) można obecnie modyfikować w kreatorze internetowym.
- Podczas drukowania raportów można obecnie uwzględnić w pojedynczej mapie wiele rekordów.
- Podczas otwierania ankiety można obecnie rejestrować lokalizację.
- W raportach jest teraz obsługiwane obracanie obrazów.
- Poprawiono interfejs użytkownika i dostępność w przypadku pytań typu date (data) i time (czas).

Aktualizacja z 14 grudnia 2021 r.

Survey123 Connect (wersja 3.13.251)

Naprawiono błąd występujący podczas publikowania istniejącej warstwy obiektowej w przypadku korzystania z

rozwiązania ArcGIS Enterprise i uwierzytelniania IWA.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.13.246)

Naprawiono błąd, na skutek którego obrazy nie były zwracane podczas wczytywania rekordów skrzynki odbiorczej w przypadku korzystania z rozwiązania ArcGIS Enterprise i uwierzytelniania IWA.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Dodano nową opcję umożliwiającą skonfigurowanie maksymalnej wielkości pliku załącznika dla pytań typu **Image** (Obraz) i **File upload** (Przesłanie pliku). W przypadku korzystania z usługi ArcGIS Online załączniki mogą mieć maksymalnie 100 MB, a w przypadku oprogramowania ArcGIS Enterprise – 20 MB.
- Informacje o ankiecie można teraz edytować na dowolnej stronie ankiety, klikając przycisk znajdujący się obok tytułu ankiety.
- Teraz można ustawić maksymalną liczbę wyników dla pytania typu **Address** (Adres), ustawiając parametr `maxResults` w kolumnie `bind::esri:style` w aplikacji Survey123 Connect.

Aktualizacja z 16 listopada 2021 r.

Survey123 Connect (wersja 3.13.249)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Style `fixed-grid` i `dynamic-grid` są teraz używane do tworzenia ankiet z kompozycją siatki. Styl `theme-grid` jest nadal obsługiwany, aby zachować kompatybilność wsteczną.
- Style kompozycji siatki można teraz stosować do poszczególnych grup lub powtórzeń.
- Dla powtórzeń i grup zagnieżdżonych można teraz indywidualnie ustawiać kolumny i zakres.
- Na karcie **Skrypty** można zmienić wielkość i czcionkę tekstu skryptu.
- Dla pytań typu obraz z wyglądem `signature` można ustawić obraz domyślny jako tło.
- Parametru `max-pixels` można używać do ustawiania maksymalnej szerokości w pytaniach typu obraz z wyglądem `signature`.
- Wygląd `multiline` jest teraz obsługiwany dla pytań typu obraz z wyglądem `signature`, dzięki czemu do tego samego pytania ankiety można dodać wiele załączników.
- Nowego parametru `overlay` można używać do wyświetlania powtarzanych punktów geograficznych na dowolnej mapy w ankiecie.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.13.244)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Na płótnie wyglądu `draw` i `annotate` można edytować nowe elementy graficzne przed zapisaniem obrazu.
- Teraz można wyświetlać i dodawać załączniki z podpisami za pośrednictwem skrzynki odbiorczej.
- Pytania typu obraz z wyglądem `signature` są prezentowane jako przyciski, które otwierają okno podręczne podpisywania. Można zarejestrować więcej niż jeden podpis.

- Ulepszono stabilność i lokalizację pytań typu tekst z wyglądem geocode.
- W systemie Windows naprawiono błąd uniemożliwiający prawidłowe wykrywanie trybu samolotowego.
- W systemie Android naprawiono błąd, który mógł powodować awarię aplikacji podczas jej uruchamiania.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Poprawiono wydajność wykresów chmury słów z wieloma rekordami na stronie **Analiza**.
- Poprawiono wydajność strony **Analiza** przy wczytywaniu bardzo dużych list wyboru.

Aktualizacja z 25 października 2021 r.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Podczas udostępniania ankiety na stronie **Współpraca** będzie teraz wyświetlany komunikat ostrzegawczy informujący o tym, że użytkownicy, którym jest udostępniana ankieta, będą mogli wyświetlać jej wyniki.
- Na stronie **Współpraca** będzie teraz wyświetlany komunikat, jeśli w ankiecie nie jest używany widok warstwy obiektowej.
- Naprawiono błąd występujący na stronach **Dane** i **Analiza**, który uniemożliwiał korzystanie z filtrów w pytaniach w powtórzeniach.
- Naprawiono błąd powodujący naliczanie nieprawidłowej liczby kredytów podczas drukowania raportów.
- Naprawiono błąd w aplikacji internetowej, który uniemożliwiał wypełnianie pytań typu Adres, gdy obliczenie odnosiło się do innego pytania.
- Ankiety utworzone w aplikacji Survey123 Connect nie będą już wyświetlać łączy na stronie podziękowania aplikacji internetowej w formie kodu HTML.
- Dodano nowy szablon **Raport o zagrożeniach przyrodniczych związanych z wyciekami ropy**.

Aktualizacja z 7 października 2021 r.

Survey123 Connect (wersja 3.13.239)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Skrócono czas wczytywania się dużych ankiet podczas rejestrowania nowego rekordu lub otwierania istniejących rekordów.
- Naprawiono błąd uniemożliwiający logowanie się w usłudze ArcGIS Online lub oprogramowaniu ArcGIS Enterprise za pośrednictwem przeglądarki zewnętrznej.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.13.234)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Skrócono czas wczytywania się dużych ankiet podczas rejestrowania nowego rekordu lub otwierania istniejących rekordów.
- Naprawiono błąd uniemożliwiający logowanie się w usłudze ArcGIS Online lub oprogramowaniu ArcGIS

Enterprise za pośrednictwem przeglądarki zewnętrznej.

- Naprawiono błąd, który powodował, że obrazy podpisów były wyświetlane jako przycięte. Dodatkowo podczas ich wyświetlania było widoczne zbyt duże czarne tło.
- Naprawiono błąd występujący podczas edytowania istniejących rekordów, który powodował wyświetlanie komunikatu o wymaganym obrazie nawet wtedy, gdy przesłano już obraz w ramach pytania typu image (obraz).
- Naprawiono błąd, który powodował, że wartości na liście możliwości wyboru nie były ponownie wypełniane podczas wybierania innej wartości filtra możliwości wyboru w wyborach kaskadowych.
- Naprawiono błąd, który powodował, że wartości na liście możliwości wyboru były usuwane podczas otwierania istniejącego rekordu, który korzysta z wyglądu `search()` wypełnionego przy użyciu adresu URL.

Aktualizacja z 16 września 2021 r.

Survey123 Connect (wersja 3.13.234)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Wyszukiwanie i przesyłanie geokodowanego adresu w pytaniu typu tekstowego przy użyciu wyglądu `geocode`.
- Narzędzia do rysowania i tworzenia opisów zostały rozszerzone i zawierają więcej symboli oraz stylów linii, kolorów i opcji tekstowych.
- Nowy wygląd `search()` pozwala na dynamiczne zapełnianie list wyboru poprzez zastosowanie zapytań do istniejących warstw obiektowych.
- Teraz można użyć parametru `max-pixels`, aby ustawić rozmiar płótna dla pytań z wyglądem `draw`.
- Wygląd `Table-List` działa teraz zgodnie z oczekiwaniami, gdy styl ankiety jest ustawiony na `pages`.
- Dodano obsługę kolumny **body::accept** pozwalającej na ograniczenie pytania typu `file` do akceptowania tylko określonych typów plików.
- Parametr `backgroundColor` obsługuje teraz powtórzenia w ankietach z motywem siatki.
- Aplikacja nie będzie już zawieszać się przy ponownym publikowaniu, gdy dodano pytania tylko wewnątrz powtórzeń.
- Naprawiono błąd, który sprawiał, że etykiety nie pojawiały się, gdy używano wartości domyślnych dla pytań typu `select_one` z wyglądem `minimal` lub `autocomplete`.
- Naprawiono problem uniemożliwiający zalogowanie się przy użyciu konta ArcGIS powiązanego z kontem Google.
- Pusta warstwa obiektowa nie będzie już tworzona, gdy podczas publikowania wystąpi błąd 301 lub 302.
- Język słowacki jest teraz obsługiwany językiem.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.13.229)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Wyszukiwanie i przesyłanie geokodowanego adresu w pytaniu typu tekstowego przy użyciu wyglądu `geocode`.
- Ankiety publiczne mają teraz dostęp do skrzynki odbiorczej.
- Wyświetlanie i dodawanie załączników z obrazami do istniejących rekordów.

- Narzędzia do rysowania i tworzenia opisów zostały rozszerzone i zawierają więcej symboli oraz stylów linii, kolorów i opcji tekstowych.
- Płótna opisów zachowują rozdzielczość wybranego obrazu.
- Początkowe zera nie są już usuwane z wartości, które wydają się być liczbami, ale w rzeczywistości są ciągami znakowymi.
- Przesyłanie ankiet nie będzie kończyć się niepowodzeniem, gdy aplikacja terenowa zostanie przeniesiona do tła (na przykład po powrocie do innej aplikacji za pomocą adresu URL wywołania zwrotnego).
- Właściwości EXIF obrazu dostarczonego do pytania o wyglądzie annotacje są kopiowane do obrazu z opisami.
- Dodano obsługę wykrywania sieciowych czujników lokalizacji.
- W systemie Android pytanie o typie `file` obsługuje teraz pliki o typach `.gtar`, `.csv`, `.xml`, `.avi` i `.bmp`.
- Pytania z listami możliwości wyboru są teraz wyrównywane do góry w ankietach z motywem siatki.
- Podczas korzystania z mapy bazowej OpenStreetMap Daylight Esri Street Style aplikacja nie będzie już ulegać awarii podczas powiększania lub przesuwania.
- Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wyświetlanie kafłowych warstw rastrowych i pakietów kafli rastrowych na mapach internetowych.
- Naprawiono błąd, który powodował automatyczne przewijanie skrzynki **Skrzynka odbiorcza**.
- Naprawiono problem uniemożliwiający zalogowanie się przy użyciu konta ArcGIS powiązanego z kontem Google.
- W systemie Android naprawiono błąd podczas korzystania z domyślnej klawiatury dla pytań typu wybór wielokrotny z użyciem wyglądu `autocomplete`.
- W systemie iOS 14 naprawiono błąd polegający na tym, że użytkownicy nie mogli wybrać obrazów z galerii zdjęć.
- Język słowacki jest teraz obsługiwany językiem.

Witryna Survey123

Notatka:

Zaprzestano obsługi przeglądarek Internet Explorer 11 i Microsoft Edge Legacy. Obejmuje to także ankiety z blokadą wersji.

W witrynie Survey123 zostały wprowadzone następujące poprawki i udoskonalenia:

- Teraz można zmieniać nazwy ankiet po ich opublikowaniu na wszystkich stronach dla danej ankiety w witrynie Survey123.
- Przy tworzeniu ankiety nie jest już wymagane wprowadzanie nazwy ani znaczników.
- Nowa metoda `drawingInfo` dla szablonów raportów pozwala na zdefiniowanie w szablonie takich elementów jak symbolizacja, etykietowanie i przezroczystość podczas drukowania obrazu mapy.
- Wprowadzono ulepszenia w interfejsie powtórzeń.
- Nowa metoda `format` dla szablonów raportów pozwala na określenie w szablonie takich elementów jak długość liczby całkowitej i separator grupowania w polu liczbowym.
- Wyświetlanie obrazów na stronach **Dane** i **Analiza** obsługuje teraz powiększanie.

- Poprawiono wydajność drukowania dużej liczby obrazów map w jednym raporcie.
- Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowego czasu podczas edycji pytania typu data i czas na stronie **Dane**.
- Naprawiono błąd powodujący, że użytkownicy z rolą Viewer nie widzieli niektórych załączników.
- Naprawiono błąd uniemożliwiający wyświetlanie ukrytych pytań na stronie **Analiza**.
- Naprawiono błąd uniemożliwiający zmianę nazw załączników obrazów na stronie **Dane**.

W kreatorze internetowym Survey123 zostały wprowadzone następujące poprawki i udoskonalenia:

- Dodano nowy typ pytania o nazwie **Address** (adres) umożliwiający wyszukanie i przesłanie geokodowanego adresu w pytaniu typu text (tekst).
- Teraz w kreatorze internetowym można zaprojektować obliczenia dla pytań.
- Witryna i kreator internetowy sprawdzają teraz poprawność znaczników HTML, pozwalając na używanie tych samych znaczników, które są obsługiwane przez usługę ArcGIS Online.

 **Uwaga:**

Niektóre znaczniki HTML, które działały w poprzednich wersjach, nie są już obsługiwane.

- Teraz można konfigurować pytania tak, aby były dostępne tylko do odczytu.
- Teraz można konfigurować pytania tak, aby były ukryte (niewidoczne).
- Teraz można konfigurować pytania tak, aby odpowiedź nie była przesyłana jako część odpowiedzi w ankiecie.
- Teraz w kreatorze internetowym można dodawać wiele pytań typu Map (mapa) lub Address (adres) do jednej ankiety. Tylko jedno z tych pytań może przesłać geometrię.
- Maski wprowadzania są obecnie obsługiwane.
- Obrazy osadzone w pytaniach typu note (uwaga) są teraz wyświetlane w pełnej rozdzielczości.
- Naprawiono błąd, który uniemożliwiał edycję strony z podziękowaniem w ankietach utworzonych w aplikacji Survey123 Connect.
- Naprawiono błąd, który powodował uszkodzenie reguł w pytaniach z listą wyboru.
- W wersji w języku niemieckim naprawiono błąd, który powodował brak map bazowych podczas dodawania pytania typu Map (mapa).

W aplikacji internetowej Survey123 zostały wprowadzone następujące poprawki i udoskonalenia:

- Aplikacja internetowa Survey123 obsługuje teraz dynamiczne listy wyboru z wykorzystaniem wyglądu search (wyszukiwanie) ustawionego w aplikacji Survey123 Connect.
- Aplikacja internetowa obsługuje teraz czytnik zawartości ekranu.
- Ulepszono interfejs powtórzeń, który pozwala na nawigację do konkretnych rekordów powtórzeń.
- Nowy parametr recalculate adresu URL pozwala na automatyczne przeliczanie pól z obliczeniami podczas edycji rekordu ankiety.
- Zmiana języka ankiety spowoduje teraz zmianę wyników funkcji pulldata("@property", 'language') i jr:choice-name.

- Funkcja `jr:choice-name()` nie generuje już błędu podczas edycji ankiety.
- Naprawiono błąd powodujący, że aplikacja internetowa nie przysyłała odpowiedzi na wymagane pytania typu `date` (data) i `time` (czas).
- Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przysyłanie wielu obrazów w wielowierszowych pytaniach typu `image` z ograniczeniem `count-selected()`.
- Aplikacja internetowa nie ma już problemów z dostępem do elementów zewnętrznych, takich jak pliki CSV, po zalogowaniu się do portalu za pomocą zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows.

Aktualizacja z 18 marca 2021 r.

Survey123 Connect (wersja 3.12.232)

Naprawiono problem, który powodował, że nie można było wprowadzać liczb podczas używania wyglądu Liczby z ustawieniami regionalnymi, w przypadku których separatorem dziesiętnym jest przecinek.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.12.277)

Naprawiono problem, który powodował, że nie można było wprowadzać liczb podczas używania wyglądu Liczby z ustawieniami regionalnymi, w przypadku których separatorem dziesiętnym jest przecinek.

Aplikacja internetowa Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Naprawiono problem, który powodował, że podczas udzielania odpowiedzi na pytania o czas w okresie obowiązywania czasu letniego prawidłowy czas nie był zapisywany w warstwie obiektowej.
- Naprawiono problem, który powodował, że podczas dodawania ukrytego pytania do ankiety z włączonym trybem wersji roboczej nie pojawiała się wcześniej zapisana odpowiedź.
- Naprawiono problem, który powodował, że ankiety internetowe zawierające zakodowane parametry adresu URL oraz parametr `?code` nie były wyświetlane.
- Naprawiono problem, który powodował, że w aplikacjach Survey123 Connect w wersjach starszych niż 3.12 formularze internetowe były publikowane ze zniekształconą kompozycją pytań z możliwościami wyboru.
- Dodatkowe ustawienia regionalne można dołączać w formie parametru adresu URL aplikacji internetowej. Zapoznaj się z tematem [Obsługiwane języki](#).

Aktualizacja z 25 lutego 2021 r.

Aplikacja Survey123 Connect (wersja 3.12.230)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Nowa karta **Skrypty** ułatwiająca rozpoczęcie pracy z funkcjami JavaScript.
- Dodano obsługę funkcji `position` i `indexed-repeat`, dzięki której użytkownik może wysyłać zapytania o wartości z poziomych pytań w indeksowanych powtórzeniach.
- Dodano obsługę parametru `max-pixels` w pytaniach typu `image` (obraz), dzięki czemu można skonfigurować maksymalną liczbę pikseli obrazu dla każdego pytania.

- Dodano obsługę wyglądu `compact`-n na potrzeby prezentacji możliwości wyboru w pytaniach `select_one` (wybierz jedną) i `select_multiple` (wybierz wiele) w poziomie w określonej maksymalnej liczbie kolumn.
- Obecnie instalator aplikacji w systemie Windows identyfikuje poprzednie wersje aplikacji i umożliwia użytkownikom instalację w miejsce poprzedniej instalacji.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.12.274)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Usprawniono obsługę list wyboru i wyborów kaskadowych pod kątem szybkości działania i stabilności.
- W zewnętrznych filtrach wyboru można teraz używać wartości nazw jako liczb.
- Poprawiono podgląd kamery, aby lepiej odzwierciedlał obraz, który zostanie przechwycony przez kamerę.
- Zwiększono szybkość i niezawodność skanowania kodów kreskowych PDF417.
- Usprawniono obsługę obrotu skanera kodów kreskowych w systemie Windows.
- Naprawiono problem, w którym w ramach rejestrowania wewnętrznych czujników położenia nie były tworzone prawidłowe pliki dziennika NMEA.
- Właściwości konfiguracji korporacyjnej AppConfig w systemie Windows są teraz obsługiwane za pomocą kluczy rejestru.
- Obecnie instalator aplikacji w systemie Windows identyfikuje poprzednie wersje aplikacji i umożliwia użytkownikom instalację w miejsce poprzedniej instalacji.
- W systemie Android, zgodnie ze zmianami wymagań w sklepie Google Play, przy pierwszym uruchomieniu istniejące pliki danych zostaną przeniesione do pamięci przeznaczonej dla danej aplikacji.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Nowa galeria szablonów do tworzenia ankiet.
- Obsługa formatowania liczb w raportach.
- Udostępnianie ankiet z umożliwieniem ich aktualizacji przez innych użytkowników.

Aktualizacja z 10 grudnia 2020 r.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Administratorzy instytucji mogą teraz zmienić właściciela ankiety.
- Na stronie **Analizowanie** są teraz dostępne dodatkowe metody do wyświetlania pytań typu liczba, a także do konfigurowania niestandardowych zakresów liczbowych.
- Na stronie **Analizowanie** są teraz dostępne opcje do dostosowania oceny lub ukrycia odpowiedzi dla pytań typu ranking.
- W XLSForm można przebudować tytuł ankiety, opis ankiety oraz inne elementy interfejsu użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w temacie [Uwagi](#).
- W adresie URL aplikacji internetowej Survey123 obsługiwany jest obecnie parametr do kopiowania odpowiedzi z

istniejącej ankiety do nowej ankiety.

- Wprowadzono udoskonalenia tworzenia raportu w celu lepszej obsługi załączników i dużej liczby rekordów.
- Pytania typu Data z formatem danych spoza USA mogą obecnie mieć wprowadzane odpowiedzi w oczekiwanym formacie daty spoza USA.

Aktualizacja z 15 października 2020 r.

Survey123 Connect (wersja 3.11.123)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Interfejs użytkownika został w znacznym stopniu zaktualizowany – wprowadzono karty, które umożliwiają szybki dostęp do szczegółów, stylu i powiązanych zasobów ankiety.
- Autorzy ankiet mogą teraz zmieniać kolory tła obszarów danych wejściowych, tekstu w stopce i tła stopki.
- Typ wyglądu **hidden** (ukryte) można teraz wybrać dla wszystkich typów pytań. Powoduje to ukrycie pytania w widoku, jednak w pytaniu nadal są akceptowane wartości domyślne i obliczenia.
- Pytania typu **rank** (ocena), które wcześniej były dostępne w aplikacji internetowej Survey123 jako pytania typu Ranking, można teraz dodawać w aplikacji Survey123 Connect.
- W przypadku zawartości list wyboru można teraz wybierać kolejność losową.
- Kaskadowych wyborów można teraz używać z pytaniami `select_multiple`.
- Listy wyboru pytań `select_one` i `select_multiple` można teraz wczytywać z pliku CSV znajdującego się w folderze `media` ankiety.
- Naprawiono błąd uniemożliwiający tworzenie nowych ankiet na podstawie istniejącej usługi obiektowej.
- Naprawiono błąd, który powodował, że w ankietach przesłanych z aplikacji ArcGIS Workforce nie było wypełniane pole Adres.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.11.164)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Pytania typu rank (ranga) są teraz obsługiwane w ankietach.
- W aplikacji iOS w pytaniach typu file (plik) jest teraz dostępna opcja umożliwiająca wybranie obrazu lub pliku.
- Strony skonfigurowane jako nieistotne lub ukryte nie będą teraz wyświetlane i nie będzie już pojawiać się pusta strona.
- Naprawiono błąd, który czasami uniemożliwiał zapisanie czasu AM w pytaniach typu time (czas).
- Naprawiono błąd, który powodował znikanie poziomych i pionowych linii podczas używania widoków rysowania i notatek w pytaniach typu image (obraz).
- Naprawiono błąd, który uniemożliwiał anonimowym użytkownikom pobieranie powiązanych źródeł map i pakietów map offline w przypadku ankiet publicznych.
- Na tabletach Windows 10 naprawiono błąd, który uniemożliwiał wybieranie przycisków profilu i ustawień.
- Na tabletach Juniper Mesa 2 Windows naprawiono błąd, który powodował awarię aplikacji podczas używania kamery w pytaniach typu image (obraz).

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Korzystanie z tej witryny wymaga teraz protokołu HTTPS. Wszystkie adresy URL HTTP będą teraz przekierowywane na adresy HTTPS.
- Parametry internetowych adresów URL obsługują teraz podawanie odpowiedzi na pytania typu polyline (polilinia) i polygon (poligon).
- Nowego parametru adresu URL autoRefresh można teraz używać do automatycznego ponownego wczytywania ankiety po jej przesłaniu.
- Dostępne są nowe wskazówki dotyczące raportów, zawierające użyteczne przykłady składni.
- Kreator internetowy aplikacji Survey123 zawiera teraz opcję umożliwiającą ograniczanie pytań typu image (obraz) w taki sposób, aby akceptowane były tylko obrazy pochodzące z kamery urządzenia.
- W przypadku zawartości list wyboru można teraz wybierać kolejność losową.
- Teraz w raportach można używać obrazów przechowywanych online w innym miejscu.
- W raportach jest teraz obsługiwane obracanie widoków map.
- W raportach można teraz wyświetlać indeks rekordu powtórzenia lub indeks rekordu należącego do wybranego do wydrukowania zestawu rekordów.
- W raportach można teraz lokalizować wartości daty oraz daty i czasu zgodnie z wybranymi ustawieniami regionalnymi.
- W wyrażeniach używanych w raporcie jest teraz obsługiwane zastępowanie zmiennych.
- Teraz można uniemożliwić partnerom pobieranie danych ankiety.
- Kreator internetowy uwzględnia teraz ustawienia map wprowadzone w instytucji.
- Skrócono czasy wczytywania i zwiększono wydajność w całej aplikacji internetowej.
- Naprawiono błąd, który uniemożliwiał niektórym instytucjom publikowanie ankiet w kreatorze internetowym.
- Naprawiono błąd, który uniemożliwiał funkcjonowanie pytań pojedynczego wyboru, jeśli korzystały z wyborów zewnętrznych.

Aktualizacja z 10 września 2020 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.10.326)

Dostępne są następujące poprawki:

- Naprawiono błąd występujący podczas aktualizowania ankiety w galerii.
- W systemie Windows naprawiono błąd, który powodował, że klucze rejestru używane do uruchamiania aplikacji za pomocą adresu URL nie były tworzone, jeśli aplikacja została pobrana ze sklepu Microsoft Store.
- W systemie Windows naprawiono błąd występujący podczas zmieniania wielkości okna.
- W systemie Android naprawiono błąd występujący podczas logowania się na urządzeniach, które nie mają dostępu do sklepu Google Play.
- Na 32-bitowych urządzeniach Android są teraz wyświetlane standardowe typy map.
- Na 32-bitowych urządzeniach Android naprawiono błąd występujący podczas jednoczesnego rozwijania wielu list

rozwijanych jednokrotnego wyboru.

Aktualizacja z 6 sierpnia 2020 r.

Survey123 Connect (wersja 3.10.239)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Dodano nowe pytanie typu `file` (plik). Dzięki temu użytkownicy mogą dołączyć do odpowiedzi na ankietę pewną liczbę typów plików jako załączniki.
- Typ wyglądu **multiline** (wielowierszowy) można teraz stosować do pytań typu `image` (obraz) i `file` (plik), aby mieć możliwość przesłania więcej niż jednego załącznika z pojedynczym pytaniem.
- Nowa funkcja `pulldata("@property", "mode")` umożliwia zmianę zachowania ankiety w zależności od tego, czy użytkownik tworzy odpowiedź, edytuje istniejącą, czy wyświetla przesłaną.
- Znacząco przeprojektowano interfejs użytkownika karty **Ustawienia** ankiety.
- Autorzy ankiet mogą wymagać od użytkowników, aby przed wysłaniem odpowiedzi zaktualizowali ankietę do najnowszej wersji.
- Nowa strona **Opcje** na karcie **Ustawienia** udostępnia opcje zapobiegające zbieraniu nowych ankiet oraz umożliwiające określenie działań, które użytkownicy mogą wykonywać w obrębie skrzynek **Wysłane** i **Skrzynka odbiorcza**.
- Diagnostyczne pliki dziennika można teraz wysyłać pocztą e-mail i udostępniać za pośrednictwem innych aplikacji.
- Istnieje możliwość wykonywania instalacji dyskretnych bez wyświetlania okien podręcznych instalowania i odinstalowywania.

Notatka:

Aby zapewnić możliwość takiego działania, należy zaktualizować skrypty instalowania i odinstalowania dyskretnego do najnowszej wersji.

- Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja Survey123 Connect wymuszała utworzenie nowej warstwy obiektowej, gdy schemat ma postać tylko tabeli.
- Usunięto różne usterki i wprowadzono udoskonalenia.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.10.323)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Udoskonalono obsługę map bazowych, w tym obsługę dodatkowych typów pakietów map offline i map internetowych.
- Menu wyboru mapy bazowej jest teraz wypełniane domyślną grupą map bazowych instytucji, a nie ciągiem wartości domyślnych.
- Dostępne są nowe opcje sortowania ankiet.
- Karta **Mapa** w skrzynkach **Skrzynka odbiorcza**, **Wersje robocze**, **Skrzynka nadawcza** i **Wysłane** została ulepszona i jest teraz zawsze widoczna, nawet gdy w ankiecie nie ma pytania typu geopoint (punkt geograficzny).

- Obecnie możliwe jest kopiowanie ankiet ze **skrzynki odbiorczej**.
- Widoki listy w folderach ankiet udostępniają obecnie odległość i kierunek do każdej odpowiedzi na ankietę.
- Aplikacja terenowa Survey123 akceptuje obecnie parametry przekazywane za pomocą funkcji łączenia aplikacji z użyciem domeny <https://survey123.arcgis.app/> w systemach Android i iOS.
- Do poszczególnych stron zasobów ankiety dodano obsługę kodów kreskowych, pozwalając użytkownikom na pobieranie i otwieranie konkretnych odpowiedzi na ankietę przez zeskanowanie kodu kreskowego.
- Do konsoli aplikacji AppStudio dodano opcję konfigurowania rejestrowania diagnostycznego za pomocą kodów kreskowych.
- Diagnostyczne pliki dziennika można teraz wysyłać pocztą e-mail i udostępniać za pośrednictwem innych aplikacji.
- Dane GNSS można obecnie rejestrować w pliku.
- Jako dostawcę usług lokalizacji można obecnie skonfigurować plik, co pozwala na wczytywanie informacji o lokalizacji w formacie NMEA bezpośrednio z pliku.
- Wprowadzono szereg udoskonaleń do schematu adresów URL aplikacji Survey123, w tym możliwość uzyskiwania dostępu do ankiet w skrzynce odbiorczej (**Inbox**) za pomocą adresu URL oraz możliwość otwierania istniejącej odpowiedzi na ankietę w trybie wyświetlania lub edycji.
- Łączenie aplikacji jest obecnie obsługiwane w aplikacji Survey123 jako alternatywa dla schematu adresów URL aplikacji Survey123. Te łącza do aplikacji Survey123 obsługują parametr wywołania zwrotnego, a także powodują wyświetlenie skierowanej do użytkownika prośby o zainstalowanie aplikacji Survey123, jeśli nie jest ona jeszcze zainstalowana.
- Istnieje możliwość wykonywania instalacji dyskretnych bez wyświetlania okien podręcznych instalowania i odinstalowywania.

Notatka:

Aby zapewnić możliwość takiego działania, należy zaktualizować skrypty instalowania i odinstalowania dyskretnego do najnowszej wersji.

- W systemie Android naprawiono błąd uniemożliwiający przełączanie między przednią i tylną kamerą.
- Dodano obsługę standardu AppConfig i właściwość `portalURL`.
- Usunięto różne usterki i wprowadzono udoskonaleń.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonaleń:

- Raporty o obiektach aplikacji Survey123 obsługują obecnie sekcje podsumowania, które są drukowane tylko raz niezależnie od liczby wybranych rekordów.
- Podczas generowania przykładowego szablonu raportu o obiektach dostępne są obecnie trzy możliwości: raport o obiektach, raport podsumowania oraz połączony raport podsumowania i obiektów.
- W raportach o obiektach obsługiwane są obecnie funkcje agregujące umożliwiające generowanie wyników na podstawie liczby odpowiedzi na ankietę. Więcej informacji zawiera temat [Zapytania o raporty o obiektach](#).

- Dodano nowy typ pytania: **Ranking**. Ten typ pytania pozwala użytkownikom na porządkowanie ciągu wartości według rangi: od najwyższej do najniższej.
- W odpowiedziach na pytania typu image (obraz) i file (plik) można obecnie przysyłać wiele plików.
- Podczas projektowania ankiety można obecnie używać obrazów zapisanych lokalnie.
- Administratorzy mogą obecnie zarządzać ankietami w instytucji na tym samym poziomie co ich autorzy.
- Do aplikacji internetowej Survey123 dodano obsługę nawigacji za pomocą klawiatury.

 **Notatka:**

Nie dotyczy to nowego typu pytania – ranking.

- Aplikacja internetowa Survey123 obsługuje obecnie parametr `encodeURIComponent=true`. Powoduje on zakodowanie adresu URL, co uniemożliwia odbiorcy modyfikowanie lub usuwanie parametrów adresu URL.
- Elementy webhook obsługują obecnie obrazy i powtórzenia.
- Elementy webhook obsługują obecnie odczytywanie pełnej odpowiedzi na ankietę podczas edytowania ankiety.
- Usunięto różne usterki i wprowadzono udoskonalenia.

Aktualizacja z 7 maja 2020 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.9.149)

Schemat adresów URL aplikacji Survey123 akceptuje teraz przecinki dziesiętne w przypadku wszystkich ustawień regionalnych, w których są one stosowane. Dostępne są następujące poprawki:

- Poprawiono błąd powodujący, że punkt geograficzny nie był ustawiany na lokalizację z aplikacji Workforce, gdy na urządzeniu były używane francuskie ustawienia regionalne.
- Poprawiono błąd powodujący, że aplikacja ArcGIS Collector nie przekazywała parametrów XY do aplikacji ArcGIS Survey123 w oczekiwany sposób w przypadku używania wyrażeń w języku Arcade i francuskich ustawień regionalnych.

Aktualizacja z 2 kwietnia 2020 r.

 **Notatka:**

Począwszy od tej wersji, aplikacja terenowa Survey123 oraz aplikacja Survey123 Connect nie obsługują już systemu Windows 7 ze względu na zakończenie wsparcia tego systemu przez firmę Microsoft od 14 stycznia 2020 r. Więcej informacji zawiera [artykuł działu wsparcia firmy Microsoft dotyczący zakończenia obsługi systemu Windows 7](#).

Survey123 Connect (wersja 3.9.120)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Zaktualizowano procedurę wykonywania zadań związaną z dostępnością aktualizacji ankiety.
- W pytaniach typu `select_multiple` (wybierz wiele) są teraz obsługiwane obliczenia.
- Dodano obsługę portali, w których stosowane jest uwierzytelnianie z użyciem infrastruktury klucza publicznego (PKI).

- Wprowadzono wiele ulepszeń w interfejsie i środowisku użytkownika podczas logowania się w portalu.
- Dodano parametr `previewHeight` umożliwiający definiowanie i wyświetlanie w formularzach obrazów o niestandardowej wielkości.
- Rozwiązano problemy związane z wyglądem **week-number** (numer tygodnia).
- Usunięto błąd uniemożliwiający działanie przycisku **Edytuj w aplikacji Survey123 Connect** w usłudze ArcGIS Online.
- Usunięto błąd związany z publikowaniem usług obiektowych z włączonymi wartościami Z oraz związany z włączeniem domyślnych wartości Z.
- Usunięto różne usterki i wprowadzono udoskonalenia.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.9.148)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Gdy dostępne są nowe aktualizacje ankiety, na stronie galerii są obecnie wyświetlane powiadomienia o aktualizacjach. Ankiety te można zaktualizować, wybierając je w galerii lub przechodząc za pomocą powiadomienia do strony **Aktualizowanie ankiet**. Przeciągnięcie w dół strony galerii powoduje odświeżenie liczby ankiet z dostępnymi aktualizacjami.
- Dodano nową stronę **Aktualizowanie ankiet**, na której można wyświetlić tylko listę pobranych ankiet z dostępnymi aktualizacjami.
- Strona **Pobierz ankiety** informuje obecnie użytkownika o dostępności aktualizacji ankiet oraz udostępnia przycisk jednoczesnej aktualizacji wszystkich ankiet.
- Wprowadzono kilka aktualizacji interfejsu użytkownika na stronie **Pobierz ankiety**.
- Menu **Ustawienia** zostało zaktualizowane dodatkowymi opcjami oraz informacjami o logowaniu i wylogowywaniu.
- Dodano obsługę portali, w których stosowane jest uwierzytelnianie z użyciem infrastruktury klucza publicznego (PKI).
- Wprowadzono wiele ulepszeń w interfejsie i środowisku użytkownika podczas logowania się w portalu.
- Usunięto błąd, który powodował nieoczekiwane wylogowanie użytkownika, którego urządzenie działało w trybie offline.
- Dwukrotne naciśnięcie przycisków w aplikacji nie powoduje już nieoczekiwanego zachowania, takiego jak usuwanie rekordów powtórzenia lub przenoszenie punktu geograficznego po zakończeniu geowyszukiwania.
- Obsługiwany jest już widok podzielony w systemie iOS.
- Usunięto błąd uniemożliwiający aplikacji terenowej akceptowanie parametrów adresu URL ustawiających pola zakodowane z użyciem znaków procentu.
- Usunięto inne usterki i wprowadzono udoskonalenia.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Dodano nowe pytanie typu Map (plik). Zastępuje ono istniejące pytanie typu GeoPoint (punkt geograficzny) i

obsługuje przesyłanie punktu, linii lub kształtu jako geometrii.

- Obecnie można odwoływać się do treści pytania w ankiecie podczas nadawania nazwy raportowi o obiektach.
- Dostępny jest nowy interfejs JavaScript API aplikacji internetowych umożliwiający interakcje z aplikacją internetową na poziomie środowiska wykonawczego. Więcej informacji można znaleźć w [tym wpisie na blogu GeoNet](#).
- Panel **Skonfiguruj widoczność** na stronie **Analiza** jest obecnie panelem **Nawigacja** umożliwiającym przechodzenie do konkretnych pytań oraz ukrywanie lub wyświetlanie konkretnych pytań.
- Strony **Dane** i **Analiza** można obecnie udostępniać za pomocą adresu URL.
- Dodano tryb wersji roboczej, który umożliwia zapisywanie na urządzeniu użytkownika danych odpowiedzi w celu ich późniejszego przesłania.
- Poprawiono dostępność w aplikacji internetowej.
- Usunięto różne usterki i wprowadzono udoskonalenia.

Aktualizacja z 21 stycznia 2020 r.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Raporty o obiektach obecnie zawierają tryb podglądu, który umożliwia testowanie szablonów raportów bez wykorzystywania kredytów.
- Obecnie raporty o obiektach obsługują format PDF jako format wynikowy.
- W szablonach raportów o obiektach obsługiwane są nowe wyrażenia, w tym `utcOffset`, `selected`, `countSelected` i `selectedAt`. Więcej informacji zawiera temat [Szablony raportów o obiektach](#).
- Grupy, powtórzenia i poszczególne pytania w powtórzeniach można teraz ukrywać w raportach o obiektach za pomocą instrukcji warunkowych.
- Udoskonalono etykiety na potrzeby diagramów słupkowych z użyciem wielu możliwości wyboru lub długich etykiet możliwości wyboru.
- Domyślna mapa bazowa pytania typu geopoint (punkt geograficzny) skonfigurowana w aplikacji Survey123 Connect jest obecnie honorowana w aplikacji internetowej Survey123.
- Partnerzy biznesowi i pracownicy terenowi mogą obecnie edytować odpowiedzi na ankietę za pomocą aplikacji internetowej Survey123.
- Użytkownicy z rolą administratora mogą obecnie udostępniać ankiety wszystkim, nawet wtedy, gdy instytucja wyłączyła możliwość publicznego udostępniania zasobów.
- Naprawiono błąd, który powodował, że odpowiedzi na pytania typu select one (wybierz jedną) zawierające przecinek w wartości nazwy nie były wyświetlane w raportach o obiektach.
- Pytania typu geopoint (punkt geograficzny) wykorzystujące wygląd typu hide-input (ukryj-wprowadź) nie zgłaszają już identycznych wschodnich i północnych współrzędnych UTM.
- Usprawniono zbieranie informacji o lokalizacji w przeglądarkach Microsoft Edge i Internet Explorer 11.
- Naprawiono błąd, który powodował niepublikowanie ankiet w kreatorze internetowym Survey123 po dodaniu łącza URL obrazu.

- Obrazy w pytaniach typu note (uwaga) obecnie honorują ustawienia wyrównania wprowadzone w aplikacji internetowej.
- Naprawiono błąd, który sprawiał, że naciśnięcie klawisza **Enter** w przypadku pytań typu text (tekst) czasami powodowało otwarcie aparatu urządzenia.
- Naprawiono błędy dotyczące przechwytywania czasu bieżącego w aplikacji internetowej.

Aktualizacja z 17 grudnia 2019 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.7.57) i aplikacja Survey123 Connect (wersja 3.7.62)

Dostępne są następujące poprawki:

- Naprawiono problem ze znakami wodnymi polegający na tym, że współrzędne szerokości i długości geograficznej nie były prawidłowo wyświetlane na zarejestrowanym obrazie.
- Menu działań ankiety nie będzie już wyświetlane w aplikacji Survey123 Connect, jeśli ankieta nie została jeszcze pobrana lokalnie.

Aktualizacja z 5 grudnia 2019 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.7.56)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Nowy interfejs użytkownika i elementy sterujące danymi wejściowymi dla pytań korzystających z wyglądu numbers (liczby) i calculator (kalkulator).
- Filtr wyszukiwania w **skrzynce odbiorczej** przeszukuje teraz tylko pola zdefiniowane przez użytkowników, a nie pola metadanych.
- Jeśli w arkuszu **Settings (Ustawienia)** pliku .xlsx ankiety została podana wersja ankiety, jest ona teraz wyświetlana na stronie informacyjnej ankiety.
- Ulepszono funkcje rejestrowania śladów geograficznych i kształtów geograficznych.
- Podczas przełączania map bazowych przy użyciu **standardowych** typów map zachowywany jest teraz poziom powiększenia mapy bazowej.
- Dodano obsługę zewnętrznych urządzeń GNSS Juniper Geode.
- Naprawiono problem dotyczący występowania błędów sieciowych **Nie znaleziono hosta** lub **Pobieranie informacji o usłudze** podczas przesyłania ankiety.
- Pytania korzystające z wyglądu numbers (liczby) i calculator (kalkulator) nie powodują już wyświetlania domyślnej klawiatury urządzenia.
- Naprawiono problem z pytaniami korzystającymi z wyglądu numbers (liczby), który powodował, że wartości nie były zapisywane podczas przechodzenia do następnego pytania.
- Poprawiono wydajność w przypadku **skrzynek odbiorczych** zawierających więcej niż 1000 rekordów.
- W językach z pisownią od prawej do lewej można teraz wprowadzać współrzędne z wartościami ujemnymi.
- Usunięto wystąpienia nieprzetłumaczonych ciągów znakowych we wszystkich językach.
- Wprowadzono różne poprawki błędów, usunięto błędy w innych wersjach językowych i wprowadzono ulepszenia.

Aplikacja Survey123 Connect (wersja 3.7.60)

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Dodano nowy typ wyglądu **thousands-sep (separator tysięcy)** dla pytań typu decimal (wartość dziesiętna). Powoduje on dodanie separatorów tysięcy w liczbach podawanych w pytaniach typu decimal (wartość dziesiętna). Więcej informacji można znaleźć w sekcji [Wyglądy](#).
- Wygląd table-list (lista tabelaryczna) może być teraz używany w ankietach publikowanych w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise.
- Usunięto wystąpienia nieprzetłumaczonych ciągów znakowych we wszystkich językach.
- Usunięcie różnych usterek i wprowadzenie ulepszeń.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i udoskonalenia:

- Naprawiono błąd, który uniemożliwiał aplikacji internetowej przesłanie odpowiedzi na ankietę z powtórzeniem w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise. Zwracany był błąd **Nie można odczytać właściwości '0' typu Niezdefiniowana**.
- Naprawiono błąd, który uniemożliwiał edytowanie w aplikacji internetowej odpowiedzi na ankietę z powiązanymi tabelami utworzonymi na podstawie usługi obiektowej w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise. Zwracany był błąd **Nie można przesłać - nie można skonfigurować właściwości 'z' o wartości null**.

Aktualizacja z 17 października 2019 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.6.157, tylko dla systemów Android i iOS)

Dostępne są następujące poprawki:

- Uszkodzone znaki nie będą już wyświetlane w niektórych językach w systemie iOS 13.
- Naprawiono błąd uniemożliwiający korzystanie z japońskich klawiatur w systemie iOS 13.
- Sortowanie galerii obrazów w systemie Android nie będzie już powodowało wyświetlania obrazów w losowej kolejności.

Witryna Survey123

Dostępne są następujące poprawki:

- Nie będzie już uruchamiana nieprawidłowa geometria, gdy w ankiecie nie ma pytania typu geopoint (punkt geograficzny) lub nie ma odpowiedzi na istniejące pytanie typu geopoint.
- Naprawiono błąd uniemożliwiający zapisywanie w kreatorze internetowym ankiet zawierających możliwość wyboru o nazwie, której długość przekracza 32 znaki.

Aktualizacja z 26 września 2019 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.6.153)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Naprawiono błąd powodujący zapisywanie wartości domyślnych i wysyłanie ich do pól, które nie są w danej chwili istotne.

- Pytania typu geopoint (punkt geograficzny) w pierwszej instancji powtórzenia nie będą już ignorować obliczeń.
- Naprawiono błąd powodujący, że obliczenia punktów geograficznych, w których używane były wartości znajdujące się w warstwie nadrzędnej, nie były stosowane po pierwszym powtórzeniu.
- Pytania ukryte i pytania typu calculate (obliczenie) znajdujące się w grupie uwzględniają obecnie wyrażenia relevant (odpowiednie) zastosowane do grupy.
- Rozwiązano problem polegający na tym, że wartości domyślne w pytaniach typu note (uwaga) i read-only text (tekst tylko do odczytu) nie były wyświetlane.
- Rozwiązano problem polegający na tym, że obliczenia w zagnieżdżonym powtórzeniu powodowały wysyłanie przez aplikację pustego rekordu.
- Rozwiązano różne problemy związane z wyrażeniami `pulldata()`, które nie działały w pytaniach typu relevant (odpowiednie).
- Klawisz **Tab** na klawiaturze umożliwia obecnie przechodzenie między pytaniami i automatyczne przewijanie ankiety.
- Naciśnięcie klawisza **Enter** w polu wejściowym powoduje obecnie przejście do następnego pytania.
- Wejściowe elementy sterujące pozostają obecnie aktywne po zmianie wielkości okna aplikacji.
- Ulepszono skanowanie kodów kreskowych na urządzeniach z systemem Android, które nie obsługują funkcji ciągłego dostosowywania ostrości oraz w 64-bitowej wersji systemu Android.
- Ustawienia kamery w pytaniach typu barcode (kod kreskowy), takie jak powiększenie, typ kodu kreskowego i lampa błyskowa, są obecnie trwałe na poziomie poszczególnych pytań.
- Ustawienia kamery w pytaniach typu image (obraz), takie jak powiększenie i lampa błyskowa, są obecnie trwałe na poziomie ankiety.
- Kopiowanie ankiety z powtórzeniami z pola **Wysłane** podczas korzystania z oprogramowania ArcGIS Enterprise nie będzie już powodować przenoszenia powiązanych rekordów do nowego elementu nadrzędnego.
- Rozwiązano problemy związane z orientacją kamery w pytaniach wymagających użycia kamery i pytaniach typu barcode (kod kreskowy) w systemie iOS.
- Obsługa map typu **Standard** została dodana jako funkcja w wersji beta w celu zapewnienia obsługi większej liczby typów map. Więcej informacji na ten temat, w tym listę obsługiwanych typów map można znaleźć we [wskazówkach](#).

Aplikacja Survey123 Connect (wersja 3.6.137)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Wprowadzono nowe typy pytań: geotrace (ślad geograficzny) i geoshape (kształt geograficzny). Umożliwiają one użytkownikom tworzenie liniowych i poligonowych usług obiektowych oraz tworzenie ankiet na podstawie istniejących poliliniowych i poligonowych usług obiektowych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [Ślad geograficzny i kształt geograficzny](#).
- Karta **Ustawienia** w ankiecie aplikacji Survey123 Connect udostępnia obecnie kartę **Połączone zasoby**, która umożliwia powiązanie z ankietą map zapisanych w usłudze ArcGIS Online lub w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise.
- Wprowadzono nowy typ pytania: **range (zakres)**. Udostępnia ono suwak pozwalający wybrać liczbę z

określonego zakresu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji [Zakres](#).

- Na potrzeby grup dodano nowy typ wyglądu: **table-list (lista tabelaryczna)**. Powoduje on sformatowanie w postaci tabeli wszystkich pytań typu select one (wybierz jedną) w grupie, które używają tej samej listy wyboru. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [Wyglądy](#).
- Na potrzeby pytań typu select one (wybierz jedną) i select multiple (wybierz wiele) dodano nowy typ wyglądu: **image-map (mapa obrazów)**. Umożliwia on dołączenie obrazu SVG z wybieralnymi regionami jako dostępnymi opcjami. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [Wyglądy](#).
- Wyrażenia relevant (odpowiednie) można obecnie stosować do pytań typu hidden (ukryte), calculate (obliczenie), note (uwaga) i read-only text (tekst tylko do odczytu).
- Hiperłącza można obecnie stosować w etykietach wyboru w pytaniach typu select one (wybierz jedną) i select multiple (wybierz wiele).
- Styl ankiety theme-grid (motyw siatki) obsługuje obecnie więcej typów wyglądu.
- W pytaniach typu text (tekst) z wyglądem multiline (wielowierszowy) obsługa elementów sterujących wysokością jest ograniczona. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [Wyglądy](#).
- Wysokość pytań typu map (mapa) i obrazów o wyglądzie signature (podpis) można obecnie skonfigurować w kolumnie **bind::esri:style**. Więcej informacji znajduje się w temacie [Kolumny niestandardowe Esri](#).
- Dodano możliwość dodawania własnych ramek w podglądzie formularza. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Wyświetlanie podglądu ankiety](#).
- Obsługa map typu **Standard** została dodana jako funkcja w wersji beta w celu zapewnienia obsługi większej liczby typów map. Więcej informacji na ten temat, w tym listę obsługiwanych typów map, można znaleźć w sekcji [Dodawanie mapy do ankiety](#).

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Pytania typu map (mapa) można obecnie powiększać w aplikacji internetowej podczas pracy w przeglądarce.
- Pytania typu geopoint (punkt geograficzny) w aplikacji internetowej umożliwiają obecnie wybieranie lokalizacji za pomocą funkcji click-to-locate (kliknij, by znaleźć), zamiast używanej poprzednio funkcji pan-to-locate (przesuń, aby znaleźć).
- Do otwierania przesłanego wcześniej rekordu w usłudze obiektowej za pomocą aplikacji internetowej można użyć nowego parametru adresu URL `?mode=view&objectId=`.
- W kreatorze internetowym można obecnie ręcznie konfigurować nazwy wyborów w pytaniach z wieloma możliwościami odpowiedzi.
- W nazwach wyborów skonfigurowanych w kreatorze internetowym obsługiwane są obecnie znaki spoza alfabetu łacińskiego.
- Raporty o obiektach udostępniają obecnie możliwość zaokrąglania liczb dziesiętnych w odpowiedziach do określonej liczby miejsc.
- W raportach o obiektach można obecnie wyodrębnić informacje o wysokości w pytaniu typu geopoint (punkt geograficzny).
- W raportach o obiektach można obecnie wyodrębnić wartości szerokości i długości geograficznej w określonym

odniesieniu przestrzennym.

- Udostępniono poprawki różnych błędów.

Aktualizacja z 8 sierpnia 2019 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.5.177)

Dostępne są następujące poprawki:

- Pobieranie ankiety nie będzie się już zawieszać w przypadku używania oprogramowania ArcGIS Enterprise 10.7 lub starszego.
- Pobieranie rozpoczęte przy użyciu adresu URL służącego do udostępniania ankiety, który jest dostępny w witrynie Survey123, nie będzie się już zawieszać.
- Pliki TPK są teraz wyświetlane w menu map bazowych na urządzeniach z 32-bitowym systemem Android.

Aktualizacja z 1 sierpnia 2019 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.5.176) i aplikacja Survey123 Connect (wersja 3.5.166)

Dostępne są następujące poprawki:

- Obliczenie `today()` dla pytań typu `date (data)` i `dateTime (data i czas)` zwraca teraz wartość czasu wskazującą południe danego dnia, a nie północ.
- Naprawiono błąd, który uniemożliwiał funkcjonowanie obliczeń w pytaniach typu `date (data)`, jeśli nie zawierały one komponentu czasu.
- Obliczenia w pytaniu typu `geopoint (punkt geograficzny)` z powtórzeniami nie kończą się już niepowodzeniem w pierwszym powtórzeniu.
- Pytanie typu `note (uwaga)` bez nazwy będzie teraz akceptować dane wejściowe z funkcji `pulldata()`.
- Domyślna nazwa instancji nie będzie już powodować zawieszenia się **Skrzynki odbiorczej** w przypadku ankiet z ukrytym pytaniem zawierającym datę w formie ciągu znakowego.
- Niewymagane pytania z ograniczeniami nie będą już powodowały niepowodzenia weryfikacji, gdy bezpośrednio po nich występuje wstępnie wypełnione ukryte pole.
- W języku arabskim jest teraz wyświetlana prawidłowa całkowita liczba stron w ankietach zawierających wiele stron.

Witryna Survey123

Dostępne są następujące poprawki:

- Generowanie raportu o obiektach nie będzie już kończyć się niepowodzeniem, gdy instytucja ma ujemną liczbę kredytów.
- Próba wygenerowania raportu o obiektach w środowisku ArcGIS Enterprise nie będzie już kończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem komunikatu o błędzie informującym, że subskrypcja usługi ArcGIS Online nie jest aktywna.
- Otwarcie elementu formularza ankiety opublikowanej w aplikacji Survey123 Connect na stronie szczegółów elementu w usłudze ArcGIS Online nie spowoduje już postania pętli przekierowań.

Aktualizacja z 27 czerwca 2019 r.

Uwaga:

Jest to ostatnia wersja aplikacji terenowej Survey123, która będzie obsługiwać platformę Android x86, a także system Android w wersji 4.4. Począwszy od następczej wersji, minimalną obsługiwaną wersją systemu Android będzie wersja 5.0 dla 32- i 64-bitowych procesorów ARM.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.5.164)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Dostępne są teraz wersje dla 64-bitowych systemów Windows i Android.
- Dodano obsługę języka ukraińskiego.
- Wszystkie elementy aplikacji otrzymały znaczącą aktualizację interfejsu użytkownika.
- Elementy webhook teraz mogą być wyzwalane, gdy ankieta jest edytowana i wysyłana ze **Skrzynki odbiorczej** lub skrzynki **Wysłane**.
- Zwiększono maksymalny dopuszczalny poziom powiększenia map bazowych.
- Puste rekordy powtórzeń nie będą już wysyłane, jeśli powtórzenie jest skonfigurowane jako nieodpowiednie.
- Naprawiono błąd powodujący, że wymagane wyrażenia nie działały w przypadku pytań typu **begin repeat (rozpocznij powtórzenie)**.
- Pytania wewnątrz grup i powtórzeń teraz prawidłowo dziedziczą odpowiednie wyrażenia.
- Naprawiono błąd powodujący, że ograniczenia w kolejnych powtórzeniach nie były prawidłowo weryfikowane.
- Naprawiono błędy tłumaczenia dla systemu Android 7 i nowszych, gdy na liście języków urządzenia są dwa języki lub większa ich liczba.
- Usunięto problem uniemożliwiający użycie klawiatur japońskich na urządzeniach z systemem Android.
- Poprawiono różne inne błędy i wprowadzono poprawki.

Aplikacja Survey123 Connect (wersja 3.5.157)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Dostępna jest teraz wersja dla 64-bitowego systemu Windows.
- Dodano obsługę języka ukraińskiego.
- Wszystkie elementy aplikacji otrzymały znaczącą aktualizację interfejsu użytkownika.
- W pytaniach typu image (obraz) można teraz stosować [znaki wodne](#).
- Dodano nowy styl ankiety: **theme-grid (motyw siatki)**. Ten styl umożliwia wyświetlanie grup w ankiecie jako siatki z wieloma pytaniami w tym samym wierszu. Więcej informacji można znaleźć w temacie [Wygląd](#).
- Ulepszono podgląd ankiety dzięki możliwości wyboru rozdzielczości i typów urządzeń.
- Opcje ustawienia rozmiaru obrazu wyświetlają teraz liczbę pikseli na najdłuższej krawędzi zdjęcia. Dodano również nowe ustawienie rozmiaru **1920 pikseli**.
- Pytania typu integer (liczby całkowite) teraz obsługują pełen zakres długich wartości całkowitych, od

–2 147 483 467 do 2 147 483 467.

- Ulepszono funkcje agregujące sumy i liczby wewnątrz powtórzeń.
- Poprawiono różne inne błędy i wprowadzono poprawki.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Raporty o obiektach zostały sfinalizowane.
- Ankieta może być teraz [otwierana i zamykana na odpowiedzi](#) ręcznie lub zgodnie z harmonogramem.
- Można teraz uniemożliwić użytkownikom [wielokrotne przesyłanie](#) odpowiedzi na tę samą ankietę.
- Pytania w powtórzeniach można teraz wyświetlać na karcie **Dane**.

Aktualizacja z 23 maja 2019 r.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Użytkownicy mogą teraz wyzwać elementy webhook, gdy ankieta została zmodyfikowana. Ta funkcja jest dostępna przy konfigurowaniu elementów webhook w witrynie Survey123, usłudze Microsoft Flow i w ramach nowej integracji usługi Integromat z aplikacją Survey123.
- Użytkownicy mogą teraz wyświetlać podgląd ankiet utworzonych przez inne osoby lub udostępnionych im oraz zapisywać je.
- Użytkownicy mogą teraz przełączać konta w witrynie Survey123 bez wylogowywania się.
- Teraz raporty o obiektach domyślnie zwracają miniatury dla załączników w postaci obrazów, przez co zmniejsza się rozmiar pliku raportu.
- Różne aktualizacje interfejsu użytkownika.

Aktualizacja z 26 lutego 2019 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.3.64)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Zakończono pracę nad wprowadzeniem obsługi [zewnętrznego odbiornika GNSS](#).
- Obecnie w pakietach kafli są obsługiwane wyższe poziomy powiększenia.
- Użytkownicy mogą teraz powiększać widok poza maksymalny zakres pakietu kafli.
- Naprawiono błąd uniemożliwiający działanie przycisków o typie wyglądu pokrętła z pustymi wartościami.
- Usunięto problemy z wyświetlaniem pytania typu date (data) w różnych językach.
- Aplikacja nie będzie już używać tych samych poświadczeń logowania wprowadzonych na początku sesji aplikacji we wszystkich kolejnych próbach logowania, jeśli będzie skonfigurowana z portalem IWA na urządzeniach z systemem innym niż Windows.

Aplikacja Survey123 Connect (wersja 3.3.51)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Dla pytań typu image (obraz) dodano nowy typ wyglądu: **spike-point-to-point (punkt-punkt w systemie Spike)**. Ten typ wyglądu pozwala na użycie pomiaru punkt-punkt za pomocą opracowanego przez firmę ikeGPS rozwiązania do wykonywania pomiarów laserowych w systemie Spike dla systemów iOS oraz Android. Więcej informacji zawiera sekcja [Multimedia](#).
- Dodano nowy typ wyglądu, **symbol**, dla pytań typu geopoint (punkt geograficzny). Ten typ wyglądu umożliwia użycie niestandardowego obrazu sygnatury w widoku mapy.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Dodano nowe pytania typu **Date/Time** (Data/Czas).
- Dodano obsługę importowania istniejącego motywu z innej ankiety.
- Na stronie **Dane** istnieje obecnie możliwość edycji odpowiedzi na ankiety opublikowane w kreatorze internetowym.
- Na stronie **Analizowanie** obsługiwane jest obecnie wyświetlanie oryginalnych odpowiedzi na pytania typu text (tekst).
- Obecnie można edytować w kreatorze internetowym ekran podziękowania wyświetlany po przesłaniu ankiety w przypadku ankiet utworzonych w aplikacji Survey123 Connect.
- Poprawiono automatyczne nadawanie nazw pytaniom i możliwościom wyboru.
- Udostępniono poprawki różnych błędów.

Aktualizacja z 31 stycznia 2019 r.

Zaktualizowano minimalne obsługiwane wersje systemów operacyjnych. Najnowsze zmiany można znaleźć w sekcji [Wymagania systemowe](#).

Aplikacja terenowa Survey123 (wersja 3.2.265)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Przeprojektowano stronę **Ustawienia lokalizacji**.
- Puste rekordy nie są już duplikowane w zagnieżdżonych powtórzeniach.
- Niepowodzenia uzgadniania SSL nie będą już generowane na urządzeniach z systemem Android w wersji 7.0 lub nowszej.
- Pytania typu geopoint (punkt geograficzny), image (obraz) i select one (wybierz jedną) ukryte przez wyrażenia relevant (odpowiednie) w rekordach powtórzenia oprócz pierwszego nie będą już puste po ponownym ich otwarciu ze skrzynki **Wysłane**.
- Wyrażenia relevant (odpowiednie), które odnoszą się do uwag w powtórzeniach, będą teraz uaktywniane po otwarciu ich ze skrzynki **Wersje robocze, Wysłane** lub ze **Skrzynki odbiorczej**.
- Dane będą teraz wyświetlane w rekordach powtórzenia z wyjątkiem pierwszego, które zawiera wyrażenia relevant (odpowiednie) zastosowane do pytań zawartych w tym powtórzeniu.

- Obrazy znajdujące się w folderze aplikacji, np. miniatury lub załączniki multimedialne, nie będą już wyświetlane w domyślnej galerii w systemie Android.
- Poprawiono różne błędy i wprowadzono poprawki dotyczące innych wersji językowych.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 3.2.196)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Ustawienia wprowadzone w witrynie Survey123 nie będą już zastępowane po ponownym opublikowaniu ankiety w aplikacji Survey123 Connect.
- Poprawiono różne błędy i wprowadzono poprawki dotyczące innych wersji językowych.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Dla aplikacji internetowej wprowadzono nowy parametr adresu URL. Parametr `hide` (ukryj) będzie ukrywać niektóre kosmetyczne elementy ankiety w zależności od wprowadzonych wartości. Parametr `hide` (ukryj) obecnie obsługuje wartości `navbar` (pasek nawigacyjny), `header` (nagłówek), `description` (opis), `footer` (stopka) i `theme` (temat).
- W szablonie raportu można teraz używać wszystkich pól zawartych w bazowej usłudze obiektowej.
- Teraz w szablonie raportu można przed przesłaniem sprawdzać jego składnię.
- Teraz kreator internetowej może obsługiwać tworzenie ankiet o wielu stronach.
- Ankiety można teraz publikować w portalu IWA.
- Chmury słów na stronie **Analiza** udostępniają teraz opcję ignorowania często używanych słów.
- Teraz w raportach o obiektach pojawiają się mapy, jeśli w szablonie raportu dla tej samej mapy używane są parametry `mapSettings` i `size`.
- Udostępniono poprawki różnych błędów.

Aktualizacja z 1 listopada 2018 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 3.1.158)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- [Przeprojektowano stronę Ustawienia](#).
- Teraz istnieje możliwość zmiany czcionki aplikacji [na stronie Ustawienia](#).
- W aplikacji będzie teraz wyświetlany alert, jeśli pobranie lokalizacji nie powiedzie się.
- Strona **Ustawienia** zawiera teraz [kartę Lokalizacja](#), na której znajdują się opcje dotyczące tego, kiedy aplikacja ma podejmować próby pobrania lokalizacji oraz opcje umożliwiające skonfigurowanie alertu wyświetlanego, gdy pobranie lokalizacji nie powiedzie się.
- Poprawiono obsługę [liczby powtórzeń](#) podczas edytowania istniejących ankiet z powtórzeniami.
- [Schemat adresów URL aplikacji Survey123](#) obsługuje teraz wysokość w pytaniach typu geopoint (punkt geograficzny).

- Przy geowyszukiwaniu teraz mogą być wyszukiwane wszystkie dostępne lokalizatory.
- W pytaniach typu text (tekst) teraz jest wyświetlana [liczba znaków](#).
- Przy opróżnianiu okna **Wysłane** wyświetlany jest teraz komunikat z potwierdzeniem.
- Obliczenia z powtórzeniami nie będą już same tworzyły powiązanych rekordów.
- Zastosowanie wartości domyślnej do wyboru kaskadowego spowoduje teraz zastosowanie odpowiedniego filtru możliwości wyboru do kolejnych pytań.
- Stosowanie obliczeń w polu czasu nie powoduje ignorowania wartości domyślnych w innych polach czasu.
- Przy wybieraniu obrazu z urządzenia z systemem Android mogą być teraz wyszukiwane podfoldery zawarte w folderze DCIM.
- Przewidywany tekst jest teraz domyślnie zablokowany w pytaniach typu text (tekst) w systemie Android.
- Usunięcie różnych usterek i wprowadzenie ulepszeń.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 3.1.126)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- W pytaniach typu text (tekst) dostępne są nowe [typy wyglądu predictivetext \(przewidywany tekst\)](#) i [nopredictivetext](#) (bez przewidywanego tekstu). Te typy wyglądu włączają lub wyłączają przewidywany tekst na urządzeniach z systemem Android i iOS, zastępując domyślne ustawienie systemowe.
- Nowej kolumny **bind::esri:warning** można użyć w celu wyświetlenia ostrzeżenia w przypadku, gdy warunek ograniczenia nie zostanie spełniony, przy czym wysłanie odpowiedzi będzie nadal możliwe.
- Zawartość pola można teraz [wstawiać do notatki, etykiety lub wskazówki](#).
- Pytania typu select one (wybierz jedną) używające wyglądu **autouzupełnianie** obsługują teraz obliczenia.
- Teraz są obsługiwane [Wyrażenia określające jakość lokalizacji](#).
- Usunięcie różnych usterek i wprowadzenie ulepszeń.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Użytkownicy mogą teraz konfigurować motyw osobistej ankiety w kreatorze internetowym.
- Przy tworzeniu pytań typu multiple choice (wybór wielokrotny) w kreatorze internetowym użytkownicy mogą teraz ustawić minimalną i maksymalną liczbę wybranych pozycji.
- Zapytania są teraz dostępne na stronie **Analiza**.
- Użytkownicy mogą teraz zmieniać mapy bazowe dla widoków map na stronie **Analiza**.
- Ustawienia widoczności strony **Analiza** będą teraz zachowywane między sesjami.
- Pytania typu image (obraz) teraz obsługują korzystanie z kamer internetowych na komputerach.
- W pytaniach typu Wielowierszowe pole tekstowe udostępniana jest teraz liczba znaków informująca o przekroczeniu maksymalnego rozmiaru pola przy wprowadzaniu danych.
- Tła ustawione w aplikacji Survey123 Connect są teraz wyświetlane w aplikacji internetowej.
- Szablony raportów mogą teraz uzyskiwać dostęp do tych pól w warstwie obiektowej, których nie ma w ankiecie.

- Teraz jest wyświetlany błąd w sytuacji, gdy nieprawidłowa nazwa pola lub wyrażenie spowoduje błąd drukowania szablonów raportów.
- Poprawiono jakość map i obrazów w raportach o obiektach.

Aktualizacja z 30 sierpnia 2018 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 3.0.149)

Dostępne są następujące poprawki:

- Opcje geowyszukiwania nie powodują już ukrywania danych wejściowych.
- Poprawiono różne błędy dotyczące wyglądu **autouzupelnianie** dla pytań typu select one (wybierz jedną).
- Dodano wyjaśnienie błędu występującego podczas próby przesłania usługi obiektowej, która nie zezwala użytkownikom na dodawanie obiektów.
- Punkty geograficzne skonfigurowane w wyniku wykonania obliczeń nie są już zastępowane przez położenie urządzenia podczas otwierania formularza za pomocą adresu URL.
- Poprawiono błąd, który uniemożliwiał wyświetlanie danych w pierwszym powtórzeniu odpowiedzi na ankietę, jeśli ankieta została otwarta ze skrzynki **Skrzynka odbiorcza, Wersje robocze** lub **Wysłane**.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 3.0.142)

Dostępne są następujące poprawki:

- Dodano obsługę zaktualizowanej notacji języka XLSForm, zarówno w przypadku języka, jak i kodu ustawień regionalnych, na przykład `label: :Español (es)`. Podawanie tylko kodu ustawień regionalnych jest nadal obsługiwane.
- Ankiety opublikowane w hostowanych usługach obiektowych oprogramowania ArcGIS Enterprise teraz obsługują `attachmentsByUploadID`.

Witryna Survey123

Dostępne są następujące poprawki:

- Przesyłanie ankiety w aplikacji internetowej nie kończy się już niepowodzeniem, jeśli zostały dodane załączniki w usłudze obiektowej z wyłączoną funkcją tworzenia zapytań.
- Naprawiono instancje szablonów raportów używające nieprawidłowej wartości `utcOffset`.

Aktualizacja z 16 sierpnia 2018 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 3.0.144)

Dostępne są następujące poprawki:

- W ankietach skonfigurowanych do przesyłania obrazów o nieograniczonej wielkości nie ma już ograniczenia do rozdzielczości 1920x1080.
- Długie tytuły ankiet są teraz zawijane zgodnie z oczekiwaniami.
- Naprawiono błąd, który uniemożliwiał działanie przycisku Przelicz dla kolejnych pytań odnoszących się do tego samego pytania.

- Obliczenia w ankiecie otwarte za pośrednictwem elementów **Skrzynka odbiorcza**, **Wersje robocze** lub **Wysłane** będą teraz aktualizowane, gdy zostaną zaktualizowane wartości, do których się one odnoszą.
- Teraz wyświetlany jest komunikat o błędzie podczas próby wysłania odpowiedzi do nieistniejącej warstwy obiektowej.
- Wartość dokładności poziomej jest teraz czyszczona podczas przesuwania mapy w pytaniu typu geopoint (punkt geograficzny).
- Aplikacja nie ulega już awarii podczas rejestrowania dźwięku, gdy używane są tajskie lub arabskie ustawienia narodowe w systemie iOS.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 3.0.138)

Dostępne są następujące poprawki:

- Po pobraniu ankiety utworzonej w internecie miniatura JPEG nie jest już wyświetlana jako pusta.
- Naprawiono błąd uniemożliwiający publikację ankiet z pojedynczym pustym punktem geograficznym.

Aktualizacja z 31 lipca 2018 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 3.0.134)

Dostępne są następujące poprawki:

- Teraz pojawia się komunikat o błędzie w przypadku próby przesłania ankiety publicznej z załącznikami, jeśli uprawnienia do usługi uniemożliwiają przesłanie tej ankiety.
- Naprawiono błąd, który uniemożliwiał konwersję odpowiedzi na pytania typu geopoint (punkt geograficzny) na ciągi znakowe.
- Naprawiono różne błędy, które powodowały wylogowanie się z aplikacji w systemie Android.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 3.0.128)

Dostępne są następujące poprawki:

- Naprawiono sytuacje, w przypadku których okno logowania nie pojawia się w systemie Windows.

Witryna Survey123

Dostępne są następujące poprawki:

- Drukowanie raportów z załącznikami dodanymi za pośrednictwem przeglądarki map ArcGIS Online usługi Map Viewer Classic teraz kończy się powodzeniem, jednak załączniki nie są uwzględniane.
- Drukowanie raportów z pytaniami zawierającymi załączniki w aplikacji ArcGIS Enterprise teraz kończy się powodzeniem, jednak załączniki nie są uwzględniane.
- Teraz można drukować raporty zawierające duże obrazy. Takie obrazy są wyświetlane jako miniatury.
- Naprawiono błąd, który powodował niepowodzenie drukowania raportu wywołującego liczbę powtórzeń, jeśli ta liczba wynosi zero.
- Pytania nie są już wyświetlane w nieprawidłowej kolejności, kiedy podgląd jest wyświetlany po przeciągnięciu elementu w aplikacji internetowej.

- Publikowanie ankiety nie kończy się już niepowodzeniem, jeśli ankieta zawiera regułę relevant (odpowiednia), a nazwa powiązanego pola została zmieniona podczas modyfikowania schematu.
- Podczas konfigurowania pytania typu geopoint (punkt geograficzny) w aplikacji internetowej na liście rozwijanej **Mapa domyślna** nie są już wyświetlane zduplikowane mapy.

Aktualizacja z 5 lipca 2018 r.

Notatka:

Począwszy od tej aktualizacji, oprogramowanie Portal for ArcGIS 10.3.1 nie jest już obsługiwane. Zaktualizowano także minimalne obsługiwane wersje systemów operacyjnych. Najnowsze zmiany można znaleźć w sekcji [wymagania systemowe](#).

Aby użytkownicy systemów operacyjnych, które nie są już obsługiwane, mogli nadal używać aplikacji Survey123, udostępniono wersje aplikacji Survey123 o nazwach Survey123 Classic i Survey123 Connect Classic. Aplikacje te mają te same obsługiwane wersje, funkcje i funkcjonalności, co aplikacja Survey123 2.8, przy czym nie będą one aktualizowane i są dostępne dla systemów Android, Windows, Mac OS i Linux. Najnowsze wersje aplikacji terenowej Survey123 i aplikacji Survey123 Connect to teraz 3.0. Będą one stale aktualizowane.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 3.0.132)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Teraz obsługiwane są zagnieżdżone powtórzenia.
- Geowyszukiwanie jest teraz dostępne w pytaniach typu geopoint (punkt geograficzny).
- Zaktualizowano interfejs użytkownika pytań typu **time** (czas) i **dateTime** (data i czas) w taki sposób, że w przypadku czasu akceptowane są tekstowe dane wejściowe.
- W przypadku wyglądu **annotate** (notatka) dla pytań typu **image** (obraz) można teraz szkicować na migawce mapy.
- Naprawienie różnych błędów

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 3.0.127)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Funkcja `pulldata("@geopoint")` obsługuje teraz wyodrębnianie współrzędnych w różnych formatach.
- W kolumnach **readonly** (tylko do odczytu) i **required** (wymagane) obsługiwane są teraz wyrażenia.
- W przypadku opcji menu **Zarządzaj w witrynie Survey123** uwzględniane są teraz ustawienia portalu podane w aplikacji Survey123 Connect.
- W powtórzeniach zawierających pytania **integer** (liczba całkowita) o wyglądzie **distress** (skala niepokoju) wartości są czyszczone w oczekiwany sposób.
- W pobranych ankietach, które zostały utworzone w witrynie Survey123 z użyciem miniatur JPEG, nie są już wyświetlane puste miniatury.
- Ankiety można teraz publikować w portalach IWA.
- Inne poprawki błędów.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Teraz obsługiwane są elementy webhook. Przy użyciu nowej karty **Elementy webhook** na stronie **Ustawienia** można skonfigurować ładunek dla dostawców elementów webhook.
- Dodano nowe pytania typu **Group** (grupa).
- Teraz obsługiwane jest wsadowe drukowanie raportów.
- W szablonach raportów obsługiwane są teraz instrukcje warunkowe.
- Odpowiedzi wyświetlane na karcie **Dane** można teraz filtrować według zawartości określonego pola lub pól.

Aktualizacja z 25 maja 2018 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 2.8.2)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Naprawiono błąd uniemożliwiający pobieranie ankiet publicznych.
- Naprawiono błąd uniemożliwiający wyświetlanie nowych obiektów na mapie internetowej z zastosowaną opcją automatycznego odświeżania.
- Naprawiono błąd na komputerach Windows, który powodował, że aplikacja terenowa przy podłączeniu do konkretnych konfiguracji LAN w trybie offline zachowywała się w taki sposób, jakby była w trybie offline.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 2.8.4)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Obecnie otwarcie ankiety, która już istnieje w bibliotece ankiet w aplikacji Survey123 Connect, za pomocą witryny internetowej Survey123 spowoduje (zgodnie z oczekiwaniami) usunięcie istniejącej ankiety, zamiast utworzenia duplikatu.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Dla aplikacji internetowej jest obecnie obsługiwane blokowanie wersji umożliwiające twórcom ankiety zablokowanie funkcjonalności ankiety do wersji, w której została opublikowana, a nie do najnowszej wersji.
- Dodano nowy typ pytania, **Siatka typu Wybór pojedynczy**.
- Na karcie **Analizowanie** jest obecnie udostępniona galeria dla pytań typu image (obraz).
- Odpowiedzi na pytania typu barcode (kod kreskowy) są obecnie widoczne przy przeglądaniu poszczególnych odpowiedzi na karcie **Dane**.
- Obecnie szablony raportów obsługują elementy warunkowe do pokazywania lub ukrywania zawartości w zależności od odpowiedzi w ankiecie.
- Ankiety można obecnie otwierać w aplikacji Survey123 Connect ze strony **Moje ankiety**.
- Podczas projektowania ankiety w sieci można obecnie ustawić nazwy instancji.
- W oknie podziękowań po przesłaniu ankiety są obecnie obsługiwane znaczniki HTML.

- Właściciel ankiety może obecnie wybrać, jaką stałą może widzieć partner biznesowy podczas wyświetlania wyników ankiety.
- Do udostępniania ankiet lub wyników ankiet udostępniono obecnie skrócone adresy URL.

Aktualizacja z 3 kwietnia 2018 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 2.7.98)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Pytania typu **select_one (wybierz jedną)** obsługują teraz obliczenia.
- Funkcja `pulldata("@property", 'utcoffset')` może być teraz używana do przechwytywania i zapisywania różnicy między czasem lokalnym i czasem UTC urządzenia.
- Pakiety kafli lokalnych są teraz dostępne za pośrednictwem folderów **Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza i Wysłane**.
- Wygląd **annotate (notatka)** dla pytań typu **image (obraz)** może teraz uzyskiwać dostęp do istniejącego pliku w celu dodania notatki.
- Maski wprowadzania nie sprawiają już, że pytania są wymagane.
- Aplikacja teraz powraca na początek powtórzenia po dodaniu nowego rekordu.
- Pytania zawierające pola typu null wczytane ze skrzynki odbiorczej są teraz ponownie obliczane.
- Punkty geograficzne o wartości null wewnątrz pętli powtarzania działają teraz w sposób zgodny z oczekiwanym.
- Zgłoszenia nie kończą się już niepowodzeniem podczas wysyłania do publicznej, niesfederowanej usługi obiektowej.
- Użycie pytania typu **select_one (wybierz jedną)** z wyglądem autouzupelniania w pętli nie powoduje już zatrzymania wartości domyślnych w zakresie wykonywanej pętli.
- Pytania typu text (tekst) zawierające obliczenia, które nie są wyświetlane jako odpowiednie, nie są już przesyłane.
- Naprawiono błąd powodujący zatrzymanie działania aplikacji w wyniku jej powrotu do pustego wymaganego pytania w przypadku niepowodzenia przesyłania.
- Wymagane wartości w powtórzeniach w przypadku pytań typu **integer (liczba całkowita), decimal (liczba dziesiętna), geopoint (punkt geograficzny) i dateTime (data i czas)** działają teraz w sposób zgodny z oczekiwaniami.
- Dokonywanie wielu wywołań `pulldata(@exif)` w ankiecie nie powoduje już zawieszania się aplikacji.
- W pytaniach typu **dateTime (data i czas)** oraz w ankietach wielostronicowych wprowadzono ulepszenia interfejsu użytkownika.
- Usunięcie załącznika ze skopiowanej wysłanej ankiety na urządzeniu iOS nie powoduje już niemożności wczytania oryginalnego załącznika przy ponownym jego kopiowaniu.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 2.7.72)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Teraz można publikować ankietę działającą tylko w aplikacji, bez powiązanych formularzy internetowych. Oznacza to, że ankiety z dużymi listami możliwości wyboru mogą teraz być publikowane bezproblemowo.

- Aplikację Survey123 Connect można teraz uruchamiać przy użyciu schematu adresów URL `arcgis-survey123connect://`. Obsługiwane są parametry `portalUrl` i `itemId`.
- Usługi obiektowe utworzone za pomocą aplikacji Survey123 Connect mają teraz zdefiniowaną właściwość `displayField`. Pozwala to na edycję tych usług obiektowych za pośrednictwem aplikacji internetowych.
- Weryfikacja danych wejściowych dla pierwszego wyboru w wyborze kaskadowym działa teraz w sposób zgodny z oczekiwanym.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Dodano nowe pytanie typu **Signature (podpis)**.
- Pytań typu Skala Likerta i ocena można teraz używać jako wyzwalacza dla odpowiednich reguł.
- Dodano funkcjonalność autouzupełniania dla pytań zawierających listę rozwijaną odpowiedzi.
- Typ wyglądu **horizontal-compact** (w poziomie kompaktowo) stosowany w aplikacji Survey123 Connect jest teraz obsługiwany w przypadku pytań typu single choice (wybór pojedynczy) i multiple choice (wybór wielokrotny).
- Pytania typu Data obsługują teraz wyglądy typu month-year (miesiąc-rok) i year-only (tylko rok).
- Typ wyglądu hide-input (ukryj-wprowadź) dla pytań typu geopoint (punkt geograficzny) wyświetla teraz tylko wartości współrzędnych tylko do odczytu.
- Pytania typu geopoint (punkt geograficzny) mogą teraz używać usług kodowania skonfigurowanych w ustawieniach instytucji w miejsce domyślnej usługi World Geocoding Service (Światowa usługa geokodowania) firmy Esri.
- Funkcja pulldata jest teraz obsługiwana w pytaniach typu geopoint (punkt geograficzny).
- Szablony wydruku obsługują teraz drukowanie w tym samym raporcie różnych instancji tej samej odpowiedzi typu image (obraz) lub geopoint (punkt geograficzny) z różnymi parametrami.
- Ulepszono funkcję raportowania błędów dla szablonów wydruku.
- Pytania typu multiple choice (wybór wielokrotny) teraz obsługują wybory zawierające ponad 32 znaki.
- Poprawiono błędy i ulepszono wydajność podczas używania przeglądarki Internet Explorer 11.
- Poprawiono błąd uniemożliwiający używanie kropek jako separatorów dziesiętnych w pytaniach typu decimal (wartość dziesiętna).
- Poprawiono różne błędy interfejsu użytkownika występujące podczas publikowania ankiety zawierającej puste etykiety pytań.

Aktualizacja z 27 lutego 2018 r.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 2.6.6) i aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 2.6.9)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Na potrzeby pytań typu image (obraz) dodano nowe typy wyglądu **spike** oraz **spike-full-measure (pełne pomiary w systemie Spike)**. Te typy wyglądu pozwalają zintegrować ankietę z opracowanym przez firmę ikeGPS rozwiązaniem Spike dla systemów iOS i Android, przeznaczonym do wykonywania pomiarów laserowych. Umożliwia ono użycie w ankiecie zdjęć zrobionych z użyciem systemu Spike oraz wyodrębnianie wartości

zapisanych w obrazie. Więcej informacji na temat korzystania z tych funkcji można znaleźć w sekcjach [Wygląd](#), [Nośnik](#) oraz [Mierzenie obiektów przy użyciu aplikacji Spike](#).

Aktualizacja z 23 stycznia 2018 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 2.6.7)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Odświeżenie skrzynki odbiorczej lub wyczyszczenie skrzynki nadawczej nie powoduje już usunięcia wszystkich odpowiedzi na inne ankiety ze skrzynki odbiorczej/nadawczej.
- Ulepszono interfejs pytań **dateTime**.
- Teraz dostępny jest przycisk Odśwież umożliwiający przeliczenie pytań typu **time (czas)** z funkcją `now()` jako obliczeniem.
- Teraz obsługiwana jest lampa błyskowa aparatu fotograficznego.
- Do interfejsu kamery dodano funkcję powiększenia działającą podczas skanowania kodów paskowych.
- Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zapisanie wersji roboczej ankiety, jeśli ankiet zawierała wartość **repeat_count**.
- Przycisk **Start** na mapie **Skrzynka odbiorcza** powiększa teraz obszar lokalizacji początkowej zgodnie z oczekiwaniami.
- Polepszono wydajność i interfejs galerii obrazów w systemie Android.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 2.6.4)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Aplikacja Survey123 Connect nie ulega już awarii podczas próby ustawienia poziomu powiększenia mapy.
- Etykiety i wskazówki nie są już obcinane w większości przypadków użycia symbolu "mniej niż" (<). Wyjątki można znaleźć w sekcji [znane problemy](#).
- Łącza w panelu bocznym nie są już aktywne, gdy panel jest ukryty.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Teraz dostępna jest nowa, zunifikowana aplikacja służąca do wypełniania ankiet utworzonych zarówno w aplikacji Survey123 Connect, jak i w kreatorze internetowym Survey123.
- Wprowadzono ulepszenia środowiska i interfejsu użytkownika w przypadku pytań typu single choice (pojedynczy wybór), multiple choice (wielokrotny wybór), dropdown (lista rozwijana), geopoint (punkt geograficzny) i image (obraz).
- Teraz w aplikacji internetowej obsługiwane są parametry adresu URL dla ankiet utworzonych kreatorze internetowym.
- W szablonach raportów można teraz używać parametrów `webmapItemID` i `mapScale` dla pytań typu (punkt geograficzny).
- W szablonach raportów można teraz używać parametru `utcOffset` dla pytań typu `date (data)`, `time (czas)` i

dateTime (data i czas).

- Zastępcze nazwy pól w szablonach raportów nie wymagają już znaków specjalnych na początku, takich jak @ lub %. Użycie tych początkowych znaków jest nadal obsługiwane.
- Ulepszono interfejs okna dialogowego **Modyfikuj schemat**.
- W etykietach pytań w panelu **Pojedyncza odpowiedź** na karcie **Dane** można teraz używać formatowania HTML.
- Początkowe zera nie są teraz usuwane z etykiet w panelu **Pojedyncza odpowiedź**.
- Pola w panelu **Pojedyncza odpowiedź** nie będą już wyglądały na puste, jeśli wprowadzana wartość będzie zawierać zero na początku.
- Ulepszono dokładność znacznika na mapie wskazującego kierunek zdjęcia (jeśli ta informacja znajduje się w danych EXIF zdjęcia).
- Nie występują już przypadki duplikowania wartości pola globalnego identyfikatora.
- Użytkownicy mogą teraz przewijać ekran podziękowań ankiety, jeśli jego zawartość nie mieści się na ekranie.
- Znaczniki HTML używane w pytaniach typu select_multiple (wybierz wiele) nie są już widoczne w wydrukowanych raportach.

Aktualizacja z 21 listopada 2017 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 2.5.44)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Wskazanie i przytrzymanie ankiety w galerii powoduje natychmiastowe otwarcie ankiety gotowej do zbierania danych. Wskazanie ankiety w galerii powoduje otwarcie strony zawartości ankiety, na której można wybrać opcję zbierania danych w nowej ankiecie lub edytować istniejącą ankietę.
- Próba nawiązania połączenia z portalem przy użyciu nieprawidłowego lub niezaufanego certyfikatu nie daje już możliwości połączenia się.
- Pytania tylko do odczytu i pytania typu note (uwaga) można teraz wypełniać w **Skrzynce odbiorczej**.
- Usunięto problem, który powodował zgłaszanie błędu zamknięcia źródła pozycji podczas używania odbiornika R1 Trimble GNSS Bluetooth.
- Do interfejsu kamery dodano funkcję powiększenia działającą w pytaniach typu image (obraz).
- Wprowadzono różne udoskonalenia funkcji skanowania kodów kreskowych.
- Usunięto problem powodujący, że obraz z przedniego aparatu fotograficznego był wyświetlany do góry nogami na niektórych urządzeniach z systemem iOS.
- Poprawiono wydajność rejestrowania dźwięku w systemie Linux.
- Wyczyszczenie i ponowne obliczenie pytania typu dateTime (data i czas), w którym używana jest funkcja now() powoduje teraz zaktualizowanie jego wartości do bieżącej daty i czasu, a nie daty i czasu pierwszego wczytania formularza.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 2.5.44)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Dodawanie nowych pól do ankiety nie wymaga już w większości przypadków ponownego utworzenia usługi

obiektovej.

- Dla pytań typu note (uwaga), którym nadano nazwy, w usłudze obiektovej będą teraz tworzone pola.
- Dodano opcję wyłączenia skrzynki **Wysłane** dla ankiety. Zapobiega to zapisywaniu kopii ankiety na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik aplikacji terenowej.
- Na panelu społeczności w galerii ankiet jest teraz także prezentowany oficjalny kanał Twitter aplikacji Survey123.
- Próba nawiązania połączenia z portalem przy użyciu nieprawidłowego lub niezaufanego certyfikatu nie daje już możliwości połączenia się.
- Importowanie danych aplikacji Survey123 do geobazy w produkcie Oracle nie powoduje już występowania błędów związanych z zarezerwowanymi słowami kluczowymi.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Podczas tworzenia ankiety jest teraz udostępniana opcja Modyfikuj schemat umożliwiająca modyfikowanie nazw pól i wartości na listach możliwości wyboru.
- Na kartach **Dane** i **Analiza** są teraz obsługiwane grupy zagnieżdżone i grupy w powtórzeniach.
- Teraz można wyodrębnić metadane obrazu przy użyciu szablonu wydruku.
- Zmodyfikowano projekt interfejsu użytkownika strony **Dane**.
 - Użytkownicy mogą teraz odtwarzać odpowiedzi na pytania typu audio (dźwięk).
 - Podczas wyświetlania obrazu udostępniane są teraz dodatkowe metadane.
- Podczas usuwania ankiety jest teraz dostępna opcja zachowania powiązanej usługi obiektovej.
- Udostępniono poprawki różnych błędów.

Aktualizacja z 22 września 2017 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (2.4.71)

Usunięty błąd BUG-000106882: użycie opcji wyszukiwania w **skrzynce odbiorczej** powoduje otwarcie niewłaściwej ankiety.

Aktualizacja z 19 września 2017 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (2.4.70)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Aplikacja terenowa Survey123 obecnie wykonuje automatyczny zapis po przeniesieniu aktywnego miejsca z pytania. To umożliwi zapisanie częściowo wypełnionych ankiet w razie wystąpienia awarii.
- Powtórzenia w ankietach można teraz modyfikować.
 - Domyślnie rekordy powtórzeń nie są pobierane ze **skrzynki odbiorczej** razem z odpowiedziami. Więcej informacji na temat pobierania rekordów powtórzeń zawiera temat [Przygotowanie do edycji danych istniejącej ankiety](#).
- Pytania typu **select_one (wybierz jedną)** można teraz ustawić jako dostępne tylko do odczytu.
- Poprawiono wydajność skanowania kodu kreskowego.

- Zablokowano edycję pytań zawierających obrazy, ponieważ nie są one obecnie obsługiwane.
- Naprawiono błąd polegający na tym, że usunięcie obrazu wczytanego jako ulubiona odpowiedź powodowało jednocześnie usunięcie obrazu oryginalnego.
- Naprawiono różne błędy związane z wartościami domyślnymi w powtórzeniach.
- Pola w powtórzeniach zawierające podpis występują obecnie jako załączniki — zgodnie z oczekiwaniem.
- Podpisy nie są już przycinane nieprawidłowo w systemie MacOS.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 2.4.60)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Dodano nowy typ pytania: **audio**. Pozwala on użytkownikowi na zapisywanie klipu dźwiękowego za pomocą mikrofonu urządzenia i przesyłanie go jako załącznika.
- Dla pytań zawierających obraz dodano nowy typ wyglądu: **draw (rysunek)**. Ten typ wyglądu umożliwia użytkownikowi rysowanie obrazów na pełnoekranowym tle.
- Dla pytań zawierających obraz dodano nowy typ wyglądu: **annotate (notatka)**. Udostępnia on pełnoekranowe tło tak samo jak typ **draw (rysunek)**, przy dodatkowej możliwości wskazania rysowanego obrazu.
- Kolumna **bind::esri:parameters** jest teraz obsługiwana i dostępna w przypadku szablonu zaawansowanego. Kolumna ta akceptuje serie wartości używanych do określania parametrów edycji ankiety.
- Kolumna **bind::saveIncomplete** jest teraz obsługiwana i dostępna w przypadku szablonu zaawansowanego. Wprowadzenie wartości prawda (true) dla dowolnego pytania włącza automatyczne zapisywanie każdorazowo po utworzeniu dowolnego pytania, a nie tylko pytania z ustawioną wartością prawda (true).
- Kolumna **bind::esriFieldType** obecnie obsługuje opcję null. To oznacza, że nowa usługa obiektowa nie będzie miała pola dla tego pytania, a wartości wprowadzone do pytania nie zostaną przesłane w odpowiedzi na ankietę.
- Panel boczny galerii ankiet obecnie prezentuje zawartość kanału grupy zajmującej się aplikacją Survey123 w witrynie GeoNet.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Obecnie podczas przeglądania indywidualnych odpowiedzi obsługiwane są zagnieżdżone grupy i powtórzenia.
- Teraz można przeglądać ankietę po jej przesłaniu.
- Dodano obsługę lokalizacji formularzy.
- Funkcja pulldata jest obecnie obsługiwana w pytaniach typu geopoint (punkt geograficzny) tworzonych za pośrednictwem Internetu.
- Utworzone za pośrednictwem Internetu odpowiedzi na ankietę teraz próbują przesyłać lokalizację nawet przy braku pytania typu geopoint (punkt geograficzny).
- Pytania typu geopoint (punkt geograficzny) teraz dostosowują powiększenie do poziomu określonego w ustawieniach mapy, na której znajduje się ta lokalizacja. Jeśli poziom powiększenia nie jest określony, w pytaniu domyślnie przyjmowany jest poziom ulic.
- Wielowierszowe pola tekstowe teraz są automatycznie rozszerzane po dodaniu nowego wiersza.

- Strona **Dane** obecnie udostępnia opcję eksportu danych ankiety w formatach Excel (.xlsx) i KML (.km1 lub .zip).
- W niektórych przypadkach, w których wcześniej otwierana była nowa strona, obecnie wykorzystywana jest osadzona przeglądarka Map Viewer Classic.
- Puste pola tekstowe nie są już wyświetlane w przypadku pytań typu note (uwaga).
- W przypadku zmiany nazwy ankiety w oknie dialogowym **Edytuj informacje ankiety** nazwa folderu w usłudze ArcGIS Online również zostaje zmieniona.
- Naprawienie różnych błędów

Aktualizacja z 20 lipca 2017 r.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 2.3.24)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Ulepszono zarządzanie polami globalid i objectid. Umożliwia to tworzenie ankiet w usługach obiektowych, które mogły zostać utworzone na podstawie pliku shape.
- Zanim ankieta zostanie opublikowana z istniejącej usługi obiektowej, aplikacja Survey123 Connect sprawdza, czy wszystkie wartości nazw w arkuszu ankiety XLSForm są dokładnie zgodne z nazwami pól w docelowej usłudze obiektowej.
- W przypadku publikowania nowej ankiety w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise, które powoduje utworzenie nowej usługi obiektowej, aplikacja Survey123 Connect wymaga, aby wszystkie nazwy pól w formularzu XLSForm były zapisane małymi literami.
- Dodano obsługę usługi obiektowej do relacji powiązanych tabel mających różne etykiety.
- Dodano nowy typ wyglądu, **hide-input (ukryj-wprowadź)**, dla pytań typu geopoint (punkt geograficzny). Ten typ wyglądu ma zastosowanie do ankiety tylko wtedy, gdy jest ona wyświetlana w aplikacji internetowej i powoduje ukrycie wprowadzanych współrzędnych, pozostawiając jedynie interfejs mapy.
- Udostępniono poprawki różnych błędów.

Aplikacja terenowa Survey123 (2.3.29)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Ulepszono oznaczanie etykietami i filtrowanie przestrzenne.
- Skaner kodów kreskowych teraz wysyła dźwięk po pomyślnym odczytaniu danych.
- Po zainstalowaniu nowej wersji aplikacji w systemie iOS baza danych jest automatycznie przywracana przy uruchamianiu.
- Na niektórych urządzeniach z systemem iOS zdjęcia wykonane poziomo nie są już dodatkowo obracane.
- Podpisy nie są już przycinane w systemie iOS.
- Rozwiązano problemy z typem wyglądu distress w systemie iOS.
- Usunięto błąd uniemożliwiający wyświetlanie suwaka skali tekstu w systemie Android.
- Udostępniono poprawki różnych innych błędów.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Umożliwiono lokalną instalację witryny Portal for ArcGIS w wersji 10.4 lub nowszej.
- W przypadku ankiet utworzonych w aplikacji Survey123 Connect można teraz używać przycisku **Kopiuj łącze** w celu ukończenia ankiety w przeglądarce internetowej.
- Teraz obsługiwane jest wyświetlanie wyników ankiet utworzonych na podstawie istniejących usług obiektowych.
- Wprowadzono ograniczoną obsługę kodu HTML, co umożliwia dostosowanie wyglądu ankiety.
- Nowy typ pytania, **Note**, udostępnia etykietę bez danych wejściowych. Działa on tak samo, jak pola uwag tworzone w aplikacji Survey123 Connect.
- Teraz na stronie **Dane** jest obsługiwany niestandardowy wydruk. Umożliwia to drukowanie pojedynczych odpowiedzi na ankietę przy użyciu szablonu udostępnionego przez użytkownika.

Notatka:

Ta funkcja jest obecnie w wersji beta i może ulec zmianie w przyszłości.

- Dodano obsługę wyglądu typu hide-input w pytaniach typu geopoint. Ten typ wyglądu można zaimplementować wyłącznie przy użyciu aplikacji Survey123 Connect.
- Udostępniono poprawki różnych błędów.

Aktualizacja z 30 czerwca 2017 r.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 2.2.14)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Dodano obsługę dziesiętnego formatu czasu w obliczeniach dotyczących daty.

Notatka:

Istniejący format Czas epoki jest nadal obsługiwany.

Aplikacja terenowa Survey123 (2.2.15)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Naprawiono problem regresywny powodujący, że automatycznie wypełniane pytania przestawały działać w przypadku dokonywania kaskadowych wyborów.
- Aplikacja nie będzie się już zawieszać podczas prób wysyłania danych do usługi obiektowej, do której zalogowany użytkownik nie ma już dostępu.
- Zdjęcia robione na niektórych urządzeniach z systemem Android mają teraz lepszą jakość.
- W odpowiedzi na wprowadzone ostatnio aktualizacje zabezpieczeń systemu iOS, naprawiono następujące funkcje:
 - Logowanie się przy użyciu uwierzytelniania Google
 - Łącza do innych aplikacji Esri, takich jak Trek2There, Navigator i Collector

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Naprawiano błąd uniemożliwiający logowanie się za pośrednictwem protokołu SAML.

Aktualizacja z 1 czerwca 2017 r.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 2.1.9)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Ankiety można tworzyć na podstawie sfederowanych usług obiektowych.
- Teraz można dodawać do ankiety funkcje agregacji działające względem wielu powtórzeń.
- W przypadku pytań autouzupełnianych w powtórzeniach filtr jest czyszczony przed otwarciem nowego powtórzenia.
- Definicje zapytań skrzynki odbiorczej mogą teraz obejmować następujące zmienne: username, email, firstName, lastName. Na przykład wartość `Creator=${username}` zwróciłaby wszystkie rekordy utworzone przez obecnie zalogowanego użytkownika.
- Pytania mające wartości domyślne można teraz ukrywać.
- Usunięto problemy z czcionkami w systemie Ubuntu w językach japońskim, chińskim, rosyjskim, hebrajskim, koreańskim i szwedzkim.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 2.1.6)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Funkcje agregujące mogą wyświetlać obliczenia wykonywane na wartościach z wielu powtórzeń.
- W przypadku pytań autouzupełnianych w powtórzeniach filtr jest czyszczony przed otwarciem nowego powtórzenia.
- Ukryte pola można zapełnić przy użyciu parametrów w schemacie adresu URL (w przypadku dat należy używać formatów ISO i epoki).
- Ulepszono sposób wyświetlania numerów tygodni w kalendarzu.
- Minimalna wersja systemu iOS została zwiększona do 9.
- Ulepszona obsługa sprzętu Android x86.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Wyniki ankiety można teraz udostępniać przy użyciu łącza znajdującego się na stronie **Analiza** ankiety.
- Umożliwiono pobieranie z usługi obiektowej tylko części danych zdefiniowanej za pomocą zakresu dat.
- Przed wydrukowaniem pojedynczej odpowiedzi można teraz zmienić rozmiar obrazów.
- Dodano obsługę ankiet utworzonych na podstawie istniejących usług obiektowych.
- Ulepszenia wydajności i poprawki różnych błędów.

Aktualizacja z 4 maja 2017 r.

Poprawiono między innymi następujące błędy:

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 2.0.41) i aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 2.0.56)

- Usunięcie nieoczekiwanego tekstu z interfejsu użytkownika w językach rosyjskim i wietnamskim.
- Podczas wpisywania wartości współrzędnych na stronie lokalizacji przy maksymalnym powiększeniu (na przykład w sytuacji, gdy nie jest aktywny żaden czujnik lokalizacji), znacznik potwierdzenia staje się aktywny, pozwalając na zapisanie zmian.
- BUG-000103550 — Zezwolenie na użycie przecinka dziesiętnego podczas ręcznego wpisywania współrzędnych na stronie lokalizacji. Przecinki dziesiętne są domyślne w niektórych ustawieniach regionalnych, na przykład holenderskich i hiszpańskich.

Aktualizacja z 26 kwietnia 2017 r.

Dokumentacja online jest obecnie dostępna w następujących językach: arabski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony i hiszpański.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 2.0.35)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Obecnie istnieje możliwość włączenia skrzynki odbiorczej (**Inbox**) na potrzeby ankiety, dzięki czemu w aplikacji terenowej Survey123 można pobierać i edytować istniejące wcześniej ankiety.
- Obecnie obsługiwane jest uwierzytelnianie IWA.
- W przypadku grup i powtórzeń dostępny jest nowy typ wyglądu: **compact (kompaktowy)**. Ten typ wyglądu oznacza, że grupa lub powtórzenie są początkowo wyświetlane w postaci zwiniętej, a nie rozwiniętej.
- Wygląd autouzupełniania jest obecnie wyposażony w przycisk służący do usuwania istniejącego tekstu.
- Dodano obsługę języków hindi, bośniackiego i indonezyjskiego.
- Udostępniono poprawki różnych błędów.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 2.0.53)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Obecnie możliwa jest edycja przesłanych odpowiedzi na ankietę za pomocą strony **Wyślane**.
- Za pomocą strony **Skrzynka odbiorcza** można pobierać i edytować ankiety, które zostały już wprowadzone, także na innych urządzeniach. Skrzynkę odbiorczą włącza się osobno dla każdej ankiety.
- Obecnie obsługiwane jest uwierzytelnianie IWA.
- Grupy i powtórzenia można obecnie zwiijać.
- Na stronie **Pobierz** dostępny jest obecnie pasek wyszukiwania. Możliwe jest także sortowanie według nazwy lub daty utworzenia.
- Ankiety publiczne są obecnie wyświetlane na stronie **Pobierz**, jeśli należą do instytucji zalogowanego użytkownika.

- Dodano obsługę języków hindi, bośniackiego i indonezyjskiego.
- Udostępniono poprawki różnych błędów.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Obecnie możliwa jest edycja opublikowanej ankiety za pomocą kreatora internetowego.
- Do ankiety można dodać nowy typ pytania **Ocena**.
- Dodano obsługę języków arabskiego, hebrajskiego i hindi.
- Udostępniono poprawki różnych błędów.

Aktualizacja z 28 lutego 2017 r.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Witryna obsługuje obecnie 32 języki. Pełną listę można znaleźć na stronie [wymagań systemowych](#).
- Ulepszone opcje udostępniania ankiet. Istnieje możliwość utworzenia łącza do ankiety, które otworzy ją w przeglądarce internetowej lub aplikacji terenowej albo umożliwi użytkownikowi wybór przeglądarki internetowej lub aplikacji terenowej.
- W ankietach utworzonych w wersji 1.11 lub nowszej anonimowi użytkownicy nie mogą już wykonywać zapytań dotyczących danych z ankiet innych użytkowników.
- Dokładniejsze informacje ułatwiające rozpoczęcie pracy użytkownikom, którzy nie mają ankiet lub tworzą nową ankietę.
- BUG-000102897 — nie można opublikować ankiety z poziomu witryny, jeśli używane jest więcej niż jedno słowo odpowiadające opcji **other (inne)** w pytaniu z wieloma możliwościami odpowiedzi. Problem pojawia się tylko w przypadku ankiet, które zostały utworzone w oparciu o istniejącą ankietę.
- BUG-000102668 — przejście do usługi ArcGIS Online po zalogowaniu się do witryny Survey123 powoduje wyświetlenie strony błędu HTTP 400.

Aplikacja internetowa Survey123

- Ulepszony sposób wyświetlania pytań typu geopoint (punkt geograficzny) w aplikacji internetowej, co ułatwia pracę na większej liczbie urządzeń przenośnych.

Aplikacja terenowa Survey123 i aplikacja Survey123 Connect

W wersji 1.11 nie wprowadzono żadnych zmian w aplikacji terenowej Survey123 i aplikacji Survey123 Connect.

Jeśli chcesz wypróbować nowości, które pojawią się w tych aplikacjach, przystąp do programu beta 2.0 na stronie <https://earlyadopter.esri.com>. W wersji 2.0 wprowadzono możliwość edycji istniejących ankiet.

Aktualizacja z 12 stycznia 2017 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 1.10.25)

Poprawki następujących błędów:

- BUG-000101764 — podczas wysyłania ankiet do witryny Portal for ArcGIS aplikacja zawiesza się, gdy wykonywane jest działanie „Uzyskiwanie informacji o usłudze”.
- BUG-000102016 — występuje błąd 202 podczas wysyłania ankiety utworzonej w aplikacji Survey123 1.9 lub starszej.

Aktualizacja z 21 grudnia 2016 r.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 1.10.43)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Teraz można tworzyć ankiety na podstawie istniejącej usługi obiektowej. Więcej informacji znajduje się w temacie [Użycie aplikacji Survey123 z serwerem ArcGIS Server](#).
- Dodano obsługę funkcji version (wersja). Funkcja version() może być używana do wyświetlania wersji ankiety zdefiniowanej w arkuszu **Settings (Ustawienia)**.
- W aplikacji Survey123 Connect będą teraz wyświetlane należące do Ciebie ankiety publiczne.
- W polu **form_id** w arkuszu **Settings (Ustawienia)** jest definiowana docelowa tabela lub warstwa w usłudze obiektowej. Jeśli to pole jest puste lub używana jest nazwa domyślna z poprzednich wersji, domyślnie wybierana jest pierwsza warstwa w usłudze obiektowej.
- Zmieniono czcionkę, aby uniknąć problemów z niewyraźnym tekstem.
- Rozszerzono menu służące do uruchamiania ankiety w Internecie.
- Obrazy przechowywane w usłudze obiektowej odnoszą się teraz do nazwy pytania, dla którego zostały przesłane.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 1.10.23)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Poprawiono obsługę wartości NaN w pytaniach typu integer (liczby całkowite).
- W polach wymaganych dozwolone są teraz wyrażenia relevant (odpowiednie) w grupach.
- Wypełnienie ankiety i wybranie opcji **Continue this survey (Kontynuuj tę ankietę)** nie powoduje już przesyłania duplikatów ankiet.
- Ulepszone skalowanie i wyświetlanie elementów sterujących zawierających daty.
- Zmieniono czcionkę, aby uniknąć problemów z niewyraźnym tekstem.
- Poprawiono tłumaczenia.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Wyniki ankiet można teraz udostępniać innym użytkownikom. Autor ankiety może wybrać na stronie **Kooperacja** użytkowników, którzy będą mogli przeglądać wyniki ankiety. Wybrani partnerzy biznesowi będą mogli wyświetlać wyniki tej ankiety na swoich stronach **Moje ankiety**.
- Nowy typ pytania: w przypadku pytań typu **website (witryna)** akceptowane są tylko adresy URL witryn.
- Odpowiedzi na pytania można teraz zapisywać w pamięci podręcznej za pomocą plików cookie przeglądarki dla następnego rekordu.

- Pytania typu GeoPoint (punkt geograficzny) obsługują teraz wyszukiwanie adresu na podstawie usług geokodowania.
- Poprawiono kontrast w celu zwiększenia dostępności.

Aktualizacja z 7 listopada 2016 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 1.9.24)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Ulepszono obliczenia i wartości domyślne w pytaniach powtarzających się.
- Obsługa [loginów korporacyjnych](#).
- Ulepszone zachowanie dotyczące pytań typu date (data) i time (czas).
- Obsługiwanych jest teraz więcej urządzeń z systemem Android 4.1, w tym Leica Zeno 20 oraz Cedar Tree CT4 i CT7.
- Aplikacja Survey123 jest teraz dostępna w sklepie [Amazon Marketplace](#).
- Ulepszona obsługa języków w przypadku podania kodu ustawień regionalnych dla nazwy języka podczas tworzenia.
- Poprawiono tłumaczenia.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 1.9.24)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Pytania typu [integer](#) (liczba całkowita) i [decimal](#) (wartość dziesiętna) obsługują teraz dwie nowe opcje wyglądu: `numbers` (liczby) powoduje wyświetlenie klawiatury niestandardowej, a `spinner` (pokrętło) powoduje wyświetlenie przycisków `+` i `—` umożliwiających zwiększanie lub zmniejszanie bieżącej wartości.

Notatka:

Te opcje wyglądu mogą być używane jednocześnie w tym samym pytaniu.

- Obsługa [loginów korporacyjnych](#).
- Ulepszona obsługa [wartości pustych](#), [obliczeń](#) i [wartości domyślnych](#).
- Obsługa dodawania informacji o urządzeniu do formularza za pomocą funkcji `property()`.
- W kolumnie **default_language (język domyślny)** w arkuszu formularza **settings (ustawienia)** będzie teraz znajdować się domyślny język ankiety ustalony na podstawie kodu języka.
- Poprawiono tłumaczenia.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Teraz można udostępnić publicznie ankietę na stronie **Kooperacja**, tak aby wszyscy użytkownicy mieli do niej dostęp.
- Nowy typ pytania: **email (adres e-mail)** akceptuje tylko adresy e-mail.
- Na stronach **Dane** i **Analiza** znajduje się teraz filtr zakresu dat.

- Ulepszono sposoby udostępniania łączy na stronie **Kooperacja**.
- Naprawienie różnych błędów

Aktualizacja z 28 września 2016 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 1.8.21)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Wymagane wartości w powtórzeniach są teraz dozwolone.
- Uwagi w powtórzeniach będą teraz odświeżane po wykonaniu obliczeń.
- Usunięto możliwość używania kursywy, aby naprawić wyświetlanie tekstów w językach innych niż angielski.
- Ankiety uruchomione za pośrednictwem niestandardowego adresu URL mogą teraz automatycznie pobierać ankiety.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 1.8.27)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Pytania dotyczące obliczeń utworzone na podstawie pytań typu text (tekst), integer (liczba całkowita) lub decimal (wartość dziesiętna) będą teraz odzwierciedlać typ pola ich elementów.

Notatka:

Podczas wykonywania obliczeń w pytaniach typu mieszanego — na przykład w przypadku dodania odpowiedzi na pytanie typu integer (liczba całkowita) do odpowiedzi na pytanie typu text (tekst) — należy pamiętać o użyciu funkcji normalizujących te typy. Więcej informacji można znaleźć w temacie [Obliczenia](#).

- Wartości puste w pytaniach znakowych i liczbowych mają teraz określone znaczenie w obliczeniach i ograniczeniach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w temacie [Formuły](#).
- Aby wyświetlić wartość typu geopoint (punkt geograficzny), należy użyć funkcji znakowej podczas odwoływania się do pytania typu geopoint (punkt geograficzny) w obliczeniach. Na przykład `string({myPoint})`.
- Funkcja `pulldata()` obsługuje teraz parametry niestandardowe w pytaniach typu geopoint (punkt geograficzny). Za jej pomocą można dodawać do ankiety metadane lokalizacji.
- Usunięto możliwość używania kursywy, aby naprawić wyświetlanie tekstów w językach innych niż angielski. Można nadal używać kursywy we własnych ankietach, ale należy zachować ostrożność, jeśli użytkownicy ankiety będą pracować w językach innych niż angielski w systemie Android. Wyjaśnienia można znaleźć w temacie [Znane problemy](#).

Aktualizacja z 31 sierpnia 2016 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 1.7.20)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Metadane EXIF są teraz zbierane i zapisywane w obrazach.
- W oknie dialogowym **Ankieta ukończona** znajduje się teraz opcja umożliwiająca kontynuowanie wypełniania ankiety.

- Teraz można przeciągnąć w dół na stronie **Pobierz ankiety**, aby odświeżyć listę ankiet.
- W ankietach zawierających dwa pytania typu image (obraz) obrócenie drugiego obrazu nie spowoduje obrócenia pierwszego obrazu.
- Udoskonalona obsługa wyrażenia relevant (odpowiednie) w systemie iOS.
- W końcowym pytaniu typu text (tekst) w ankiecie nie będzie już używana inna czcionka niż w pozostałych pytaniach.
- Funkcja autouzupełniania wyszukuje teraz w dowolnym miejscu ciągu znakowego (nie tylko w przypadku pierwszej litery).
- Udoskonalono przewijanie na tabletach i telefonach, gdy wyświetlana jest klawiatura.
- Poprawiono tłumaczenia.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 1.7.35)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Dodano nową galerię filmów instruktażowych.
- Okno dialogowe **Utwórz nową ankietę** obsługuje teraz formularze z załącznikami multimedialnymi.
- Ankiety utworzone w witrynie Survey123 można teraz edytować w aplikacji Survey123 Connect. Można także pobierać ankiety przechowywane w systemie ArcGIS, których nie ma na Twoim komputerze. Jest to przydatne, jeśli pracujesz na więcej niż jednym komputerze. Dzięki temu można utworzyć ankietę na jednym komputerze, pobrać ją na inny komputer i kontynuować pracę.
- Teraz obsługiwanych jest wiele funkcji matematycznych. Pełna lista znajduje się w temacie [Formuły](#).
- Obsługiwana jest obecnie funkcja XLSForm `pulldata()`. Umożliwia ona wyodrębnianie danych z ankiety przy użyciu pliku CSV.
- Ulepszono zachowanie w przypadku wprowadzenia nieprawidłowego tekstu w polu **instance_name (nazwa instancji)**, dzięki czemu prawdopodobieństwo wysłania błędnych ankiet jest mniejsze.
- Poprawiono tłumaczenia.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Ankiety utworzone w witrynie Survey123 można teraz edytować w aplikacji Survey123 Connect.
- Podczas tworzenia ankiet jest teraz dostępny nowy typ pytania **Image (Obraz)**.
- Na stronie **Analiza** znajduje się teraz opcja drukowania wyników.
- Na stronie **Dane** znajduje się nowy widok **Pojedyncza odpowiedź**.
- Pytania typu **single choice (wybór pojedynczy)**, **dropdown (lista rozwijana)** i **multiple choice (wybór wielokrotny)** zawierają teraz opcję **edycji wsadowej**. Umożliwia to kopiowanie i wklejanie list odpowiedzi z innych plików lub jednoczesne usuwanie wielu elementów listy.

Aktualizacja z 25 lipca 2016 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 1.6.11)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Lepsza obsługa plików TPK w szczególności tych utworzonych w aplikacji ArcGIS Pro.
- Na ekranie **Pobierz mapy** wyświetlane jest teraz ostrzeżenie, jeśli odwzorowanie mapy w pliku TPK nie jest oznaczone etykietą Web Mercator.
- Zaimplementowano integrację z aplikacją ArcGIS Workforce.
- Powiększanie pytań typu geopoint (punkt geograficzny) na mapie bazowej w trybie offline działa wyłącznie w ramach istniejących poziomów mapy bazowej.
- Data używana w nazwach plików zdjęć jest datą bieżącą (w poprzednich wersjach ta data była nieprawidłowa).
- Przycisk **Zaloguj się** działa na urządzeniach z systemem Windows Phone.
- Teraz można logować się w systemie Android N.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 1.6.11)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Teraz z ankietą można przesłać plik TPK, umieszczając go w folderze multimediów ankiety przed jej opublikowaniem.
- Zaimplementowano integrację z aplikacją ArcGIS Workforce.
- Ankiety z punktami geograficznymi w powtórzeniach można teraz publikować w systemie Windows.
- Ulepszono obsługę wyrażeń regularnych.
- W nazwach pytań można teraz stosować łączniki.
- Ulepszono obsługę kodowania Unicode w plikach CSV.

Aktualizacja z 23 czerwca 2016 r.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Udoskonalono zgłaszanie danych ankiety.
- Niezawodne funkcje eksportowania danych i większa interaktywność w przypadku rekordów w widoku tabeli.
- Ankiety można tworzyć i używać w przeglądarce internetowej.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 1.5.32)

Wprowadzono następujące poprawki i dodatki do aplikacji terenowej Survey123:

- Niepoprawne ankiety nie są już otwierane po pobraniu nowej ankiety.
- W oknie ustawień dodano kartę **Diagnostyka**, która umożliwia rejestrowanie danych konsoli.
- Dodano obsługę następujących języków: chiński tradycyjny (Hong Kong), chiński tradycyjny (Taiwan), chorwacki i serbski.
- Przeprojektowano interfejs użytkownika.

Aplikacja Survey123 Connect (1.5.35)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Nową ankietę można teraz utworzyć na podstawie ankiety udostępnionej publicznie, jak również ankiety opublikowanej przez Ciebie lub Twoją instytucję.
- W oknie ustawień dodano kartę **Diagnostyka**, która umożliwia rejestrowanie danych konsoli.
- Do menu znajdujących się na miniaturach ankiet dodano opcje duplikowania i usuwania ankiet.
- Pytania typu select_one (wybierz jedną) mają teraz opcję wyglądu autocomplete (autouzupełnianie). Ta opcja to lista rozwijana z polem tekstowym umożliwiającym zawężenie liczby opcji.
- Powtórzenia mają teraz opcję wyglądu minimalnego. Minimalne powtórzenie jest domyślnie zamknięte i jest otwierane tylko po wybraniu go.
- Dodano obsługę następujących języków: chiński tradycyjny (Hong Kong), chiński tradycyjny (Taiwan), chorwacki i serbski.
- Przeprojektowano interfejs użytkownika.

Aktualizacja z 16 maja 2016 r.

Witryna Survey123

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Krótsze czasy wyświetlania ankiet z dużą liczbą odpowiedzi.
- Rozszerzone możliwości tworzenia diagramów i map odpowiedzi na ankietę.
- Przeprojektowano interfejs użytkownika.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 1.4.28)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Logowanie i uwierzytelnianie zostały ulepszone. Aplikacja Okta jest teraz obsługiwana na wszystkich platformach.
- Włączono możliwość obliczania średniej w pytaniach typu geopoint (punkt geograficzny).
- Teraz można obracać i usuwać zdjęcia, a także zmieniać ich nazwy. Udoskonalono przechwytywanie, przeglądanie i wybieranie zdjęć.

Notatka:

W tej wersji nie ma aktualizacji dotyczących systemu Windows Phone.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 1.4.30)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- Możliwość ponownego publikowania ankiet bez usuwania istniejących usług obiektowych i danych.
- Możliwość powiązania nowej ankiety z istniejącą usługą obiektową.
- Pytania w powtórzeniu mogą teraz zawierać ograniczenia, obliczenia i wymagane pola.
- Zapytania typu barcode (kod kreskowy) mają teraz opcję wyglądu minimalny (minimalny) umożliwiającą uzyskanie prostszego wyglądu.

Aktualizacja z 2 kwietnia 2016 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 1.3.38)

Dostępne są następujące poprawki:

- Obniżono liczbę błędów zwracanych podczas korzystania z masek wprowadzania.
- Użytkownicy mogą zmieniać rozmiar tekstu i kontrolki wprowadzania.
- Wartość wybierana z długiej listy w pytaniu typu `select_one` (wybierz jedną) jest wyświetlana w oczekiwany sposób.
- Pytania `select_one` (wybierz jedną) zmieniające stan relevant (odpowiednie) grupy pytań są wyświetlane w oczekiwany sposób.
- Podczas przechodzenia do następnego rekordu w zestawie pytań powtarzających się nie są wyświetlane wcześniejsze dane.
- Ograniczenia i obliczenia działają teraz z polami danych.
- W polach typu liczba całkowita przecinki nie są już akceptowane.
- Dodano możliwość przełączania między kamerami z przodu i z tyłu.
- Poprawiono wskaźnik powodzenia podczas skanowania kodów kreskowych.
- Ulepszono wyświetlanie kontrolek nawigacyjnych powtarzania na tych urządzeniach, gdzie było ono niezadowolające.
- Przycisk Wstecz systemu Android nie powoduje już zamknięcia aplikacji.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 1.3.17)

Zawiera następujące poprawki i dodatki:

- W nowej kolumnie `bind:esri::fieldAlias` alias pola jest zastępowany wartością znajdującą się w tym polu. Domyślnie dziedziczona jest wartość znajdującą się w tym polu, a nie wartość etykiety.
- Podczas dziedziczenia wartości etykiety w polu aliasu nie są już powtarzane znaczniki HTML.
- Dodano więcej przykładów i szablonów.
- Dodano wartości progowe dotyczące wielkości obrazów umożliwiające kontrolowanie zapisywanych obrazów.

Aktualizacja z 5 marca 2016 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 1.2.89)

Dostępne są następujące poprawki:

- Wydajność — bardzo długie listy w pytaniach typu `select` (wybór) są teraz wczytywane szybciej, szczególnie wtedy, gdy używany jest wygląd minimalny.
- Pytania typu `date` (data), `time` (czas) i `dateTime` — ulepszone widżety umożliwiają wybieranie dat.
- Opcje wyglądu Likert (skala Likerta) i `distress` (skala niepokoju) — używając wyglądu Likert w pytaniach typu `select_one` (wybierz jedną), można wyświetlić skalę lubię/nie lubię, a używając wyglądu `distress` w pytaniach typu `integer` (liczba całkowita), można wyświetlić skalę w kolorach od zielonego do czerwonego.

- Pytania typu integer (liczba całkowita) i decimal (wartość dziesiętna) — poprawiono błąd, który powodował, że te typy pytań były wymagane, nawet jeśli autor pytania nie oznaczył ich jako wymaganych.
- Identyfikator rekordu nadrzędnego w pytaniach powtarzających się — poprawiono błąd, który powodował pomijanie identyfikatorów rekordów nadrzędnych w pytaniach powtarzających się. Identyfikator rekordu nadrzędnego jest teraz przechwytywany w oczekiwany sposób.
- Wprowadzono kody kreskowe i maski wprowadzania — tych funkcji należy używać z ostrożnością, są one nadal w trakcie opracowywania.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 1.2.62)

Lepsza wydajność aplikacji jest także odczuwalna podczas wyświetlania poglądu ankiety w aplikacji Survey123 Connect. Licznik znajdujący się w dolnej części ankiety wyświetla czas wczytywania się ankiety.

Witryna Survey123

Wyniki ankiety można teraz wyświetlać w witrynie <http://survey123.arcgis.com> w widoku mapy lub tabeli. Na karcie **Podsumowanie** znajduje się diagram agregujący odpowiedzi na pytania.

Aktualizacja z 9 lutego 2016 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 1.2.49)

Dostępne są następujące poprawki:

- Wydajność — ankiety są teraz wczytywane wyraźnie szybciej.
- Pytania typu geopoint (punkt geograficzny) — zwracany jest podgląd mapy w systemie iOS.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 1.2.18)

Dostępne są następujące poprawki:

- Wydajność — lepsza wydajność aplikacji jest także odczuwalna podczas wyświetlania podglądu ankiety w aplikacji Survey123 Connect.
- Zaktualizuj ankiety — istniejące ankiety należy zaktualizować, aby można było je udostępnić i pobierać w witrynie <http://survey123.esri.com/>. Ankiety, które należy zaktualizować, są oznaczane symbolem ostrzeżenia. Można je zaktualizować jednym kliknięciem.

Witryna Survey123

Dostępne są następujące poprawki:

- Ankiety można udostępniać innym użytkownikom systemu ArcGIS w witrynie <http://survey123.esri.com/>.
- Dane ankiety można pobrać z witryny <http://survey123.esri.com/>.

Aktualizacja z 6 stycznia 2016 r.

Aplikacja terenowa Survey123 (kompilacja 1.2.19)

Do nowych funkcji należą:

- [Włączono funkcję kopiowania i wklejania w oknie dialogowym logowania.](#)

- Obsługa map bazowych w trybie offline.
- Obsługa map bazowych w trybie offline.

Aktualizacja z 8 września 2015 r.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 1.1.4)

- Dostępne są następujące poprawki:
 - Wyrażenia relevant (odpowiednie) znów działają.
 - Wymagany obraz podpisu jest rozpoznawany (poprawka)
- Do nowych funkcji należą:
 - Pierwsza implementacja kaskadowych wyborów i powtórzeń.
 - Aby przetestować kaskadowe wybory i powtórzenia w aplikacji, należy zainstalować wersję beta z witryny HockeyApp (wnioski o dołączenie do programu beta należy wysłać na adres survey123@esri.com).
 - Wprowadzenie obsługi kaskadowych wyborów i powtórzeń jest planowane w październikowej aktualizacji.

Aktualizacja z 31 sierpnia 2015 r.

Aplikacja Survey123 Connect (kompilacja 1.0.158)

Dostępne są następujące poprawki:

- Uruchamianie aplikacji Survey123 Connect w systemie Windows 10.
- Rozwiązano problem dotyczący używania aplikacji Survey123 Connect za pośrednictwem serwerów proxy, powodujący występowanie błędów nieudanej konwersji formularzy XLSForm.
- Tworzenie ankiet o nazwach zawierających znaki specjalne.

Aplikacja terenowa Survey123

Wszystkie funkcje, których wprowadzenie zaplanowano w ramach tego kamienia milowego, zostały przeniesione na następną planowaną aktualizację (1 października 2015). Dotyczy to kaskadowych wyborów i obsługi systemów Windows Phone 8 i 8.1. Wprowadzenie obsługi powtórzeń w formularzach XLSForm jest nadal planowane w aktualizacji z 1 października.

Znanym problemem jest to, że wyrażenia relevant (odpowiednie) nie są akceptowane w podglądzie formularza w aplikacji Survey123 Connect. Są one nadal uwzględniane zgodnie z oczekiwaniami w aplikacji Survey 123. Uwaga: ten problem został poprawiony w wersji 1.1.4 (informacje można znaleźć w opisie aktualizacji z 8 września 2015 r.).